

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500
obr. Miśzewo 0005: dz. 111
Województwo: pomorskie
Powiat: bytowski
Jednostka ewidencyjna: 220109_2, Trzbieleino
Obręb: 0005, Miśzewo

POCZĄTEK PROJ. DROGI
km 0+000

Nawiązanie do projektu "Przebudowy DW 209 polegającej na budowie chodnika
km od 27+710 do 28+220 w m. Miśzewo" wykonanego w listopadzie 2016 r.
przez VERMAR Jakub Krawczyk ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno.

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Service Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i
Obsługi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania
niezidentyfikowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice
pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i
uzgodnić z
właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń.
Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy.
Nr uzgodnienia... 47022/2022/MM....., data..... 05-12-2022
Podpis: *Małgorzata Chłondak*

Nr uzgodnienia:
- w miejscu skrzyżowań i zbliżeń oraz w przypadku odkrycia,
urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą dwudzielną typu A100PS
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie
z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzoru
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne
i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił: *Małgorzata Chłondak*

LEGENDA:

- krawężń drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego
— krawężń pobocza z KŁSM
■ JEZDNI — beton asfaltowy

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miśzewo | | |
| INWESTOR: Gmina Trzbieleino ul. Włpka 15, 79-225 Trzbieleino | DATA: marzec 2019 | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Rybaczuk | podpis | SKALA: 1:500 |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Janusz Motus | podpis | Rys. nr 1 |
| NAZWA RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | |