



Studzienka ściekowa z wpustem i osadnikiem

OZNACZENIA:

- 1 - Krata wpustu ulicznego klasy min. C250
- 2 - Krawężnik uliczny betonowy
- 3 - Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
- 4 - Pierścień podtrzymujący Ø960xØ500x150mm
- 5 - Pierścień odciążający Ø960xØ650x250mm
- 6 - Rura betonowa Ø500mm z osadzoną tuleją
- 7 - Rura betonowa Ø500mm z dnem, L=1,0m
- 8 - Podsypka piaskowa grubości 10cm



Inwestor:		Jednostka projektowa:		
		PROINWEST Biuro projektowo - usługowe ul. Wojciecha Korfatego 45 64-600 Oborniki		
Przedsięwzięcie:		Przebudowa ul. Klonowej w Sierakowie		
Zakres:		Budowa drogi z kanalizacją deszczową		
Temat		Studzienka ściekowa z wpustem		Gmina SIERAKÓW
	Imię Nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	Władysław Jany	instalacyjna	407/PW/94	
Opracował	Artur Jany	instalacyjna		
Weryfikował	Artur Kaczmarczyk	instalacyjna	WKP/0151/PWOS/09	
Stadium Projekt budowlano wykonawczy		Data 07.2021	Skala -	Nr rys. 5