

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w miejscowości BRUK gm. Dzierzgoń
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 99/11 obr. Bagard gm. Dzierzgoń
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA DZ. NR 771 OBR. BAGARD					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych typu TRYLINKA na podsypce	m ²		
d.1	0810-01	piaskowej			
	analogia	28,0*1,5	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.1	0815-02	betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej			
		3,0*1,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m ³		
d.1	1103-01	3 samochody samowyladowcze			
		42,0*0,12	m ³	5,040	
				RAZEM	5,040
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-	m ³		
d.1	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)			
		42,0*0,12	m ³	5,040	
				RAZEM	5,040
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi (od-			
		ległość określi oferent)			
		31,0*1,5*0,26	m ³	12,090	
				RAZEM	12,090
3		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	(31,0*2+1,5*2)*0,3*0,3	m ³	5,850	
				RAZEM	5,850
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.3	0407-05	kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		31,0*2+1,5*2	m	65,000	
				RAZEM	65,000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	15 cm			
		31,0*1,5	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej o grubości 8 cm na pod-	m ²		
d.3	0511-03	sypce cementowo-piaskowej.			
		KOSTKA MATERIAŁ INWESTORA			
		31,0*1,5	m ²	46,500	
				RAZEM	46,500
4		ROBOTY INNE			
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.4	1406-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.4	1406-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000