



Sc	
tynek cienkowarstwowy	
styropian	gr.20cm
cegła	gr.25cm
tynek cem.-wap	gr.1,5cm

D	
blacha dachówkowa	
łaty	gr.3cm
folia wiatroszczelna	
krokwie	gr.16cm

Sc	
wetna mineralna	gr.35cm
paroizolacja	
płyty kanałowe	gr.24cm
tynek cem.-wap.	

G1	
płytki ceramiczne	gr.1cm
wylewka cem. zbroj.	gr.5cm
stryropian	gr.12cm
folia	
izolacja przeciwwodna	
chudy beton	gr.10cm
zagęszczony piasek	gr.30cm

Uwagi:

Poziom 0.00 wynosi 176,70 m npm i odpowiada poziomowi posadzki przyziemia.

Wszystkie wymiary podano w cm a poziomy w m.

Zadanie:	Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS "Zorza Tempo" Pacanów			
Lokalizacja:	gm. Pacanów, m. Stupia, obręb 0018, dz. nr 1186/2			
Stadium:	Projekt budowlany			
Temat:	Przekrój A-A			
Projektant:	mgr inż. arch. Maciej Nejman BUA-NB-8346/63/69, spec. arch.		Skala:	1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Małgorzata Baran 07/2002, spec. arch.		Nr rys.:	A4
			Data:	III.2021