

Zadanie nr 1**1. Ścierka bawełniana kuchenna 50 szt.**

Ścierka 100% bawełniana płótno; kuchenna o wymiarach 50x70 cm, gatunek I, kolor mix; gramatura 240g/m²; dobrze chłonna wodę; pranie wodne, 95°C; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub wyższy;

2. Dywanik łazienkowy 180 szt.

Dywanik łazienkowy o wymiarach 50x70cm, tzw. stopka; tkanina typu frotte, bawełna 100%, gramatura 650g/m², certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub wyższy; dobrze chłonna wodę; pranie wodne, 95°C białe, 60°C kolorowe; Wykonany z przędzy podwójnej 20/2; obszyty podwójnym szwem z czterech stron;

3. Kołdra antyalergiczna medyczna 260szt.

Kołdra tzw. całoroczna, o wymiarach 160x200 cm, gatunek I. Kolor biały. Zapakowana w pokrowiec z zamkiem błyskawicznym. Tkanina poszycia mikrofibra nie mniej niż 120 gr/1m². Wypełnienie poliestrowe włókna z preparacją silikonową Hollow w postaci rurek - lumen posiadające certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub wyższy w postaci rurek 100 %, ilość wypełnienia nie mniej niż 1,4 kg pikowana – wzór przeszywania kratka. Wolne od alergenów, bezpieczne dla dzieci i dorosłych alergików oraz chorych na astmę. Możliwość prania chemicznego oraz w wysokich temp. do 60°C i suszenia mechanicznego bez utraty sprężystości i miękkości. Przeznaczenie do obiektów hotelowych oraz zakładów opieki zdrowotnej.

4. Poduszka antyalergiczna medyczna 410 szt.

Poduszka o wymiarach 70 x 80 cm, gatunek I. Kolor biały. Zapakowana w pokrowiec z zamkiem błyskawicznym. Tkanina poszycia mikrofibra. Pikowana. Z boku wszyty suwak pozwalający na swobodną regulację wypełnienia. Wypełnienie termicznie skręcane poliestrowe włókna silikonowe Hollow 100 %, nie mniej niż 1000 g, posiadające certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub wyższy; wolne od alergenów, bezpieczne dla dzieci i dorosłych alergików oraz chorych na astmę, poduszka pikowana – wzór kratka, możliwość prania chemicznego oraz w wysokich temp. do 60 °C i suszenia mechanicznego bez utraty sprężystości i miękkości. Przeznaczenie do obiektów hotelowych oraz zakładów opieki zdrowotnej.

5. Poduszka antyalergiczna medyczna 100szt.

Poduszka o wymiarach 40 x 40 cm, gatunek I. Kolor biały. Zapakowana w pokrowiec z zamkiem błyskawicznym. Tkanina poszycia mikrofibra. Z boku wszyty suwak pozwalający na swobodną regulację wypełnienia. Wypełnienie termicznie skręcane poliestrowe włókna silikonowe Hollow 100 %, nie mniej niż 250g, posiadające certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub wyższy ,wolne od alergenów, bezpieczne dla dzieci i dorosłych alergików oraz chorych na astmę, poduszka pikowana – wzór kratka, możliwość prania chemicznego oraz w wysokich temp. do 60 °C i suszenia mechanicznego bez utraty sprężystości i miękkości. Przeznaczenie do obiektów hotelowych oraz zakładów opieki zdrowotnej.

6. Poszwa 160x200 ± 1 cm 700szt.

Pościeł z tkaniny: 100% bawełna adamaszek 150-160g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C, deseń paski 1cm, splot satynowo-atłasowy, certyfikat Oeko Tex Standard 100; z zakładem hotelowym 30-40cm; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania;

7. Poszwa 160x200 ± 1 cm 100szt.

Pościeł z tkaniny: 100% bawełna adamaszek 150-160g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C, deseń paski 2cm, splot satynowo-atłasowy, certyfikat Oeko Tex Standard 100; z zakładem hotelowym 30-40cm; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania;

8. Poszewka 80x70 ± 1 cm 700 szt.

Pościel z tkaniny: 100% bawełna adamaszek 150-160g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, deseń paski 1cm, splot satynowo-atłasowy, certyfikat Oeko Tex Standard 100; z zakładem hotelowym 30-40cm; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania;

9. Poszewka 80x70 ± 1 cm 150 szt.

Pościel z tkaniny: 100% bawełna adamaszek 150-160g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temp. prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C; deseń paski 2cm, splot satynowo-atłasowy, certyfikat Oeko Tex Standard 100; z zakładem hotelowym 30-40cm; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania;

10. Poszewka 40x40 ± 1 cm 50 szt.

Pościel z tkaniny: 100% bawełna adamaszek 150-160g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C, deseń paski 1cm (do uzgodnienia z zamawiającym), splot satynowo-atłasowy, certyfikat Oeko Tex Standard 100; z zakładem hotelowym 15cm; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania;

11. Prześcieradło 160x260 ± 1 cm 250 szt.

Pościel z tkaniny: 100% bawełna płótno 160-175g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C, deseń gładki, certyfikat Oeko Tex Standard 100. Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania;

12. Prześcieradło 180x270 ± 1 cm 350 szt.

Pościel z tkaniny: 100% bawełna płótno 160-175g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C, deseń gładki, certyfikat Oeko Tex Standard 100; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania;

13. Prześcieradło 210x270 ± 1 cm 50 szt.

Pościel z tkaniny: 100% bawełna płótno 160-175g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C, deseń gładki, certyfikat Oeko Tex Standard 100; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania; UWAGA: Prześcieradło dodatkowo zaznaczone po obwodzie zieloną nitką.

14. Prześcieradło 250x270 ± 1 cm 50 szt.

Pościel z tkaniny: 100% bawełna płótno 160-175g/m², biel optyczna, sanforyzowana, maksymalna temperatura prania 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C, deseń gładki, certyfikat Oeko Tex Standard 100; Możliwość krochmalenia, wybielania, maglowania; Gwarancja na wg producenta, lecz nie mniej niż 12 m-cy. UWAGA: Prześcieradło dodatkowo zaznaczone na dłuższym boku zieloną nitką.

15. Prześcieradło 160x260 ± 1 cm 300 szt.

Materiał wykonania: 100% bawełna, tkanina – splot płócienny; gramatura: 130 gsm; kolor: biel optyczna; gęstość tkaniny: tc 150; temp. prania: 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C; deseń: satyna ze wzorem pasów pionowych 10mm; sanforyzowana; posiadająca certyfikat Oeko Tex Standard 100

16. Prześcieradło 220x260 ± 1 cm 20 szt.

Materiał wykonania: 100% bawełna, tkanina – splot płócienny; gramatura: 130 gsm; kolor: biel optyczna; gęstość tkaniny: tc 150; temp. prania: 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C; deseń: satyna ze wzorem pasów pionowych 10 mm; sanforyzowana; posiadająca certyfikat Oeko Tex Standard 100; UWAGA: Prześcieradło dodatkowo zaznaczone po obwodzie czerwona nitką.

17. Prześcieradło 180x260 60 szt.

Materiał wykonania: 100% bawełna, tkanina - splot płócienny; gramatura: 130 gsm; kolor: biel optyczna; gęstość tkaniny: tc 150; temp. prania: 95°C, maksymalna temp. prasowania 200°C; deseń: satyna ze wzorem pasów pionowych 20 mm; sanforyzowana; posiadająca certyfikat Oeko Tex Standard 100. UWAGA: Prześcieradło dodatkowo zaznaczone na dłuższym brzegu czerwona nitką.

18. Koc 150x200 ± 1 cm 150 szt.

Koc z mikrofibry, 100% poliester; gramatura 220 g/m²; maksymalna temp.prania 40°C; odporny na odkształcenia; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej; nie mechający się; gładki, jednokolorowy (kolor do ustalenia z zamawiającym); wykończenie obszyciem na zakładkę; gatunek I.

19. Koc 160x210 ± 1 cm 60 szt.

Koc akrylowy 100%, gruby, tłoczone wzory obustronnie; Zapakowany w pokrowiec z zamkiem błyskawicznym; maksymalna temp.prania 40°C; odporny na odkształcenia; nie mechający się; możliwość suszenia mechanicznego; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej; wykończenie obszycie lamówką. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Gatunek I

20. Ręcznik 50x100 900 szt.

Gramatura 500g/m²; tkanina typu frotte, 100% bawełna; podwójna pętka; podwójne obszycia z czterech stron; tasiemka/troczek do zawieszenia umieszczona pośrodku dłuższego boku; dobrze chłonna wodę; pranie w temp. 60°C kolor; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej; Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Gatunek I.

21. Ręcznik 70x140 900 szt.

Gramatura 500g/m²; tkanina typu frotte, 100% bawełna; podwójna pętka; podwójne obszycia z czterech stron; tasiemka/troczek do zawieszenia umieszczona pośrodku dłuższego boku; dobrze chłonna wodę; pranie w temp. 60°C kolor; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej; Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Gatunek I.

22. Ręcznik 50x100 300 szt.

Gramatura 500g/m²; tkanina typu frotte, 100% bawełna; podwójna pętka; podwójne obszycia z czterech stron; tasiemka/troczek do zawieszenia umieszczona pośrodku dłuższego boku; dobrze chłonna wodę; pranie w temp. 95°C biały; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

23. Ręcznik 70x140 300 szt.

Gramatura 500g/m²; tkanina typu frotte, 100% bawełna; podwójna pętka; podwójne obszycia z czterech stron; tasiemka/troczek do zawieszenia umieszczona pośrodku dłuższego boku; dobrze chłonna wodę; pranie w temp. 95°C biały; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

24. Ochraniacz na materac 90x200 400 szt.

Górna warstwa ochraniacza: bawełniany materiał frotte, paroprzepuszczalny i oddychający; spód ochraniacza: trwała, nieprzemakalna membrana poliuretanowa, gwarantująca pełną ochronę przed wilgocią; szerokie, trwałe gumki (szer. 3 cm) na rogach (wysokość do 25cm); bezpieczny dla skóry, nie powodujący odparzeń, dla skóry wrażliwej; antyalergiczny i antybakteryjny; kolor biały; obszyty z 4 stron lamówką; pranie w temp. 60°C; możliwość prania chemicznego i suszenia mechanicznego; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

25. Ochraniacz na materac 100x200 100 szt.

Odporny na plamy, bakterie i zapachy; górna warstwa wykonana z miękkiej pikowanej tkaniny; spód wodoodporna i oddychająca membrana poliuretanowa, gwarantująca pełną ochronę przed wilgocią; szerokie, trwałe gumki na rogach (wysokość do 25cm); bezpieczny dla skóry, nie powodujący odparzeń, dla skóry wrażliwej; antyalergiczny i antybakteryjny; obszyty z 4 stron lamówką; pikowany; możliwość

prania w temp. 60°C; możliwość prania chemicznego i suszenia mechanicznego; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

26. Ochraniacz na materac 100x200 30 szt.

Górna warstwa ochraniacza: bawełniany materiał frotte, paroprzepuszczalny i oddychający; spód ochraniacza: trwała, nieprzemakalna membrana poliuretanowa, gwarantująca pełną ochronę przed wilgocią; szerokie, trwałe gumki (szer. 3 cm) na rogach (wysokość do 25cm); bezpieczny dla skóry, nie powodujący odparzeń, dla skóry wrażliwej; antyalergiczny i antybakteryjny; kolor biały; obszyty z 4 stron lamówką; pranie w temp. 60°C; możliwość prania chemicznego i suszenia mechanicznego; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

27. Podkład/ochraniacz na łóżko 140x200 20 szt.

Górna warstwa ochraniacza: bawełniany materiał frotte, paroprzepuszczalny i oddychający; spód ochraniacza: trwała, nieprzemakalna membrana poliuretanowa, gwarantująca pełną ochronę przed wilgocią; szerokie, trwałe gumki na rogach (wysokość do 25cm); bezpieczny dla skóry, nie powodujący odparzeń, dla skóry wrażliwej; antyalergiczny i antybakteryjny; obszyty z 4 stron overlockiem; pranie w temp. 60°C; możliwość prania chemicznego i suszenia mechanicznego; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

28. Podkład/ochraniacz na łóżko 140x200 10 szt.

Odporny na plamy, bakterie i zapachy; górna warstwa wykonana z miękkiej pikowanej tkaniny; spód wodoodporna i oddychająca membrana poliuretanowa, gwarantująca pełną ochronę przed wilgocią; szerokie, trwałe gumki na rogach (wysokość do 25cm); bezpieczny dla skóry, nie powodujący odparzeń, dla skóry wrażliwej; antyalergiczny i antybakteryjny; obszyty z 4 stron lamówką; pikowany; możliwość prania w temp. 60°C; możliwość prania chemicznego i suszenia mechanicznego; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

29. Podkład/ochraniacz na łóżko 180x200 20 szt.

Górna warstwa ochraniacza: bawełniany materiał frotte, paroprzepuszczalny i oddychający; spód ochraniacza: trwała, nieprzemakalna membrana poliuretanowa, gwarantująca pełną ochronę przed wilgocią; szerokie, trwałe gumki na rogach (wysokość do 25cm); bezpieczny dla skóry, nie powodujący odparzeń, dla skóry wrażliwej; antyalergiczny i antybakteryjny; obszyty z 4 stron lamówką; pranie w temp. 60°C; możliwość prania chemicznego i suszenia mechanicznego; certyfikat Oeko Tex Standard 100 lub więcej. Gatunek I.

30. Haft maszynowy 300 szt.

Znakowanie poszew i poszewek logotypem obiektu w 2 kolorach, zgodnie ze wzorem przekazanym przez zamawiającego; haft wykonany trwałymi nićmi odpornymi na odbarwienia, maksymalna temperatura prania 95°C, możliwość krochmalenia, maglowania; Kolor nitki, wzór haftu i umiejscowienie do uzgodnienia podczas realizacji zamówienia.

31. Haft maszynowy 600 szt.

Znakowanie ręczników logotypem obiektu w 2 kolorach, zgodnie ze wzorem przekazanym przez zamawiającego; haft wykonany trwałymi nićmi odpornymi na odbarwienia, maksymalna temperatura prania 95°C; haft na białych ręcznikach na krótszym boku o wymiarach 9x1cm. Kolor nitki i wzór haftu do uzgodnienia podczas realizacji zamówienia.

32. Haft maszynowy 1000 szt.

Znakowanie poszew i poszewek (600 szt.) i ręczników kolor (400 szt.) logotypem obiektu w 2 kolorach, zgodnie ze wzorem przekazanym przez zamawiającego; haft wykonany trwałymi nićmi odpornymi na odbarwienia, maksymalna temperatura prania 95°C, możliwość krochmalenia, maglowania; haft w

prawym dolnym rogu na krótszym boku o wymiarach 2x2 cm. Kolor nitki i wzór haftu do uzgodnienia podczas realizacji zamówienia.

UWAGA: przed wykonaniem zamówienia konieczne okazanie zamawiającemu gotowego wyrobu przez Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte w/w muszą posiadać odpowiednie atesty i spełniać odpowiednie normy dla materiałów dopuszczających je do stosowania w zakładach i obiektach użyteczności publicznej.