





OZNACZENIA

1	Separator W2AEA4A Q=45/225l/s – Techneau
2	Płyta żelbetowa odciążająca
3	Podsypka z piasku 15cm
4	Pasy kotwiące zbiornik – 3 szt
5	Zasypka z piasku zagęszczonego V=40m3
6	Płyta betonowa odciążająca 160x200x20cm z otworem ø800mm – 1 szt
7	Płyta jak poz. 6 lecz 180x200x20cm z otworem ø1000mm – 1 szt
8	Podsypka z pisaku grub. 10cm
9	Kręgi żelbetowe beton B45 łączone na uszczelkę ø1000mm (L=50cm) – 2 kpl
10	Płyta pokrywowa żelbetowa ø1240x1000mm z pierścieniem dystansowym
11	Właz żeliwny betonowy ø600mm klasy C250 typ Begu – 2 szt

Z.B.D.O. "DROGBUD" ZIELONA GÓRA
65-520 ZIELONA GÓRA, UL. PTASIA 2 B/33
tel: 068 454-17-09
kom.: 0696 348-074
e-mail: tawy@wp.pl

BUDOWA DRÓG OSIEDLE DRZEWICE W KOSTRZYNIU - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ

OBIEKT:

PROJEKTANT:	*mgr inż. Kazimierz Duciewicz* *inst.-inż. 3/89/Zg*	*30.10.2006 r*
SPRAWDZAJĄCY:	*mgr inż. Edmund Słupski* *inst.-inż. 179/88/Zg*	*30.10.2006 r*
OPRACOWAŁ:	*mgr inż. Anna Duciewicz*	*30.10.2006 r*
BRANŻA	*sanitarna*	*30.10.2006 r*

TYTUŁ RYS.: **Separator wód deszczowych**

SKALA: 1:50

rys.nr 22