UWAGA:
Wszystkie wymiary, rzędne i współrzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Spadki poprzeczne na chodnikach i jezdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów
Przy realizacji drogi pokrywczej studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zaworowych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy r=20 cm
WSZELKIE KOLIZJE NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
LEGENDA:
projektowany ciąg pieszo-jezdny z mieszanki mineralno - asfaltowej
projektowany ciąg pieszo-jezdny z płyt otworowych JOMB 100x75x12
projektowany chodnik, opaska i zjazdy z kostki betonowej NOSTALIT gr. 8 cm
projektowany ściek z kostki betonowej
projektowany krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm
projektowana obrzeża betonowa 8x30 cm
projektowany kanał deszczowy PP średnicy 400 mm/ 315 mm
projektowany przykanalik deszczowy PP średnicy PP średnicy 200 mm
projektowane wpusty przykrawężnikowe oraz krawężnikowe
projektowana studnia betonowa żelbetowa średnicy 1000mm
istn. oprawa oświetleniowa, proj. oprawa oświetleniowa
proj. kabel typ: XzTKMXpw 2x4xFtOzn lub istn. kable do przełożenia
proj. rura ochronna na proj. kablu typ: DVK 110 lub SRS 110
proj. mufa kablowa na kablu telekomunikacyjnym
istn. słup telekomunikacyjny
istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna do przełożenia
istn. słup energetyczny linii napowietrznej
istn. słup energetyczny linii napowietrznej do demontażu
proj. słup energetyczny linii napowietrznej typu E
istn. kb proj. linia napowietrzna energetyczna AsXSn 4x70+2x35 mm2 do przełożenia
projektowany przykaz kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm
projektowany przykaz wodociągowy PE 32 mm
Usługi Projektowe i Wykonawcze w zakresie instalacji wodno i kanalizacyjnych
PROJCEL
Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, sieci cieplnych, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, kosztorysy inwestorskie, nadzory
"PROJCEL"
mgr inż. Sebastian Celary
ul. Wincentego Witosa 2, 45-641 Opole
tel. 606 446 100, 570 570 570
e-mail: sebastian.celary@o2.pl
NIP: 754-215-66-36
Inwestor:
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-303 Nysa
Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA DROGI W KONRADOWEJ
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stadium: Projekt Wykonawczy
Nr rys: 1
Skala: 1:500
Projektował: Mateusz Szkaradek
Sprawdził: mgr inż. Sebastian Celary
Data: 09.2014
Projektant: drogowa
mgr inż. Sebastian Celary
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR: DOŚ/0019/PWOD/12
Opole 2014