



Wrocław, 08.03.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ NR

10/2023/Bytom

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: na terenie Szpitala nie występuje zagrożenie powodziowe.

3. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji.

Budynek Kostnicy i budynek A1, oba budynki są wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny, brak przeznaczenia, media są odłączone, zamknięte na kłódki, wkładki patentowe. W budynku A1 w roku 2022 zostało wymienione pokrycie dachowe.

5. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.



Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki

6. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: nie

7. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki są dopuszczone do eksploatacji, a zatem do użytkowania zgodnie ze swym przeznaczeniem.

8. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?

Odpowiedź: Instalacja solarna na budynku K. Instalacja solarna z roku 2010 o nr ew. 469-290 i o wartości 740.784,00 zł. Nie jest na gwarancji, serwisuje personel szpitala. Do końca roku będzie instalacja fotowoltaiczna na budynku K.

9. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jest mienie o konstrukcji ścian drewnianej?

Odpowiedź: budynki szpitala nie posiadają drewnianej konstrukcji ścian.

10. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z



jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31

11. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN),



umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 z dnia 07.03.2023 r.

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.



Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 z dnia 07.03.2023 r.

14. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy hydrantów.

Odpowiedź: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została udostępniona w odpowiedziach z dnia 03.03.2023 r. Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

15. Klauzula technologiczna, prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, lub wprowadzenie limitu 200 000,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42,43 z dnia 07.03.2023 r. koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

16. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni, prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Dla zakresu ubezpieczenia; w pkt. 15. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,

Oraz pkt 16. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla w pkt. 15 oraz limitu w wysokości 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla w pkt. 16. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu I i II

18. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia



na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie wysokości aktualnych rezerw). Prosimy o podanie daty szkody oraz daty wypłaty.

Odpowiedź: Zamawiający podał szkodowość za ostatnie 5 lata (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) tj. od 01.01.2018 r. oraz za ostatnie 3 lata (ubezpieczenie mienia) tj. od 01.01.2020 r. wg daty zdarzenia. Aktualizacja szkodowości zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 07.03.2023 r.

20. W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Proponujemy następującą treść klauzuli:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do **oddelegowania wskazania** likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii ~~i ogólnego adresu email~~. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

21. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieporuszonych w SWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dotyczy Pakietu I:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

22. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - **prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.**

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:

- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- oraz naruszenie praw pacjenta

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 30 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Pkt. 1) Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie „szkód związanych z wirusem HIV”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

24. Pkt 2) w mieniu przechowywanym (pacjentów)

Limit: 60 000zł wszystkie wypadki i 60 000zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną



za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Limit sumy gwarancyjnej: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Przedmiot i zakres ubezpieczenia pkt 11) szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie

Limit: 200 000 zł wszystkie wypadki i 200 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia

- prosimy o wykreślenie powyższego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Czy w sytuacji nie wskazania przez Zamawiającego treści klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia dopuszcza stosowanie klauzul w treści z OWU Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Prosimy o podanie obrotów z działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: 423 528,86 zł

Dotyczy Pakietu II:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów



29. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody będące skutkiem działania człowieka, prosimy o akceptację rozszerzenie zapisów o następujące wyłączenia:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody

- a) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
- b) w lampach elektronowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Prosimy o włączenie Klauzuli wyłączających ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



31. Prosimy o włączenie Klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

31. Prosimy o wykreślenie ryzyka „podniesienia się poziomu wód gruntowych” lub o wprowadzenie limitu w wys. np. 200 000 zł na jeden / wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 z dnia 07.03.2023 r.

32. W zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, w punkcie – dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego (działanie człowieka, przyczyny eksploatacyjne), wnioskujemy o obniżenie limitu z 400 000 zł do 150 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli – maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii lub ustalenie wspólnego limitu z zakresem dot. rozszerzenia o szkody wynikające z działania człowieka i przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Jeżeli zgłaszane są do ubezpieczenia solary, instalacje fotowoltaiczne, prosimy o podanie miejsca instalacji, wartości poszczególnych instalacji, daty instalacji, informacji o zabezpieczeniach.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.



35. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają poszczególne OWU obowiązujące u danego Ubezpieczyciela, w tym m.in. definicje, wyłączenia, limity, treść klauzul.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: minie wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki o złym stanie technicznym? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia, informacji na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

37. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów w odniesieniu do ryzyka zapadania lub usuwania się ziemi, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Prosimy o informacje czy w protokołach z przeglądów obiektów/instalacji znajdują się zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie. Jeżeli tak – prosimy o bliższe informacje w tym zakresie wraz ze wskazaniem działań podjętych przez Zamawiającego w celu wyeliminowania zastrzeżeń.

Odpowiedź: w protokołach przeglądów obiektów nie ma zapisów eliminujących budynki z eksploatacji.

40. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach deklarowanych do ubezpieczenia odpowiadają co najmniej zabezpieczeniom wymaganym prawem, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

W przypadku negatywnej odpowiedzi – prosimy o wskazanie obiektów, w których zabezpieczenia nie spełniają wymogów prawa, z określeniem terminu i sposobu, w którym zabezpieczenia dostosowane zostaną do wymogów prawa.

Odpowiedź: odstępstwa i zmiany związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym ujęto w Ekspertyzie p.poż. z lipca 2017 r. i zatwierdzonej przez komendę Wojewódzka PSP Katowicach dokumenty zostały udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli



wniosek o udostępnienie części poufnej w odpowiedziach opublikowanych w dniu 03.03.2023 r.

41. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty deklarowane do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź: wszystkie budynki Szpitala oprócz budynku A1 I Kostnicy są utrzymywane i użytkowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Budynek A1 – wyłączony z użytkowania brak podłączenia wody oraz energii elektrycznej natomiast posiada nowe pokrycie dachowe z 2022 r.

42. Proszę o wykaz planowanych remontów na najbliższe 3 lata, ze wskazaniem, w którym budynku będą prowadzone remonty oraz zakres prowadzonych prac (np. instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Planowane są prace modernizacyjne: Centralnego Bloku Operacyjnego w budynku B część niska; Apteki Szpitalnej - budynek C-2; OIOM –w budynku B część niska; Przychodni Specjalistycznych – budynek D-2. Modernizacja będzie obejmowała roboty budowlane, instalacji: elektrycznych; wodno – kanalizacyjnych, grzewczych; wentylacji; niepalnych gazów medycznych

43. Prosimy o wykaz środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia w gr VIII KST lub o wykaz najdroższych urządzeń medycznych w tej grupie.

Odpowiedź: wykaz środków trwałych znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ w zakładce „wykaz ŚT”

44. Jakiego mienia składowe Zamawiający bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jaka jest wartość takiego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poniżej poziomu gruntu nie przechowuje mienia bezpośrednio na podłodze.

45. Odnośnie klauzuli szkód elektrycznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, że nowe lokalizacje nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych powodzią.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



47. Prosimy o wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia w treści Ubezpieczyciela z limitem 10% nie więcej niż 10.000.000,00 zł:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10.000.000,00 zł;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego wprowadzenia powyższej klauzuli prosimy o wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Prosimy o wykreślenie „ Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto” w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów wskazanej w warunkach obligatoryjnej. W przypadku braku zgody – prosimy o przeniesienie tej klauzuli do Klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia „szkody w sprzęcie medycznym w karetkach” - prosimy o przeniesienie tego rozszerzenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: pytanie bezzasadne. Zamawiający w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia nie wskazał powyższego rozszerzenia..=

50. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



51. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- Ryzyko przetężenia - 5% min 500 zł
- Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
- Klauzula ewakuacji - 5% min 500 zł
- dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji:

52. W odniesieniu do ubezpieczenia gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz podczas transportu – prosimy o:

- potwierdzenie, że ochrona przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych odpowiada wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.),

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- w odniesieniu do urządzeń, w których przechowywana jest gotówka i które – zgodnie z informacją wskazaną w zał. nr 9 do SIWZ – kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża, prosimy o bliższe informacje nt. wagi urządzenia do przechowywania gotówki, zabezpieczenia tego urządzenia i pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie do przechowywania gotówki, w tym czy urządzenie i/lub pomieszczenie chronione jest systemem alarmowym (jakim).

Odpowiedź: Kasa pancerna jest przytwierdzona do podłoża. Kasa pancerna firmy F. KALESSE Katowice o wymiarach wys. 200 cm x szer. 120 cm x głęb. 60 cm, waga nieznana, pomieszczenie jest chronione systemem alarmowym – firmy SATEL-Gdańsk – centralka typu CA-10, w oknie i drzwiach stalowych kraty

53. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Prosimy o włączenie klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o następującej treści:



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

55. Prosimy o włączenie klauzuli wyłączającej choroby zakaźne o treści:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz



3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

56. Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zatrudnia pracowników portierni. Portierzy pracują w systemie ciągłym 24/7. Na zmianie jest jeden pracownik. Monitoring zew. wew. – archiwizacja w Dziale Techniczny przez około 3-6 dni. Zabezpieczenia pomieszczeń Szpitala to drzwi z zamkami patentowymi, część okien Szpitalnych wyposażona jest w kraty, tam gdzie wymagane jest to przepisami prawa.

57. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE:

58. Kl. reprezentantów – prosimy, w odniesieniu do pakietu II, o wykreślenie z zakresu klauzuli ryzyka rażącego niedbalstwa. Prosimy o korektę definicji reprezentantów ubezpieczonego na: "Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się Dyrekcję Szpitala oraz pozostałe organy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

60. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o zmianę treści i wyłączenie z zakresu klauzuli prac, które wymagają pozwolenia na budowę. Prosimy również o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- a. niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b. przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c. awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d. dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,



e. katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie B, C, D. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

60. Klauzula wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie wyłącza zapisów kl. ograniczenia proporcji i Leeway'a

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

61. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji” oraz o obniżenie limitu do 1 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na A, B, C,F o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



64. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„1. Konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
2. odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru. Prosimy o ustalenie limitu w wys. maks. 5 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający planuje zgodnie z pyt. 42 i nie jest w stanie określić czy rozpoczną się te prace przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Uzależnione jest to od uzyskania środków finansowych.

67. Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł w ramach sumy ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu maksymalnego np. 300.000 zł, bądź innego akceptowanego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



70. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

71. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

73. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

74. Kl. przeniesienia mienia – prosimy o zastosowanie limitu, np. w wys. 1 mln zł

Odpowiedź: zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

75. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie.** Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.



Odpowiedź: Zgoda na dopisek z warunkiem, że wymienione elementy mienia zostają przechowane przez okres maksymalnie tygodnia oraz zgodnie z uwzględnieniem wcześniejszej odpowiedzi dotyczącej terminu dokonania oględzin.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

76. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,

c) odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń,

d) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na nieprecyzyjne zapisy klauzuli. Potwierdzamy jednocześnie, że ubezpieczeniem nie są objęte budynki w złym stanie technicznym i przeznaczone do wyburzenia.

77. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli np. 50 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

78. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie miała zastosowanie dla lokalizacji, której zabezpieczenia ppoż i przeciw kradzieżowe będą w standardzie nie gorszym niż w istniejących lokalizacjach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

79. Prosimy o akceptację zmiany w klauzuli zastąpienia i części zamiennych zgodnie z poniższym:

Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu III:

Ubezpieczenia komunikacyjne



80. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty odszkodowania w ogumieniu oraz elementach układu wydechowego z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

81. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców, celem zaproponowanych zmian jest doprecyzowanie zapisów.

Jest:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Propozycja zmiany:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

ZMIANY

Zmianie ulega zapis w załączniku nr 1 do SWZ tj. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dla zadań Pakietu III Ubezpieczenia komunikacyjne

Z:

Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr ... do SWZ.

NA:

Rejestr pojazdów podlegających ubezpieczeniu zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika