



Łódź, dnia 26 czerwca 2024 r.

Nr sprawy: WZ-091-79/24

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tramwajowej 6 - Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup pojazdów transportu pomocniczego”, nr sprawy: WZ-091-25/24, udziela odpowiedzi na pytanie, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm./ - w skr. Pzp. oraz na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp., dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie wskazanym poniżej.

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający w zadaniu 4 - Komórka organizacyjna WU wiaty i WU rozkłady jazdy, dopuści samochód o prześwicie min 195mm?

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany załącznika nr 10B do SWZ – wersja zmieniona, wiążąca dla Wykonawców, stanowi załącznik do pisma.

PROKURENT
MPK - Łódź Spółka z o.o.
(1)
Krzysztof Kamiński

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - wersja zmodyfikowana z dnia 26.06.2024 - wersja wiążąca dla Wykonawców

Nazwa zadania		Zadanie 4 - Zakup pojazdów dostawczych do 3,5 t				
Komórka organizacyjna		WT	WU (wiaty)	WU (rozkłady jazdy)	WI	WI
Dane podstawowe		1	2	3	3	1
1.1.	Liczba szt.	1	2	3	3	1
1.2.	Ogólne dane pojazdu - typ nadwozia	furgon (dostawczy)	furgon (dostawczy)	furgon (dostawczy)	furgon (dostawczy)	furgon (dostawczy)
1.3.	Obszar pracy pojazdu	kraj	kraj	kraj	kraj	kraj
1.4.	Norma emisji spalin	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
1.5.	Rok produkcji	2024	2024	2024	2024	2024
2. Dane techniczno - eksploatacyjne		3	3	3	6	6
2.1.	Ilość osób	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
2.2.	Rodzaj silnika	min 130 KM	min 130 KM	min 130 KM	min 130 KM	min 130 KM
2.3.	Moc silnika [KM]	1960 - 2500 cm3	1960 - 2500 cm3	1960 - 2500 cm3	1960 - 2500 cm3	1960 - 2500 cm3
2.4.	Pojemność silnika [cm3]	manualna 6 biegowa	manualna 6 biegowa	manualna 6 biegowa	manualna 6 biegowa	manualna 6 biegowa
2.5.	Skrzynia biegów	545-600 cm	545-600 cm	720-750 cm	720-750 cm	580-600 cm
2.6.	Długość pojazdu [cm]	pow.17 cm	pow.17 cm	pow.19 cm	pow.17 cm	pow.17 cm
2.7.	Prześwił pojazdu [cm]	9,5 - 14 m3	18-20 m3	14-16,5 m3	14-16,5 m3	6,5 - 7,5 m3
2.8.	Pojemność przestrzeni ładunkowej [m3]	340-400 cm	340-400 cm	440-460 cm	440-460 cm	pow. 350 cm
2.9.	Rozstaw osi [cm]	biały	biały	biały	biały	biały
2.10.	Kolor nadwozia	320 - 400 cm	320 - 400 cm	450-490 cm	390-440 cm	min. 360 cm
2.11.	Długość przestrzeni ładunkowej [cm]	180 - 190 cm	180 - 190 cm	180 - 190 cm	180 - 190 cm	180 - 190 cm
2.12.	Szerokość przestrzeni ładunkowej [cm]	165 - 220 cm	165 - 220 cm	210-220 cm	190-220 cm	min. 200 cm
2.13.	Wysokość przestrzeni ładunkowej [cm]	200-250 cm	200-250 cm	270-290 cm	260-280 cm	220-260 cm
2.14.	Wysokość pojazdu bez obciążenia [cm]	minimum 1250 kg	minimum 1250 kg	minimum 1000 kg	minimum 900 kg	minimum 900 kg
2.15.	Ładowność użytkowa [kg]	tak	tak	tak	tak	tak
2.16.	Hak holowniczy	minimum 70 l	minimum 70 l	minimum 70 l	minimum 70 l	minimum 70 l
2.17.	Zbiornik paliwa - pojemność [l]	nie	nie	nie	nie	tak
3. Wymagane wyposażenie pojazdu*		minimum 70 l	minimum 70 l	minimum 70 l	minimum 70 l	minimum 70 l
3.1.	Felgi	stalowe z kolpakami ochronnymi	stalowe z kolpakami ochronnymi	stalowe z kolpakami ochronnymi	stalowe z kolpakami ochronnymi	stalowe z kolpakami ochronnymi
3.2.	Opony	wielosezonowe	wielosezonowe	wielosezonowe	wielosezonowe	wielosezonowe
3.3.	Radioodbiornik	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.4.	Centralny zamek	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.5.	System bluetooth	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.6.	Klimatyzacja	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.7.	Systemy wspomagające parkowanie	czujniki parkowania przednie oraz tylne	czujniki parkowania przednie oraz tylne	czujniki parkowania przednie oraz tylne	czujniki parkowania przednie oraz tylne	czujniki parkowania przednie oraz tylne
3.8.	Światła do jazdy dziennej	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.9.	Szyby elektryczne	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.10.	Lusterka boczne elektryczne i ogrzewane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.11.	Kierownica multifunkcyjna	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.12.	Komputer pokładowy	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.13.	Dywaniaki gumowe na podłogę	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.14.	Gniazdo USB	wymagane, minimum jedno	wymagane, minimum jedno	wymagane, minimum jedno	wymagane, minimum jedno	wymagane, minimum jedno
3.15.	System wspomagania hamowania ABS lub podobny	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.16.	Poduszki powietrzne	min.2 - dla kierowcy i pasażera	min.2 - dla kierowcy i pasażera	min.2 - dla kierowcy i pasażera	min.2 - dla kierowcy i pasażera	min.2 - dla kierowcy i pasażera
3.17.	Reflektory automatyczne	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.18.	Oświetlenie sufitowe (w technologii LED) przestrzeni pasażerskiej i przestrzeni ładunkowej	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
3.19.	Drzwi przesuwane prawe oraz drzwi tylne tzw. "skrzydełka" - lewe i prawe z możliwością otwierania pod kątem 180°	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane

Zadanie 4 - Zakup pojazdów dostawczych do 3,5 t

Nazwa zadania	ET-1	ET-2	WT	WU (wiaty)	WU (rozkłady jazdy)	WI	WI
4. Komórka organizacyjna							
4.1. Dodatkowe wyposażenie pojazdu							
Lampa zespolona ostrzegawcza przystosowana do . wyświetlenia sygnałów świetlnych wykonana w technologii LED. Montaż na dachu pojazdu nad kabiną. Zasilanie lampy w sposób ciągły. Montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym.	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym oraz niebieskim (z możliwością wyświetlania równocześnie jednego z nich), dodatkowo nagłośnienie zespolone z dźwiękowym systemem ostrzegawczym pionowo (niebieskie sygnały uprzywilejowania w ruchu)	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	nie dotyczy	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym
4.2. Światła ostrzegawcze błyskowe z tyłu pojazdu (na bokach i na dachu) wykonane w technologii LED	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym oraz niebieskim (z możliwością wyświetlania równocześnie jednego z nich)	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	nie dotyczy	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym	wymagane światła ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym
4.3. Oświetlenie boczne prawej i lewej przestrzeni obok pojazdu (w technologii LED) do oświetlenia przestrzeni pracy w porze nocnej	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	niewymagane
4.4. Oznakowanie graficzne pojazdu zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia, uwzględniające: logo firmy oraz napisy o treści „Pogotowie Techniczne” na pasach w kolorach żółto – czerwonym (banwy Łodzi) na obu bokach pojazdu (i z tyłu pojazdu jeśli kształt pojazdu na to pozwala) – dostarcza i montuje Wykonawca.	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.4. Pokrowce na siedzenia	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.5. Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej sklejką wodoodporną antypoślizgową; ściany boczne przeszerzeniu ładunkowej obudowane płytami ochronnymi	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.6. Zabudowa ścian bocznych przeszerzeni ładunkowej skrzyniami na narzędzia z zamykaniem roletowym	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	wymagane, po obu stronach do uzgodnienia z Zamawiającym	wymagane, po obu stronach do uzgodnienia z Zamawiającym	wymagane, zabudowa lewej strony do uzgodnienia z Zamawiającym	nie dotyczy
4.7. Przestrzeń ładunkowa wyposażona w zaczepy do pasów transportowych	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu, montaż poniżej skrzyń narzędziowych - do uzgodnienia z Zamawiającym	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu, montaż poniżej skrzyń narzędziowych - do uzgodnienia z Zamawiającym	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu	wymagane po obu stronach wnętrza pojazdu
4.8. Drzwi tyłne pojazdu, muszą być oznakowane w strzałki świetlne nakładające objazd pojazdu technicznego z lewej lub prawej strony podczas postoju wykonując prace serwisowe, sterowanie światła strzałki lewej lub prawej odbywać się będzie z kabiny kierowcy, - dostarcza i montuje Wykonawca	wymagane	wymagane	nie dotyczy	wymagane	wymagane	wymagane	nie dotyczy
4.9. Montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym radiotelefonu do komunikacji wewnętrznej (dostarcza Zamawiający)	wymagane	wymagane	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.10. Możliwość uruchomienia procedury dopalania filtra DPF z przycisku lub komputera pokładowego (stacjonarnie, na postoiu pojazdu)	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane	wymagane
4.11. Przegródka między przestrzenią ładunkową a pasażerską (szczelna)	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, bez rewizji przy podłodze	wymagane, z rewizją przy podłodze	wymagane, z rewizją przy podłodze	wymagane, z rewizją przy podłodze

* - dopuszcza się zastosowanie wyposażenia spełniającego warunek ale wyższego standardem np. zamiast tylnych czujników prakowania - kamera cofania