

Starogard Gdański, dn. 06.12.2023r.

**Zamawiający:**

Powiat Starogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
ul. Kościuszki 17  
83-200 Starogard Gdański  
REGON: 191675600  
NIP: 5922057838

***Do wszystkich Wykonawców***

**Dotyczy: „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POWIATU STAROGARDZKIEGO”**

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514601/01 z dnia 2023-11-27

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Powiat Starogardzki udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter, liczba, wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odp.:** Zamawiający informuje, że zawarta w załączniku szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat. Zakres ochrony pokrywa się z aktualnie oczekiwanym zakresem i przedmiotem ubezpieczenia.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Zamawiającego jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający lub Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe oraz renty i rezerwy na renty w zakresie OC dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za ostatnie co najmniej 3 lata.

**Odp.:** Potwierdzam.

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona szkodowość nie uległa zmianie na dzień 30.11.2023.

**Odp.:** Nie potwierdzam

**Pytanie 4**

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o uzupełnienie informacji o aktualnym stanie wypłat, rezerw szkodowych oraz rezerw na renty.

**Odp.:** Zamawiający poniżej przedstawia zmiany w szkodowości. Dodatkowo załącza aktualne zaświadczenie które stanowi załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SWZ nr 5

SYMBOL SZKODY	DATA SZKODY	MIEJSCE SZKODY	PRZYCZYNA	STATUS	WYPŁACONO	PRYZYCNANO	AKTUALNA REZERWA BRUTTO	POLISA
POCI/03657/2023	20.09.2023 00:00	pomorskie starogardzki Skarszewy Pogódki	90 - nienależyte - administrowanie drogami publicznymi	Zamknięta Odmówiona	0	0	0	GB32965941
MUUM/11993/2023	20.09.2023 10:05	pomorskie starogardzki Starogard Gdański Owidz	101 - stłuczenie	Zamknięta Wypłacona	2061,2	2061,2	0	GB32965941
MUUM/12878/2023	20.10.2023 00:00	pomorskie starogardzki Starogard Gdański Szpegowask	101 - stłuczenie	Zamknięta Wypłacona	500	500	0	GB32965941
POCI/03968/2023	21.10.2023 10:00	pomorskie starogardzki Starogard Gdański Sucumin	78 - wyrzucenie, - wylanie lub spadnięcie przedmiotu	Zamknięta Wypłacona	2550,79	2550,79	0	GB32965941
POCI/03991/2023	30.10.2023 17:00	pomorskie starogardzki Starogard Gdański Starogard Gdański	90 - nienależyte - administrowanie drogami publicznymi	Zamknięta Odmówiona	0	0	0	GB32965941
OOCI/00871/2023	11.07.2023 22:30	pomorskie starogardzki Starogard Gdański Starogard Gdański	90 - nienależyte - administrowanie drogami publicznymi	W likwidacji	0	0	9000	GB32965941
OOCI/00870/2023	02.08.2023 01:00	pomorskie starogardzki Zblewo Wałdówko	90 - nienależyte - administrowanie drogami publicznymi	Zamknięta Odmówiona	0	0	0	GB32965941
MUUM/13230/2023	30.10.2023 12:30	pomorskie starogardzki - Skórcz Skórcz	47 - kradzież z włamaniem	Zamknięta Wypłacona	600	600	0	GB32965941

POCI/04109/2023	05.11.2023 18:40	pomorskie starogardzki Skarszewy Malary	- 90 - nienależyte - administrowanie drogami publicznymi	W likwidacji	0	0	100	GB32965941
POCI/04268/2023	23.11.2023 06:50	pomorskie starogardzki Skarszewy Malary	- 90 - nienależyte - administrowanie drogami publicznymi	W likwidacji	0	0	289	GB32965941

## Pytanie 5

W odniesieniu do zapisu:

„Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania”-

prosimy o doprecyzowanie, że w sytuacji kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 26-27 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

**Odp.:** Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SWZ i programu ubezpieczenia.

## Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odp.:** Potwierdzam z wyłączeniem budynków nieużytkowanych.

## Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- *przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;*
- *sprzętu przeciwpożarowego;*
- *instalacji elektrycznej i odgromowej;*
- *instalacji gazowej;*
- *przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);*
- *instalacji gazów medycznych;*
- *instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;*
- *instalacji ciśnieniowych;*
- *urządzeń dźwigowych.*

**Odp.:** Potwierdzam z wyłączeniem budynków nieużytkowanych.

## Pytanie 8

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odp.:** Są to budynki nieużytkowane, przeznaczone do sprzedaży.

### **Pytanie 9**

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odp.:** Nie wystąpiły.

### **Pytanie 10**

W odniesieniu do zapisu:

„W ramach zawartego ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokrywa również koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową – do wysokości sumy ubezpieczenia.”

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uprzątnięcia pozostałości, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, w wysokości do 10% wartości szkody objętej zakresem ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 11**

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu zabytkowym, zbiorach i eksponatach muzealnych, namiotach” prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje pod warunkiem zgłoszenia mienia w systemie sum stałych. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla powyższego mienia- proponujemy 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza, że ochrona obowiązuje pod warunkiem zgłoszenia mienia w systemie sum stałych lub w systemie na pierwsze ryzyko, bądź w przypadku posiadania klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego.

### **Pytanie 12**

Prosimy o udostępnienie wykazu zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych wraz podaniem sum ubezpieczenia oraz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych.

**Odp.:** Zamawiający nie posiada zbiorów i eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, zbiorów numizmatycznych, antyków muzealnych.

### **Pytanie 13**

Prosimy o informację jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje.

**Odp.:** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie14**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dzieła sztuki i eksponaty mają wartość ustaloną o stosowną wycenę rzeczoznawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie podstawy oszacowania wartości przedmiotu,

**Odp.:** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że przyjęcie nowych dzieł sztuki/eksponatów muzealnych innych niż wskazane w wykazie będzie wymagało zgody Wykonawcy,

**Odp.:** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie, że bez względu na zapisy klauzuli akceptacji zabezpieczeń dla lokalizacji, gdzie, znajduje się mienie: zbiory i eksponaty muzealne, dzieła sztuki, zbiory numizmatyczne, antyki, jako minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wystarczające do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej jako minimalne przyjmuje się:

- stały dozór, lub
- elektroniczny system antywłamaniowy wywołujący w chwili włamania alarm w agencji ochrony i zobowiązujący ją do niezwłocznego wysłania załogi patrolowo-interwencyjnej celem przerwania kradzieży z włamaniem lub rabunku lub wandalizmu;

Przez dozór rozumie się - ochrona ubezpieczonego mienia wykonywana na zlecenie Ubezpieczonego przez jego pracowników albo przez licencjonowaną agencję ochrony, z zastosowaniem procedur dotyczących sposobu zachowania i czynności do podjęcia w przypadku próby włamania lub rabunku; przy czym osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków obejmujący:

- a) obchody lub
- b) obserwację całej lokalizacji przy pomocy kamer TV, potwierdzane na elektronicznych nośnikach monitorujących albo w inny trwały sposób.

**Odp.:** Zamawiający nie posiada powyższego.

### **Pytanie 17**

W odniesieniu do zgłoszonych w systemie pierwszego ryzyka dróg publicznych prosimy o następujące informacje:

- a) Podanie ich wartości,
- b) Podanie ich całkowitej długości
- c) Podanie stanu technicznego

**Odp.:** Zamawiający odsyła do wyjaśnień treści SWZ nr 1 pytanie nr 42.

### **Pytanie 18**

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH OD WSZYSTKICH RYZYK (AGRO CASCO MASZYN)- prosimy o wykreślenie:

„Ubezpieczyciel pokrywa również dodatkowo wartość utraconych lub uszkodzonych płodów rolnych, o ile uległy one zniszczeniu w trakcie transportu tych płodów w maszynie rolniczej, podczas zdarzenia wyrządzającego szkodę w maszynie rolniczej będącej przedmiotem ubezpieczenia, która to szkoda jest objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia losowe wynosi 5 000,00 zł.”

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 19**

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym, klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu- prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji przekroczenia limitu 30% dla klauzul, przyjęcie mienia w ochronę wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 20**

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności- 30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, nie więcej niż do 1.000.000 zł.

**Odp.:** Zamawiający odsyła do wyjaśnień treści SWZ nr 4 pytanie 23.

### **Pytanie 21**

klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności- 30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, nie więcej niż do 50.000.000 zł.

**Odp.:** Zamawiający odsyła do wyjaśnień treści SWZ nr 4 pytanie 23.

#### **Pytanie 22**

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności budynku przeznaczonego do rozbiórki- „chlewnia”.

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż budynek chlewni nie jest przeznaczony do rozbiórki w tabeli nr 2 z wykazem budynków znajduje się błąd pisarski. Budynek ten nie posiadał decyzji o rozbiórce. Budynek został wyremontowany z przeznaczeniem na budynek Terapii Zajęciowej. Wartość budynku zostanie podana przy wystawianiu polis.

#### **Pytanie 23**

W odniesieniu do budynku „Mury po suszarni” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z zamiarem sprzedaży budynku, Zamawiający na chwilę obecną nie planuje podejmowania działań.

#### **Pytanie 24**

W odniesieniu do budynku „Budynek gospodarczy murowany” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z zamiarem sprzedaży budynku, Zamawiający na chwilę obecną nie planuje podejmowania działań.

#### **Pytanie 25**

W odniesieniu do budynku „Budynek gospodarczy drewniany” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z zamiarem sprzedaży budynku, Zamawiający na chwilę obecną nie planuje podejmowania działań.

#### **Pytanie 26**

W odniesieniu do budynku „Budynek magazynowy nr 576” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (budynek), Zamawiający nie planuje podejmowania działań.

#### **Pytanie 27**

W odniesieniu do budynku „Budynek kotłowni z częścią soc-adm. Nr 603” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna i kominowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (budynek), Zamawiający nie planuje podejmowania działań.

#### **Pytanie 28**

W odniesieniu do budynku „Budynek o konstrukcji drewnianej (biurowo-adm., socjalny) nr 631” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa,

sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna i kominowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (budynku), Zamawiający nie planuje podejmowania działań.

### **Pytanie 29**

W odniesieniu do budynku „Budynek murowany gospodarczy nr 659” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna i kominowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (budynku), Zamawiający nie planuje podejmowania działań.

### **Pytanie 30**

W odniesieniu do budynku „Budynek garażowy (gosp.mag.) nr 701” dla którego stan techniczny został określony jako zły (konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (budynku), Zamawiający nie planuje podejmowania działań.

### **Pytanie 31**

W odniesieniu do budynku „Budynek po dawnej hali traków nr 680” dla którego stan techniczny został określony jako zły (instalacja elektryczna) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z ogłoszonym przetargiem na sprzedaż nieruchomości (budynku), Zamawiający nie planuje podejmowania działań.

### **Pytanie 32**

W odniesieniu do budynku „budynek gospodarczy” dla którego stan techniczny został określony jako zły (stolarka okienna i drzwiowa) prosimy o informację jakie działania Zamawiający podjął/ zamierza podjąć celem naprawy mienia i zapobieżenia ewentualnym szkodom.

**Odp.:** W związku z zamiarem sprzedaży budynku, Zamawiający na chwilę obecną nie planuje podejmowania działań.

### **Pytanie 33**

Prosimy o modyfikację SWZ poprzez wyłączenie klauzul dodatkowych w odniesieniu do obiektów dla których stan techniczny został określony jako zły do czasu dokonania stosownych napraw.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 34**

Prosimy o modyfikację SWZ poprzez wyłączenie klauzul dodatkowych w odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania.

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 35**

Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłoszone w systemie sum stałych i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia takie przedmioty jak: mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, drogi (oprócz



wskazanego limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia) za wyjątkiem dróg wewnętrznych przynależnych do danej nieruchomości.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 36**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza.

### **Pytanie 37**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „oczyszczalnia ścieków typu "Sebiofikon" (oczyszczalnia kontenerowa)” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** W związku z wykonaniem sieci kanalizacyjnej zaprzestano korzystania z oczyszczalni.

### **Pytanie 38**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „oczyszczalnia ścieków typu "Sebiofikon" (oczyszczalnia kontenerowa)” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### **Pytanie 39**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Szambo - zbiornik V50" prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** W związku z wykonaniem sieci kanalizacyjnej zaprzestano korzystania z oczyszczalni.

### **Pytanie 40**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Szambo - zbiornik V50" prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Nie dotyczy.

### **Pytanie 41**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek biurowo-socjalny" prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24

czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 42**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek biurowo-socjalny” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 43**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek stolarni” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 44**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek stolarni” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 45**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Hala główna z kotłownia” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 46**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Hala główna z kotłownia” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 47**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek warsztatu mechanicznego” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 48**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek warsztatu mechanicznego” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 49**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek garaży” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 50**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek garaży” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 51**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek portierni” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 52**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek portierni” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*

- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### **Pytanie 53**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek magazynu olei” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

### **Pytanie 54**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek magazynu olei” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### **Pytanie 55**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek pilarzy” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

### **Pytanie 56**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek pilarzy” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### **Pytanie 57**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek hydroforni” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24

czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 58**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek hydroforni” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 59**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek WC” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 60**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek WC” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 61**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Mury po suszarni ” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Starostwo Powiatowe przejęło budynek od ówczesnego użytkownika. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w toku jest sprawa apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 czerwca 2022 r. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, przez Skarb Państwa. W przypadku uzyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości, budynek będzie przeznaczony do sprzedaży.

#### **Pytanie 62**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Mury po suszarni ” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### Pytanie 63

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek magazynowy nr 576” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynku) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

### Pytanie 64

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek magazynowy nr 576” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### Pytanie 65

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek kotłowni z częścią soc-adm. Nr 603” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynku) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

### Pytanie 66

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek kotłowni z częścią soc-adm. Nr 603” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### Pytanie 67

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek magazynowy nr 638” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynku) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

### Pytanie 68

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek magazynowy nr 638” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### Pytanie 69

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek portierni, garażowy nr 618” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynku) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

#### **Pytanie 70**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek portierni, garażowy nr 618” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 71**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek po dawnej OSP (remiza, magazyn) nr 622” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynku) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

#### **Pytanie 72**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek po dawnej OSP (remiza, magazyn) nr 622” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 73**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek o konstrukcji drewnianej (biurowo-adm., socjalny) nr 631” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynku) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

#### **Pytanie 74**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek o konstrukcji drewnianej (biurowo-adm., socjalny) nr 631” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 75**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek murowany gospodarczy nr 659” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynek) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

#### **Pytanie 76**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek murowany gospodarczy nr 659” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 77**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek po dawnej hali traków nr 680” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynek) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

#### **Pytanie 78**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek po dawnej hali traków nr 680” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 79**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek garażowy (gosp.mag.) nr 701” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynek) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

#### **Pytanie 80**

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Budynek garażowy (gosp.mag.) nr 701” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

#### **Pytanie 81**



W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Komin obok budynku kotłowni” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Obecnie trwa procedura sprzedaży nieruchomości (budynku/obiektu) – jest ogłoszony przetarg na sprzedaż.

### Pytanie 82

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Komin obok budynku kotłowni” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** Obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para; budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

### Pytanie 83

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Sale lekcyjne +WC dla dzieci niepełnosprawnych. Na piętrze mieszkanie nieużytkowane.” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Mieszkanie odremontowano w roku 2022 ze środków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wynajem dla uchodźców z Ukrainy. Mieszkanie znajduje się na piętrze budynku dydaktycznego. Obecnie może spełniać funkcję mieszkania pod wynajem dla pracowników szkoły.

### Pytanie 84

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Sale lekcyjne +WC dla dzieci niepełnosprawnych. Na piętrze mieszkanie nieużytkowane.” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** a) tak

b) *w budynku jest nowa instalacja wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna. Mieszkanie ogrzewane jest przy pomocy konwekcyjnych grzejników elektrycznych.*

c) *mieszkanie nie jest odłączone od zasilania elektrycznego. Gazu w mieszkaniu nie ma.*

### Pytanie 85

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Gorzelnia” prosimy o informację z czego wynika zaprzestanie użytkowania mienia.

**Odp.:** Z powodu zmiany przeznaczenia użytkowania budynku ze starej gorzelnii na budynek dydaktyczny.

### Pytanie 86

W odniesieniu do nieużytkowanego budynku „Gorzelnia” prosimy o udzielenie następujących informacji:

- a. *Czy obiekt jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych*
- b. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- c. *budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*

**Odp.:** a) *Tak jest zabezpieczony.*

b) *Ciecze oraz para zostały usunięte.*

c) *Tak, budynek jest odłączony od źródła zasilania. Brak gazu.*

### **Pytanie 87**

Tunele foliowe- prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych tj. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

### **Pytanie 88**

W odniesieniu do zapisu „wartość ustalona przez jednostkę przy przyjęciu środka” prosimy o informację w jaki sposób jednostka ustaliła wartość i jakie ma w tym zakresie uprawnienia.

**Odp.** Zamawiający w tak krótkim czasie nie jest w stanie określić metody, jaką zastosował przy szacowaniu wartości środków trwałych. Dokumenty z 2017 roku, na podstawie których była ustalana wartość zostały zarchiwizowane i wybrakowane.

### **Pytanie 89**

W odniesieniu do budynków w konstrukcji drewnianej prosimy o informację czy mienie zostało zabezpieczone środkami ognioodpornymi.

**Odp.** Mienie nie zostało zabezpieczone środkami ognioodpornymi.

### **Pytanie 90**

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 91**

W odniesieniu do budynków w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 92**

Prosimy o ustanowienie wspólnego limitu odpowiedzialności w ryzyku FLEXA:

- dla budynków nieużytkowanych
- dla budynków w złym stanie technicznym

proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie wspólnego limitu odpowiedzialności w ryzyku FLEX w wysokości 200 000 zł jedynie dla budynków należących do Skarbu Państwa.

### **Pytanie 93**

W odniesieniu do zgłoszonego inwentarza żywego prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych tj. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 94**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

**Odp.** Zamawiający nie planuje przyjąć powyższego mienia. Dodatkowo potwierdza, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww mienia.

#### **Pytanie 95**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszać do ubezpieczenia szklarni.

**Odp.** Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 96**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym (poza wyraźnie wskazanymi) lub awaryjnym stanie technicznym– jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

**Odp.** Zamawiający nie zgłasza i nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym (poza wyraźnie wskazanymi) lub awaryjnym stanie technicznym.

#### **Pytanie 97**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 98**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul, gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...” i dalej następującą treść klauzuli.

**Odp.** Zamawiający informuje, że w przypadku wygrania postępowania przez wykonawcę, który zadaje powyższe pytanie akceptuje zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie zapisu.

#### **Pytanie 99**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie której i o jakiej wartości?

**Odp.** Nie planuje.

#### **Pytanie 100**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odp.** Nie dotyczy.

### **Pytanie 101**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 102**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakimkolwiek ubezpieczeniem obowiązkowe.

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 103**

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 104**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem (nie dotyczy PSZOK).

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 105**

*Jeśli Zamawiający nie potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz związane z sortowaniem, spalaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją, odzyskiem lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów, to prosimy o następujące informacje:*

- 1. czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska lub składowiska odpadów,*
- 2. gdzie jest zlokalizowane wysypisko lub składowisko, na jakiej powierzchni,*
- 3. jaka jest docelowa pojemność wysypiska lub składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,*
- 4. czy na wysypisku lub składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,*
- 5. od kiedy funkcjonuje wysypisko lub składowisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),*
- 6. jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),*
- 7. czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska lub składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,*

8. czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska, składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
9. czy wysypisko, składowisko i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

**Odp.**  Nie dotyczy.

#### **Pytanie 106**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku działalnością stacji sanitarno-epidemiologicznych.

**Odp.**  Potwierdzam.

#### **Pytanie 107**

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

**Odp.**  Zmawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 108**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

**Odp.**  Potwierdzam.

#### **Pytanie 109**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

**Odp.**  Potwierdzam.

#### **Pytanie 110**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia aerocasco dronów.

**Odp.**  Potwierdzam.

#### **Pytanie 111**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie pokrycia szkód zdarzeń wynikających z latających dronów w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) operatora, poza kontrolowaną przestrzenią powietrzną lotnisk.

**Odp.**  Potwierdzam.

#### **Pytanie 112**

Prosimy o informację jaki jest cel użytkowania dronów (główny i inne), jak często są używane (liczba wykonywanych lotów)?

**Odp.**  Sporadycznie- 3 razy w roku- do wykonywania zdjęć.

#### **Pytanie 113**

Prosimy o udzielenie informacji w jakim rejonie wykonywane są loty? Czy w bliskości obszarów miejskich lub stref kontrolowanych?

**Odp.** Na terenie boiska szkolnego ul. Hallera 34, 83-200 Starogard Gdański.

#### **Pytanie 114**

Prosimy o udzielenie informacji czy loty są wykonywane w strefach kontrolowanych? Jeśli tak, to w jakich strefach kontrolowanych i ile lotów?

**Odp.** Nie

#### **Pytanie 115**

Prosimy o udzielenie informacji odnośnie liczby operatorów dronów oraz ile lat mają doświadczenia w zakresie tej funkcji.

**Odp.** 1- 4 lata.

#### **Pytanie 116**

W odniesieniu do operatorów dronów- na jakie kategorie BSP (dronów) i kategorie wagowe BSP posiadają certyfikat UAVO?

**Odp.** Uprawnienia w październiku wygasły. Będą odnawiane w roku 2024.

#### **Pytanie 117**

Prosimy o wykaz posiadanych dronów z uwzględnieniem marki, modelu, wagi, roku produkcji.

**Odp.** Dron DJI MAVIC PRO COMBO - zakup 2028, masa około 750 gram.

#### **Pytanie 118**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 119**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę, dotyczące:

- a) zakresu ubezpieczenia,
- b) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC
- c) sum ubezpieczenia przekraczających limity wskazane w treści klauzuli automatycznego pokrycia
- d) limitów, podlimitów, w tym w klauzulach dodatkowych
- e) ubezpieczonych,
- f) działalności objętej ochroną,
- g) wydłużenia okresu ubezpieczenia,

wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odp.** Zamawiający informuje, że dopuszczalne zmiany umowy zostały wpisane we wzorzec umów. Pozostałe będą wymagały zgody obu stron.

#### **Pytanie 120**

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 121**

Prosimy o doprecyzowanie, że wszędzie w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

**Odp.** Zamawiający informuje, że wszędzie w SWZ lub umowie, gdzie mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

### **Pytanie 122**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 123**

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 124**

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania dla ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 125**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 126**

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

**Odp.** Zgłoszono sprzęt został wyszczególniony w załączniku nr 6 wykaz sprzętu elektronicznego.

### **Pytanie 127**

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

**Odp.** Nie prowadzi.

### **Pytanie 128**

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia- prosimy o modyfikację limitu odpowiedzialności- 10% sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie, nie więcej niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 129**

Prosimy o wyłączenie stosowania klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia dla nw. mienia:

- a) budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji;
- b) budynków komunalnych;
- c) budynków zgłoszonych do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto;

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli przejrzystej sumy ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji.

**Pytanie 130**

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

**Odp.**

Projekt planu inwestycji Powiatu Starogardzkiego na 2024 rok:

Lp	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji [zł]
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2704G - ul. Dworcowa, ul. Czerna w miejscowości Osieczna	200 000,00
2.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże	89 298,00



Projekt planu wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2024:

w złotych											
Lp	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji (6+7+8)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów łącznie		Źródła finansowania inwestycji			
						w roku budżetowym 2024	w następnym latach	Środki budżetowe	Budżet Państwa	Inne środki z UE	Razem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno	Powiatowy Zarząd Dróg	2024-2025	<b>2 500 000,00</b>	0,00	1 291 500,00	1 208 500,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	<b>2 500 000,00</b>
2.	Rozbudowa pasa drogowego powiatowej 2702G przy ul. Mostowej w Pinczynie w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	<b>100 500,00</b>	500,00	100 000,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	<b>100 500,00</b>
3.	Rozbudowa pasa drogowego powiatowej 2703G w obrębie Karolewo w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	<b>100 500,00</b>	500,00	100 000,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	<b>100 500,00</b>

4.	Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Lubichowo-Mościska	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	<b>1 533 000,00</b>	500,00	1 532 500,00	0,00	1 240 679,00	292 321,00	0,00	<b>1 533 000,00</b>
5.	Budowa świetlnej sygnalizacji na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2707G, 2706G i drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Linowiec	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2025	<b>501 000,00</b>	500,00	500,00	500 000,00	501 000,00	0,00	0,00	<b>501 000,00</b>
6.	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych wraz z doświetleniem, budowa odcinka utwardzonego pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 2702G i 2703G w miejscowości Piesienica, gmina Zblewo	Powiatowy Zarząd Dróg	2023-2024	<b>416 500,00</b>	500,00	416 000,00	0,00	208 500,00	208 000,00	0,00	<b>416 500,00</b>
7.	Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2706G w obrębie Krąg	Powiatowy Zarząd Dróg	2021-2024	<b>7 089 360,00</b>	39 360,00	7 050 000,00	0,00	3 589 360,00	3 500 000,00	0,00	<b>7 089 360,00</b>
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2719G Pączewo-Czarnylas-Wielki Bukowiec	Starostwo Powiatowe	2022-2024	<b>5 037 200,00</b>	2 442 873,68	2 594 326,32	0,00	235 200,00	4 802 000,00	0,00	<b>5 037 200,00</b>
9.	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących	Starostwo Powiatowe	2022-2024	<b>5 740 000,00</b>	70 000,00	5 670 000,00	0,00	1 258 000,00	4 482 000,00	0,00	<b>5 740 000,00</b>

10.	do Powiatu starogardzkiego - budynki oświatowe	Starostwo Powiatowe	2023-2025	21 600 000,00	0,00	10 300 000,00	11 300 000,00	2 700 000,00	18 900 000,00	0,00	21 600 000,00
11.	Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego	Starostwo Powiatowe	2022-2024	13 300 000,00	5 747 472,01	7 552 527,99	0,00	2 600 000,00	10 700 000,00	0,00	13 300 000,00

### Pytanie 131

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie.

### Pytanie 132

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w/w zapisu.

### Pytanie 133

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odp.** Zamawiający akceptuje limit w mieniu wyłączonym z eksploatacji jedynie dla budynków Skarbu Państwa.

### Pytanie 134

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączone z eksploatacji - prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie 135

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o dokonanie modyfikacji zgodnie z poniższym:

„Klauzula katastrofy budowlanej – – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 5.000.000,00 zł.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w programie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, **będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym**
- 3) **w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.**
- 4) **które powstały na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu**

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.”

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 136**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 137**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 138**

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 139**

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
- c. w postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 140**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

**Odp.** Nie potwierdzam.

#### **Pytanie 141**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 142**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 143**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.16- prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód będących następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie 144**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.32- prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności czystych strat finansowych.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 145**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 146**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC pkt 4.18 nie dotyczy sportów i imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 147**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 148**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC pkt 4.18 nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odp.** Potwierdzam.

**Pytanie 149**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odp.** Potwierdzam.

**Pytanie 150**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

**Odp.** Potwierdzam.

**Pytanie 151**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- rozszerzenie 4.22 zapis „W przypadku powierzenia określonych czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony”- prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje, jeśli współpracownikami Ubezpieczonego są osoby pracujące na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego w oparciu o samozatrudnienie.

**Odp.** Zamawiający potwierdza, że ochrona obowiązuje, jeśli współpracownikami Ubezpieczonego są osoby pracujące na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczonego w oparciu o samozatrudnienie. Dodatkowo wyjaśnia, że regres obowiązuje dla osób prowadzących działalność jednoosobową.

**Pytanie 152**

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.17, 4.26 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

**Odp.** Potwierdzam.

**Pytanie 153**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia OC najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód związanych z ruchem pojazdów oraz szkód które mogłyby być lub są objęte ubezpieczeniem AutoCasco (np. ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu oraz utarty rzeczy pozostawionych w tych pojazdach).

**Odp.** Potwierdzam.

**Pytanie 154**

W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.40- prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód, które na podstawie obowiązujących przepisów są przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, niezależnie od tego, czy wymagana przepisami umowa została zawarta czy nie.

**Odp.** Potwierdzam.

**Pytanie 155**

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.40- prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód, które nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 156**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach ubezpieczenia OC najemcy ruchomości ochrony dla mienia w postaci pojazdów szynowych.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 157**

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

**Odp.** Dopuszcza.

#### **Pytanie 158**

Prosimy o wykreślenie zapisu „**Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują** dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 159**

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych Zamawiający nie zgłasza mienia w postaci roślin, zieleni, drzew i krzewów.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 160**

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje dla niego ochrona w ramach klauzuli nasadzeń drzew i krzewów.

**Odp.** Nie dotyczy.

#### **Pytanie 161**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odp.** Potwierdzam.

#### **Pytanie 162**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC wzajemnej ochroną nie są objęte:

- szkody wyrządzone pomiędzy pracownikami Ubezpieczonego
- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i pracownikami



- szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonym i podwykonawcami
- szkody w postaci czystych strat finansowych.

**Odp.** Potwierdzam

### **Pytanie 163**

*Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń:*

a) czy podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,

b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie,

d) w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w lit. a), b) i c) prosimy o informację o ewentualnych szkodach i roszczeniach z ryzyk, które nie były ubezpieczone w ostatnich 3 latach,

e) jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat,

**Odp.** Zamawiający informuje, że:

a) podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.

b) wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną.

c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ

d) nie dotyczy

e) franszyzy ani udziały własne nie miały zastosowania.

### **Pytanie 164**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy.

**Odp.** Potwierdzam

### **Pytanie 165**

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

a) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)

b) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady

c) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone

d) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o

informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii

- e) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

**Odp.** Potwierdzam.

### **Pytanie 166**

*W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:*

„Ubezpieczony jest zobowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie, nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne ubezpieczonego nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.”

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 167**

Prosimy o podanie łącznej wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych.

**Odp.** Wartość powyższego mienia wyszczególniona jest w złączniku nr 6.

### **Pytanie 168**

Prosimy o informację, gdzie instalacja w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

**Odp.**

**Starostwo Powiatowe na budynku ul. Kościuszki 13 Suma ubezpieczeniowa 80.279,10 zł.:**

- a) Czy klient posiada umowę serwisową - nie
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? - tak
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? - nie
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? - tak
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? - tak
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? - tak
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? - tak
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? – tak
- i) Jaki jest wiek paneli? – 2 lata

**Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na budynku internatu, ul. Chojnicka 70 Suma ubezpieczeniowa 300 863,12 zł.**

- a) Czy klient posiada umowę serwisową - NIE
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? - TAK
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? - NIE
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? – NIE DOTYCZY
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? – INSTALACJA OPARTA JEST NA MIKROINWENTERACH, WYŁACZNIKI I ROZŁACZNIKI ZAMONTOWANE SĄ PO JEDNEJ STRONIE, PONIEWAŻ MOŻLIWOSCI TECHNICZNE NIE POZWALAJĄ NA WYKONANIE TEGO PO OBU STRONACH.
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? - TAK
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? - TAK
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? - TAK
- i) Jaki jest wiek paneli? – 2 LATA

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim – suma ubezpieczenia 130 887,45 zł, lokalizacja ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański,**

- a) Czy klient posiada umowę serwisową - nie
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? -tak
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? -tak
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? Nie dotyczy – instalacje oparte na mikroinwerterach
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? Nie dotyczy – instalacje oparte na mikroinwerterach
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? - tak
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? - tak

h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? tak

i) Jaki jest wiek paneli? 1,5 roku

**Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 15 wartość 215 940,72 Starogard Gdański, ul. Sobieskiego 6 wartość 222 090,23 zł Starogard Gdański, ul. Sobieskiego 6 budynek szkoły 10 000 zł**

a) nie posiadamy umowy serwisowej

b) tak

c) tak

d) nie dotyczy

e) nie dotyczy

f) tak

g) tak

h) tak

i) 1,5 roku

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu budynku szkoły - wartość 128836,55 zł**

a) Czy klient posiada umowę serwisową - nie

b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? - tak

c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? – tak

d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? - nie dotyczy

e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? - nie dotyczy (mikroinwentery)

f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? - tak

g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? - tak

h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? - tak

i) Jaki jest wiek paneli? - 1 rok (data przekazania 19.04.2022 r.)

**Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu**

postaci kolektorów słonecznych, solarów - dach III piętra budynku internatu - modernizacja budynku interantu, zwiększa wartość budynku

fotowoltaicznych - dach II piętro budynku internatu część mieszkalna i dach budynku szkoły

Prosimy o informację, gdzie instalacja w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

a) Czy klient posiada umowę serwisową NIE

b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? TAK

c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? TAK

d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? NIE DOTYCZY PONIEWAŻ INSTALACJA OPARTA JEST NA MIKROINWERTERACH

e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? NIE DOTYCZY PONIEWAŻ INSTALACJA OPARTA JEST NA MIKROINWERTERACH

f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? TAK

g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? TAK

h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? TAK

i) Jaki jest wiek paneli? 2022r. - II piętro internat i szkoła

### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu**

a-h) wszystko tak

j) instalacja Skórcz 2021 instalacja Smętowo Graniczne 2022

### **I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starogardzie Gdańskim**

a) obowiązuje gwarancja;

b) tak;

c) tak;

d) ----;

e) zabezpieczenia AC są rozłączniki i wyłącznik nadprądowy 6x20A; zabezpieczenia DC - wbudowane w falownik;

f) tak;

g) tak;

h) tak, brak certyfikatu;

i) 2 lata.

### **II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim** Panele zamontowane są na głównym budynku szkoły A i budynku B wartość 262948,74 zł

a) Czy klient posiada umowę serwisową NIE

b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? TAK

c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? TAK

d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? NIE DOTYCZY PONIEWAŻ INSTALACJA OPARTA JEST NA MIKROINWERTERACH

e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? NIE DOTYCZY PONIEWAŻ INSTALACJA OPARTA JEST NA MIKROINWERTERACH

f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? TAK

g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? TAK

h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? TAK

i) Jaki jest wiek paneli? rok montażu fotowoltaiki - 2022 r.

### **Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie**

a) Czy klient posiada umowę serwisową Nie

b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? Tak

c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? Tak

d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? Nie dotyczy ponieważ instalacja jest oparta na mikroinwerterach

e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? Nie dotyczy ponieważ instalacja jest oparta na mikroinwerterach

- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? Nie dotyczy – instalacja na gruncie
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? Tak
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? Tak
- i) Jaki jest wiek paneli? Oddane do użytkowania 31.12.2021 roku.

### **Zespół Szkół Zawodowych im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Starogardzie Gdańskim**

- a) Czy klient posiada umowę serwisową NIE
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? TAK
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? TAK
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? NIE DOTYCZY
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? NIE DOTYCZY
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową? TAK
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy? TAK
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? deklaracja zgodności z wymaganiami PN-EN 12975-1 :Kolektory cz. 1, Wymagania ogólne”
- i) Jaki jest wiek paneli? 5 lat

### **Pytanie 169**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert- proponujemy 12.12.2023.

**Odp.** Zamawiający informuje, że termin został przesunięty.

### **Pytanie 170**

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgadniają, że niniejsza umowa ubezpieczenia zostanie wznowiona na niezmienionych warunkach na dwa kolejne okresy ubezpieczenia, tj. łącznie od dn. 01.01.2024 do dn. 31.12.2025, pod warunkiem, że:

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, nie przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nie nastąpi, uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela, brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nie nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nie nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego nie została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony nie złożył wniosku o ochronę przed bankrutwem, upadłością lub taka analogiczna procedura nie została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub

6) nie nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wznowienia umowy na drugi lub trzeci okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Oświadczenie o odmowie wznowienia umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od powyższych uzgodnień strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

STAROSTA  
  
Kazimierz Chyla