

**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej  
w aglomeracji Sośnicowice  
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice  
i Trachy i oczyszczalni ścieków w Trachach**

**INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ I GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM  
DRZEWOSTANEM**

Adres: Sośnicowice, ul. Raciborska, Parkowa, Kasztanowa, Kozielska, Powstańców, Zielona, Młyńska, Kuźniczka, Dolna, Gimnazjalna, Trachy, ul. Raciborska, Leboszowska, Osiedlowa, Spółdzielcza, Wolności, świętego Rocha,  
Inwestor: Gmina Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, Rynek 19  
Opracowanie: STUDIO ARCHITEKTURY STANISŁAW JASIK  
41-933 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 236D/5  
e-mail: biuro@studiojasik.pl, tel. 661 178 506

Opracowanie:	mgr inż. arch. Stanisław Jasik
	mgr inż. arch. Joanna Nowrot

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. MATERIAŁY WYJŚCIOWE .....	3
2. DANE O TERENIE .....	3
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....	3
4. DRZEWA I KRZEWY ISTNIEJĄCE .....	4
5. PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM.....	9
6. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE WYKONAWSTWA .....	10
7. ADAPTACJA POZOSTAWIONYCH DRZEW.....	10
8. WYKAZ INWENTARYZACYJNY .....	11
9. RYSUNKI.....	32

## 1. Materiały wyjściowe

1. Mapy sytuacyjno-wysokościowa terenu z planem zagospodarowania terenu inwestycji w skali 1:500
2. Użyczenia działek instytucji publicznych oraz właścicieli prywatnych, na lokalizację kanalizacji sanitarnej
3. Uzgodnienia z Głównym Projektantem
4. Pierwotna inwentaryzacja zieleni pn. „Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka istniejącym drzewostanem” wykonana przez „ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU mgr inż. Józef Sagan Pracownia Projektowa”, Opole, 14.08.2018 r.,
5. Pomiary i oględziny własne wykonane w dniach:  
23.05, 30.05, 06.06, 12.06, 13.06, 27.06, 29.08 2020 r.

## 2. Dane o terenie

1. Powierzchnia terenu opracowania wynosi ok. 13,24 ha, a długość odcinków inwentaryzowanej zieleni to ok. 13,72 km
2. Dane morfologiczne
  - a. Położenie i użytkowanie terenu  
Teren opracowania to najbliższe otoczenie ulic Raciborskiej i Powstańców w Sośnicowicach oraz ul. Raciborskiej w Trachach, tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, a także tereny ogródków przydomowych i podwórka zabudowy jednorodzinnej.
  - b. Otoczenie terenu opracowania:
    - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
    - ulice i chodniki w Sośnicowicach i Trachach,
    - zieleń urządzona i nieurządzona w Sośnicowicach i Trachach,
    - pola i łąki uprawne,
  - c. Rzeźba terenu  
Teren w większości płaski, a także lekko rzeźbiony, z niewielkimi skarpami i pochyleniami rowów odwadniających.

## 3. Cel i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze ma dostarczyć pełną i aktualną informację na temat roślin drzewiastych występujących na terenie opracowania. Potrzebne jest to do prawidłowego przeprowadzenia niezbędnych działań w dostosowaniu do projektowanej budowy kanalizacji oraz nowego zagospodarowania terenu.

Opracowanie niniejsze obejmuje część analityczną, w której podjęto decyzje co do adaptacji bądź likwidacji, tj. „Projekt gospodarki istniejącym drzewostanem”.

#### 4. Drzewa i krzewy istniejące

Na terenie opracowania występują drzewa i krzewy liściaste oraz drzewa i krzewy iglaste. Dużą grupę stanowią żywopłoty i szpalery iglaste i liściaste, drzewa i krzewy owocowe, a także samosiewy liściaste. Przy ulicach dominują drzewa wysokopienne liściaste, w przydomowych ogródkach rosną różnorodne krzewy i drzewa, liściaste i iglaste. Często wzdłuż ogrodzeń występują formowane i nieformowane żywopłoty i szpalery młode i w średnim wieku. Na terenach poza zabudową często występują samosiewy, a także planowe nasadzenia. Dojście bądź dotarcie do poszczególnych egzemplarzy roślin jest w wielu wypadkach bardzo utrudnione ze względu na ogrodzenia.

Stan zdrowotny drzew i krzewów jest dobry i średni, część drzew zasycha lub jest uschniętych. Wiele grup stanowią drzewa i krzewy w wieku do 10 lat.

Z najstarszych i największych drzew wyróżnić należy (pomiaru obwodu pnia dokonano na wys. 1,3 m):

- nr 11 Dąb szypułkowy o obw. 378 cm,
- nr 29 Lipa szerokolistna o obw. 247 cm,
- nr 68 Modrzew europejski o obw. 104 cm,
- nr 91 Lipa drobnolistna o obw. 244 cm,
- nr 95 Lipa drobnolistna o obw. 208 cm,
- nr 122 Kasztanowiec biały o obw. 291 cm,
- nr 125 Jesion wyniosły o obw. 213 cm,
- nr 128 Robinia akacjowa o obw. 261 cm,
- nr 129 Robinia akacjowa o obw. 240 i 47 cm (2 pnie),
- nr 143 Grusza owocowa o obw. 159 cm,
- nr 156 Jesion wyniosły o obw. 169 cm,
- nr 216 Lipa drobnolistna o obw. 31, 63, 63, 388 cm (4 pnie),
- nr 245 Sosna pospolita o obw. 144 cm,
- nr 277 Orzech włoski o obw. 91 cm,
- nr 416 Lipa drobnolistna o obw. 227 cm,
- nr 461 Dąb czerwony o obw. 350 cm,
- nr 445 Dąb czerwony o obw. 93 cm,
- nr 456 Brzoza brodawkowata o obw. 135 cm,
- nr 458 Jodła kalifornijska o obw. 137 cm,
- nr 470 Olcha czarna o obw. 42, 170 cm,
- nr 471 Olcha czarna o obw. 150, 169 (2 pnie),
- nr 474 Czereśnia owocowa o obw. 104 cm,
- nr 476 Dąb szypułkowy o obw. 198 cm,
- nr 478 Sosna pospolita o obw. 117 cm,
- nr 479 Dąb szypułkowy o obw. 237 cm,
- nr 487 Sosna czarna o obw. 93 cm,
- nr 496 Kasztan jadalny o obw. 55, 69, 86 cm (3 pnie),
- nr 502 Jodła kalifornijska o obw. 100 cm,
- nr 509 Sosna pospolita o obw. 95 cm,
- nr 518 Sosna pospolita o obw. 114 cm,
- nr 520 Sosna pospolita o obw. 126 cm,
- nr 522 Sosna pospolita o obw. 129 cm,
- nr 525 Sosna pospolita o obw. 112 cm,
- nr 526 Sosna pospolita o obw. 117 cm,
- nr 539 Dąb szypułkowy o obw. 66, 101 cm,
- nr 555 Sosna pospolita o obw. 99 cm,
- nr 591 Lipa drobnolistna o obw. 183 cm,

- nr 599 Lipa drobnolistna o obw. 161 cm,
- nr 602 Lipa drobnolistna o obw. 174 cm,
- nr 611 Lipa drobnolistna o obw. 230 cm,
- nr 625 Lipa drobnolistna o obw. 222 cm,
- nr 649 Lipa drobnolistna o obw. 175 cm,
- nr 653 Olcha czarna o obw. 113 cm,
- nr 657 Dąb szypułkowy o obw. 414 cm,
- nr 658 Lipa drobnolistna o obw. 180 cm,
- nr 701 Grab zwyczajny o obw. 212 cm,
- nr 702 Grab zwyczajny o obw. 190 cm,
- nr 755 Klon zwyczajny obw. 123, 102, 43, 55, 86 cm,
- nr 830 Sosna pospolita o obw. 111 cm,
- nr 834 Lipa drobnolistna o obw. 94, 95, 63 cm,
- nr 850 Klon polny o obw. 129 cm,
- nr 851 Klon zwyczajny o obw. 150 cm,
- nr 852 Klon zwyczajny o obw. 115 cm,
- nr 853 Klon zwyczajny o obw. 125 cm,
- nr 854 Klon zwyczajny o obw. 95 cm,
- nr 855 Klon zwyczajny o obw. 102 cm,
- nr 856 Topola kanadyjska o obw. 112, 230, 234 cm (3 pnia),
- nr 867 Topola kanadyjska o obw. 300 cm,
- nr 889 Lipa drobnolistna o obw. 101 cm,
- nr 859 Sosna pospolita (5 szt.) o obw. 95, 96, 90, 94, 92 cm,
- nr 903 Sosna pospolita o obw. 135 cm,
- nr 907 Jabłoń owocowa o obw. 119 cm,
- nr 914 Sosna pospolita o obw. 120 cm,
- nr 944 Orzech włoski o obw. 100, 110 cm,
- nr 971 Lipa drobnolistna o obw. 72, 49, 26, 110, 130, 50, 83, 26, 30 cm (9 pni),
- nr 980 Lipa drobnolistna o obw. 112 cm,
- nr 981 Olcha czarna o obw. 163 cm,
- nr 983 Modrzew europejski o obw. 98 cm,
- nr 1000 Dąb czerwony o obw. 210 cm.

Drzewostan w bardzo różnorodnym stanie. W pasie drogowym i na terenach publicznych lekko zaniedbany, jedynie widać tylko ślady po przyciętych gałęziach i konarach. Kilka drzew zasycha, a niektóre wymagają zabiegów przycięcia konarów i gałęzi. Drzewa i krzewy na terenach prywatnych, najczęściej w ogródkach przydomowych są zadbane, dużo nowych nasadzeń. Drzewostan stanowi bardzo dużą różnorodność gatunkową.

#### 4.1. Wykaz istniejących gatunków

Pełny zestaw drzew i krzewów istniejących znajduje się w „Wykazie inwentaryzacyjnym”.

Ogółem zinwentaryzowano 1001 pozycji drzew i krzewów, a ich lokalizację przedstawiono na mapach w skali 1:500. Lokalizacja części drzew na mapie była naniesiona geodezyjnie, jednak część drzew i krzewów istniejących nie była naniesiona, a lokalizację tych nasadzeń naniesiono w trakcie inwentaryzacji.

W opracowaniu ujęto także nasadzenia, które zostały pomierzone i naniesione w pierwotnej inwentaryzacji zieleni wykonanej w 2018 roku i zostały usunięte (wycięte) do dnia przeprowadzenia niniejszej inwentaryzacji – nasadzenia te zostały odpowiednio opisane w tabeli „Wykaz inwentaryzacyjny”.

##### Uwaga:

Ze względu na charakter terenu opracowania – w większości tereny mieszkalne jednorodzinne, stan istniejący zieleni, szczególnie w obrębie prywatnych ogrodów przydomowych, może ulec zmianie do dnia wykonywania robót budowlanych. Jednakże z uwagi na charakter zmian nie przewiduje się, że nowe nasadzenia będące w kolizji z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej będą wymagały uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów. W razie wątpliwości należy uzyskać opinię odpowiedniego organu.

Ogółem na terenie opracowania występują:

- 32 gatunki i odmiany drzew i krzewów iglastych
  - 80 gatunków i odmian drzew, krzewów i pnączy liściastych,
- co daje razem 112 różnych gatunków (2 gatunki zostały wycięte).

##### 4.1.1 Drzewa i krzewy iglaste

Cis pospolity odm.	-	TAXUS BACCATA CV.	
Cyprysik groszkowy pierzasty	-	CHAMAECYPARIS PISIFERA PLUMOSA	
Cyprysik Lawsona	-	CHAMAECYPARIS LAVSONIANA	
Cyprysik Lawsona niebieski	-	CHAMAECYPARIS LAVSONIANA ALUMI	
Daglezja zielona	-	PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA	- wycięta
Jałowiec chiński	-	JUNIPERUS CHINENSIS	
Jałowiec chiński Pfizera	-	JUNIPERUS CHINENSIS PFIZERIANA	
Jałowiec łuskowaty	-	JUNIPERUS SQUAMATA	
Jałowiec łuskowaty kolumnowy	-	JUNIPERUS SQUAMATA ‚COLUMNNA’	
Jałowiec pospolity	-	JUNIPERUS COMMUNIS	
Jałowiec pospolity kolumnowy	-	JUNIPERUS COMMUNIS HIBERNICA	
Jałowiec sawiński tamaryszkowaty	-	JUNIPERUS SABINA TAMARISCIFOLIA	
Jałowiec sawiński żółtopstry	-	JUNIPERUS SABINA AUREO-MARGINATA	
Jodła kalifornijska	-	ABIES CONCOLOR	
Modrzew europejski	-	LARIIX DECIDUA	
Sosna czarna	-	PINUS NIGRA	
Sosna kosodrzewina	-	PINUS MUGO MUGHUS	
Sosna pospolita	-	PINUS SILVESTRIS	
Sosna wejmutka	-	PINUS STROBUS	
Świerk biały	-	PICEA GLAUCA (MOENCH) VOSS	
Świerk niebieski mały stożek	-	PICEA GLAUCA ‚CONICA’	
Świerk pospolity	-	PICEA ABIES	
Świerk kłujący srebrzysty	-	PICEA PUNGENS ARGENTEA	
Żywotnik olbrzymi	-	THUJA PLICATA	
Żywotnik zachodni	-	THUJA OCCIDENTALIS	
Żywotnik zachodni stożek	-	THUJA OCCIDENTALIS CV.	
Żywotnik zachodni szeroko kolumnowy	-	THUJA OCCIDENTALIS CV.	
Żywotnik zachodni złocisty	-	THUJA OCCIDENTALIS ‚AURESCENS’	
Żywotnik zachodni zwisający	-	THUJA OCCIDENTALIS ‚PENDULA’	
Żywotnik zachodni kolumnowy	-	THUJA OCCIDENTALIS COLUMNA	
Żywotnik zachodni Kórnik	-	THUJA OCCIDENTALIS ‚KÓRNIK’	
Żywotnik zachodni kulisty	-	THUJA OCCIDENTALIS ‚GLOBOSA’	

#### 4.1.2 Drzewa i krzewy liściaste, pnącza

Agrest owocowy	-	RIBES GROSSULARIA	
Aronia owocowa	-	ARONIA MELANOCARPA	
Aronia czarna	-	ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOTT	
Bez czarny	-	SAMBUCUS NIGRA	
Bluszcz pospolity	-	HEDERA HELIX	
Brzoskwinia ow.	-	PRUNUS PERSICA CV.	
Brzoza brodawkowata	-	BETULA VERRUCOSA	
Bukszpan wieczniezielony	-	BUXUS SEMPERVIRENS	
Czereśnia owocowa	-	PRUNUS CERASSUS CV.	
Dąb czerwony	-	QUERCUS ROBUR	
Dąb szypułkowy	-	QUERCUS ROBUR	
Dereń biały	-	CORNUS ALBA	
Dereń jadalny 'Variegata'	-	CORNUS MAS 'VARIEGATA'	
Forsycja pośrednia	-	FORSYTHIA INTERMEDIA	
Grab zwyczajny	-	CARPINUS BETULUS	
Grusza owocowa	-	PYRUS SP.	
Hibiskus syryjski (Ketmia)	-	HIBISCUS SYRIACUS	
Hortensja bukietowa	-	HYDRANGEA PANICULATA	
Hortensja ogrodowa	-	HYDRANGEA SP.	
Irga sp.	-	COTONEASTER SP.	- wycięta
Jabłoń owocowa	-	MALUS SP.	
Jarząb pospolity	-	SORBUS AUCUPARIA L.	
Jaśminowiec wonny	-	PHILADELPHUS CORONARIUS	
Jeżyna bezkolcowa	-	RUBUS SP. CV.	
Jesion wyniosły	-	FRAXINUS EXCELSIOR	
Jukka (krępla) karolińska	-	YUCCA FILAMENTOSA	
Kalina koralowa	-	VIBURNUM OPULUS	
Kasztan jadalny	-	CASTANEA SATIVA	
Katalpa bignoniowa	-	CATALPA BIGNONIOIDES	- wycięta
Klon jesionolistny (różne odmiany)	-	ACER NEGUNDO	
Klon polny (różne odmiany)	-	ACER CAMPESTRE	
Klon zwyczajny	-	ACER PLATANOIDES	
Krzewuska sp.	-	WEIGELA SP.	
Leszczyna pospolita (różne odmiany)	-	CORYLUS AVELLANA	
Lilak pospolity	-	SYRINGA VULGARIS	
Liguster jajolistny	-	LIGUSTRUM OVALIFOLIUM	
Liguster pospolity	-	LIGUSTRUM VULGARE	
Lipa drobnolistna	-	TILIA CORDATA	
Lipa szerokolistna	-	TILIA PLATYPHYLLOS	
Magnolia Soulange'a	-	MAGNOLIA SOULANNGEA	
Mahonia pospolita	-	MAHONIA AQUIFOLIUM	
Malina sp.	-	RUBUS SP.	
Migdałek trójklapowy	-	AMYGDALUS TRILOBA	
Milin amerykański	-	CAMPSIS RADICANS	
Olcha czarna	-	ALNUS GLUTINOSA	
Orzech włoski	-	JUGLANS REGIA	
Pęcheźnica kalinolistna	-	PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS	
Pięciornik krzewiasty	-	POTENTILLA FRUTICOSA	
Pigwa pospolita	-	CYDONIA OBLONGA	
Pigwowiec japoński	-	CHAENOMEKLES JAPONICA	
Porzeczka ow. / owocowa	-	RIBES SP. CV.	
Powojnik sp.	-	CLEMATIS SP.	
Rdest japoński	-	REYNOUTRIA JAPONICA	
Robinia akacja (różne odmiany)	-	ROBINIA PSEUDOACACCIA	
Róża dzika	-	ROSA CANINA	
Róża pnąca	-	ROSA SP.	
Różanecznik sp.	-	RHODODENDRON SP.	
Sumak octowiec	-	RHUS THYPIA	
Śliwa ałycza	-	PRUNUS CERASIFERA DIVARICATA	

Śliwa domowa	-	PRUNUS DOMESTICA
Śliwa wiśniowa purpurowa	-	PRUNUS CERASIFERA ATROPURPUREA
Śnieguliczka białojagodowa	-	SYMPHONICARPOS ALBUS
Sumak octowiec	-	RHUS TYPHINA
Świdośliwa jajolistna	-	AMELANCHIER OVALIS
Tamaryszek drobnokwiatowy	-	TAMARIX GRANDIFLORA
Tawuła drobna	-	SPIRAEA BUMALDA
Tawuła van Houtte'a	-	SPIRAEA VANHOUTTEI
Topola osika	-	POPULUS TREMULA
Topola kanadyjska	-	POPULUS CANADENSIS
Truskawki	-	FRAGARIA XANANASSA DUCHESNE
Trzmielina Fortune'a	-	EUONYMUS FORTUNEI
Wierzba babilońska odm. mandżurskiej	-	SALIX BABYLONICA VAR. PEKINENSIS
Wierzba biała złotopędowa	-	SALIX ALBA VIETELLINA PENDULA
Wierzba iwa	-	SALIX CAPREA
Wierzba iwa zwisająca	-	SALIX CAPREA PENDULA
Wierzba krucha	-	SALIX FRAGILIS
Wiśnia owocowa	-	PRUNUS SP.
Wiciokrzew	-	LONICERA SP.
Winobluszcz dzikie wino	-	PARTHENOCISSUS VITACEAE
Złotokap zwyczajny	-	LABURNUM ANAGYROIDES



## 5. Projekt gospodarki istniejącym drzewostanem

Analiza możliwości adaptacji ma na celu określenie rodzajów i kosztów operacji, związanych z likwidacją drzew. W wyniku projektowania budowy kanalizacji oraz nowego zagospodarowania terenu dużo drzew i krzewów przeznaczonych do likwidacji koliduje z projektowanym uzbrojeniem terenu-kanalizacje. Analizę adaptacji bądź likwidacji przeprowadza się na planszy „Inwentaryzacji zieleni” w konfrontacji z naniesionym planem przebiegu kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu. W wyniku analizy wyznaczono drzewa do adaptacji bądź likwidacji.

### 5.1. Plan wyřębu – wykaz drzew i krzewów do likwidacji

#### 5.1.1 Drzewa liściaste i iglaste (szt, pni)

-ø pnia do 15 cm nr:

27(4); 45; 50; 80; 148; 150(3); 159(1); 200 (4); 222; 234(3); 257(3); 275; 466 (50); 467(6); 469(2), 470(1); 484(3); 497;

Razem: 87 szt (pni)

-ø pnia 16-25 cm nr:

17(3); 52; 53; 54; 55; 58; 61; 69; 70; 71; 80; 96; 100; 158; 159(3); 255; 418; 447; 466(14); 469; 486; 492; 542

Razem: 40 szt. ( pni)

-ø pnia 26-35 cm nr:

17(1); 153; 170; 171; 445; 446; 466(10)

Razem: 16 szt. (pni)

-ø pnia 46-55 cm nr:

156; 470(1);

Razem: 2 szt.

Ogółem – 145 szt.

#### 5.1.2 Krzewy iglaste i liściaste do likwidacji, samosiewy (m<sup>2</sup>)

nr: 27(3,60); 30(1,20); 33(2,90); 36(3,50); 40(8,00); 81(20,00); 94(2,00); 114(3,90); 137(48,00); 139(9,00); 144 (3,50)  
186(0,80); 208(2,30); 210(0,70); 212(1,30); 217(1,50); 221(6,00); 233(6,00); 236(6,90); 240(5,00); 281a(4,50); 290(15,00);  
291(23,70); 292(16,00); 331(1,20); 334(2,00); 337(2,0); 343(12,00); 344(11,00); 348(5,70); 350(8,00); 351(3,40); 361(1,10);  
364(1,40); 366(1,40); 367(1,50); 378(1,50); 379(1,60); 381(3,50); 390(12,00); 411(0,70); 424(2,50); 427(1,40); 430(0,80);  
431(0,50); 432(1,10); 440(1,60); 448(1,00); 449(0,60); 450(0,60); 453(1,60); 454(1,60); 459(2,50); 460(6,00); 468(15,00);  
489(12,00); 491(7,00); 497 (2,00); 516(3,70); 530(2,30); 532(1,20); 547(1,00); 550(0,80); 594(1,40); 598(1,20); 605(1,50);  
637(1,00); 651(1,20); 654(6,00); 669(1,70); 671(1,40); 675(1,80); 686(0,70); 709 (5,00); 774 (4,00); 780(1,00); 785(1,40);  
799(2,00); 826(1,00); 827(13,00); 847(1,50); 863(1,20); 864(2,30); 885(1,20); 892(1,20); 904(1,80); 905(18,00); 910(2,20);  
934(2,00); 935(1,00); 941(7,00); 946(1,00); 951(1,20); 974(20,00); 995(1,00); 998(1,40);

**Razem: 441,40 m<sup>2</sup>**

## 6. Wskazówki odnośnie wykonawstwa

### Roboty likwidacyjne

- roboty likwidacyjne drzew i krzewów wykonywać należy w stanie bezlistnym tj. w okresie spoczynku,
- odpowiedzialny za prace likwidacyjne ma obowiązek zabezpieczyć wolną przestrzeń, aby nie spowodować wypadku,
- upadek drzewa powinien być kierowany na uprzednio wybrany kierunek w jakim drzewo ma upaść,

### Podczas odbioru końcowego sprawdza się:

- ilość ściętych drzew i krzewów; objętość karpiny, gałęzi (mp);
- objętość dłuźyc; powierzchnię oczyszczonego terenu;

## 7. Adaptacja pozostawionych drzew

Drzewa i krzewy istniejące nie kolidujące z projektowanymi instalacjami i zagospodarowaniem, adaptuje się i włącza w projektowany układ zieleni. Na terenie adaptowanych roślin należy zachować istniejące ukształtowanie i rzędne terenu. Nie można obniżać bądź podwyższać terenu wokół istniejących drzew i krzewów, aby nie zakłócić stosunków wodnych, przez to doprowadzić do zasychania roślin. Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, powinny być na czas robót odpowiednio zabezpieczone. Dla projektowanych instalacji podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących drzew możliwe zastosować przewiertki. Po zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych, istniejąca zieleń powinna być doprowadzona do należytego stanu.

## 8. Wykaz inwentaryzacyjny

Stan na dzień 23.05, 30.05, 06.06, 12.06, 13.06, 27.06 | 29.08.2020 r.

Lp	Nazwa gatunkowa	Nr geodety	Średnica pnia / Obwód pnia na wysokości 1,30m (cm) Powierzchnia krzewów (m2)	Korona (m)	Wysokość (m)	Decyzja	Informacje	Uwagi
1.	Klon jesionolistny		21 / 65	4,0	9,0	X	+ odrosty	brak w terenie
2.	Dąb szypułkowy		85 / 266	9,0	15,0		Przycięty	brak w terenie
3.	Dąb szypułkowy		18 / 58	5,0	7,0	X		brak w terenie
4.	Wiśnia owoc.		skw.	1,0-1,6	1,0-1,2		Grupa 3 szt. do 5 lat	brak w terenie
	Irga sp.		skw.	1,5	1,5			brak w terenie
5.	Wierzba krucha		7; 4; 9; 5; 19; 10; 19; 17; 16; 6; 6 / 22; 13; 28; 16; 60; 31; 60; 53; 50; 19; 19	2,0-5,0	7,0-11,0	X	11 szt.	brak w terenie
6.	Jesion wyniosły		8; 7; 4 / 25; 22; 13	3,0	3,0-5,0	X	Przy ziemi 3 pnie	brak w terenie
7.	Klon zwyczajny		sw.	1,0-2,0	1,0-4,0		4 szt.	brak w terenie
	Klon jesionolistny		sw.	1,0-2,0	1,4-4,0			brak w terenie
8.	Klon jesionolistny		sw.	1,0-3,0	2,0-4,0		3 szt. obw.do 25cm	brak w terenie
9.	Wierzba krucha		18 / 56	4,0	9,0		1 szt.	brak w terenie
	Wierzba krucha		6; 6; / 19; 19	1,5-2,0	3,0-5,0		2 szt.	brak w terenie
10.	Klon jesionolistny		13; 13; 10 / 41; 40; 30	2,0-4,0	9,0-10,0		3 szt. + odrosty	brak w terenie
	Klon jesionolistny (uschnięty)		12 / 37	1,0	7,0		powalony	brak w terenie
11.	Dąb szypułkowy	799d	120 / 378	13,0	19,0-20,0			
12.	Sosna pospolita	804i	20 / 64	4,0	4,5			obw. na 5 cm = 73 cm
13.	Klon jesionolistny	805d	6; 5; 7 / 19; 16; 22	4,0-4,5	4,5-5,5		3 szt. + odrosty	
14.	Topola osika	820d	43 / 135	8,5	14,0			obw. na 5 cm = 141 cm
15.	Brzoza brodawkowata	824d	23 / 71	4,0	11,0			obw. na 5 cm = 111 cm
16.	Lipa drobnolistna		18, 9; 7; 7 / 56; 28; 24; 24	2,5-4,0	7,0-10,0		3 szt.	w tym jedno drzewo to dwuzrost
17.	Śliwa ałycza		29; 19, 19, 20 / 92, 60, 60, 64	5,0	8,0	X		Wielozrost, obw na 5 cm =275 cm
18.	Śliwa ałycza		skw.	1,5-2,5	2,5-4,5		Grupa do 10 lat	
	Bez czarny		skw.	3,5	3,5			
	Klon zwyczajny		sw. 5 / 16	3,5	5,0			
	Topola osika		sw.	1,0-2,5	2,0-4,0			
19.	Malina sp.		skw.	0,5-0,7	1,0-1,5		Grupa	
20.	Dąb szypułkowy		20; 21 / 65; 67	6,0	9,0		2 szt.	obw. na 5 cm = 57; 75 cm
21.	Dąb szypułkowy		sw.	1,5	2,0		1 szt.	samosiew
	Jabłoni owocowa		5; 6 / 16; 18	1,0-1,5	2,5-3,5		2 szt.	
	Śliwa ałycza		7; 5 / 22; 16	1,5-3,0	2,5-3,5		2 szt.	
	Lipa drobnolistna		sw.	1,0-1,2	1,0-2,0		Grupa	
22.	Dąb szypułkowy		59 / 186	9,0	17,0			
23.	Dąb szypułkowy		19 / 60	3,0	14,0			
24.	Brzoza brodawkowata		11; 11 / 36; 34	3,0	11,0		2 szt.	
25.	Śliwa ałycza		30; 8; 20; 18; 13; 15; 30 / 96; 27; 64; 58; 42; 49; 94	8,0	10,0		7 pni	obw. na 5 cm =180 cm
26.	Śliwa ałycza		6; 9 / 18; 28	3,5	4,0-4,5		2 pnie	
27.	Dąb szypułkowy		7; 7; 6; 7 / 21; 22; 19; 22	1,5-2,5	3,0-4,5	X	4 szt. do 10 lat	
	Śliwa ałycza		sw. 36,00	1,0-2,5	2,0-3,5	X	Grupa	
	Lipa drobnolistna							samosiew
28.	Brzoza brodawkowata		10 / 34	2,0	4,5			obw. na 5 cm = 39 cm
29.	Lipa szerokolistna		78 / 247	10,0	21,0			
30.	Żywotnik zachodni		skw.	0,9-1,1	2,6-2,9	A / X	Co 0,85 m	formowany
31.	Jałowiec chiński Pfizera		kw.	3,5	0,8		Duży	
32.	Lipa drobnolistna	786d	55 / 175	8,0	18,0			obw. na 5 cm = 236 cm
33.	Żywotnik zachodni		skw.	0,9 - 1,2	2,0-2,2	A / X	Co 1,0 m	
34.	Sosna czarna		22 / 70	5,0	7,0		Przycięta	obw. na 5 cm = 87 cm
35.	Lipa drobnolistna		22 / 69	5,0	6,0		Wrasta w mur	brak w terenie
36.	Żywotnik zachodni	769i	Skw. 15 / 47	2,0	3,5-4,0	A / X		Skupina krzewów o wymiarach dł. 6,5 x szer. 1,5 m

37. Żywotnik zachodni	769i	6; 12 / 19; 38	2,0	3,5-4,0		2 pnie	
38. Cis pospolity		skw.	3,5	4,5		ø 5-7cm	
39. Czereśnia owocowa	767d	26 / 83	0,5	2,5		Przy ziemi	Pozostał tylko pień
40. Trzmielina Fortune'a		sw. 4,00	1,8	1,8	A / X		2 osobne krzewy
Aronia czarna		kw.jw	1,5	1,8	X		
41. Bluszcz pospolity		Pnące na murze					
42. Orzech włoski		33 / 105	8,0	11,0			
43. Lilak pospolity		skw.	0,8	2,5-3,0			
Jaśminowiec wonny		skw.	0,9-1,2	3,0-3,5		Grupa	
Żywotnik zachodni		kw.	0,9-1,1	2,5-4,0		2 szt.	
Jałowiec luskowaty kolumna		kw.	1,0	1,0-1,5			
44. Orzech włoski	756d	33 / 105	7,0	10,0			
45. Wiśnia owocowa	757d	10 / 32	2,5	4,5	A / X		
46. Żywotnik zachodni		skw.	0,7-1,0	2,8-3,5		3 szt.	
47. Modrzew europejski	990i	14 / 48	4,0	12,0			
48. Modrzew europejski	991i	13 / 45	4,0	5,5		Przycięty	
49. Modrzew europejski	989i	15 / 52	4,0	11,0			
50. Modrzew europejski	988i	13 / 45	4,0	11,0	X		
51. Modrzew europejski	992i	13 / 41	4,0	5,5		Przycięty wierzchołek	
52. Modrzew europejski	993i	18 / 59	4,0	9,0	X		
53. Modrzew europejski	987i	21 / 69	4,0	13,0	X		
54. Modrzew europejski	986i	12 / 38	4,0	12,0	X		
55. Modrzew europejski	985i	18 / 60	4,0	13,0	X		
56. Modrzew europejski	984i	24 / 77	6,0	11,0			
57. Modrzew europejski		15 / 47	4,0	5,5		Przycięty wierzchołek	
58. Modrzew europejski	996i	17 / 54	4,0	7,0	X	j.w.	
59. Klon zwyczajny	999i	13; 18 / 42; 56	6,0	8,0		2 pnie	
60. Modrzew europejski		20 / 62	4,0	9,0		Przycięty wierzchołek	
61. Modrzew europejski	998i	18 / 62	3,0	5,0	X	Uschnięty całkowicie	
62. Modrzew europejski	997i	17 / 54	4,0	8,0		Przycięty	
63. Modrzew europejski		21 / 74	5,0	15,0			
64. Modrzew europejski	995i	18 / 58	5,0	7,0		Przycięty wierzch	
65. Klon jesionolistny		skw. sw.	2,0-2,5	3,5-4,0		ø 3-6 cm	brak w terenie
66. Wierzba krucha		sw. skw.	2,0-3,0	4,0-6,0		ø 3-6 cm	brak w terenie
67. Wierzba krucha		sw.	1,0-1,5	2,0-2,5		2 grupki	brak w terenie
68. Modrzew europejski	1000i	33 / 104	5,0	15,0			
69. Modrzew europejski		14 / 44	3,5	13,0	X		
70. Modrzew europejski	1001i	12 / 43	3,0	11,0	X		
71. Modrzew europejski	1002i	18 / 57	4,0	14,0	X		
72. Modrzew europejski	1003i	15 / 46	3,5	13,0			
73. Modrzew europejski		19 / 61	3,5	15,0			
74. Modrzew europejski	1006i	28 / 86	4,5	15,0			
75. Modrzew europejski	1005i	22 / 74	5,0	15,0			
76. Modrzew europejski	1004i	30 / 101	5,0	15,0			
77. Modrzew europejski		18 / 57	3,5	11,0			
78. Modrzew europejski	994i	19 / 61	3,5	12,0			
79. Klon zwyczajny	1008i	10;11 / 32; 35	4,0	9,0		2 szt.	
80. Lipa drobnolistna	1009i	10; 16 / 30; 49	4,0-4,5	9,0	X	2 pnie	obw. na 5 cm = 98 cm
81. Czeremcha zwyczajna	1007i	9; 5; 4 / 27; 16; 13	4,0	7,0		3 szt.	
Klon zwyczajny		5 / 21	4,0	7,0			
Leszczyna pospolita		kw.	2,0	2,5		1 szt.	brak w terenie
Bez czarny		kw. 20,00	1,0-1,5	1,0-3,5	A / X	Grupa do 5 lat	brak w terenie
Klon zwyczajny		skw.jw	0,5-2,5	1,0-2,5	A / X	Grupa	
82. Modrzew europejski	1013i	27 / 86	6,0	15,0			
83. Modrzew europejski	1012i	21 / 68	5,5	14,0			
84. Modrzew europejski	1011d	27 / 86	6,0	15,0			
85. Modrzew europejski	1010i	21 / 66	5,5	13,0			
86. Lipa drobnolistna	696d	42 / 133	7,0 – 7,5	19,5-20,0			
87. Lipa drobnolistna	695d	58 / 183	8,0 – 9,0	16,5-17,0			
88. Lipa drobnolistna	694d	63 / 200	9,0 – 10,0	17,5-18,0			
89. Lipa drobnolistna	693d	46 / 148	6,0 – 7,5	15,5			obw. na 5 cm = 175 cm

90. Żywotnik zachodni odm.złota		skw.	1,0-1,2	1,4-1,6		Szpaler	brak w terenie
91. Lipa drobnolistna	684d	77 / 244	11,0-11,5	18,0-19,0			
92. Lipa drobnolistna	673d	56 / 176	7,0-7,5	18,0-19,0			obw. na 5 cm = 204 cm
93. Bukszpan, Jałowiec	674k	n.n.	0,2-0,5	0,2-0,7		Do 3 lat	
Cyprysik, Tuja, Trzmielina		n.n.	j.w.	j.w.			
Byliny, Wierzba		n.n.	j.w.	j.w.			
94. Żywotnik zachodni kolumna	669z i 670z	Szpaler	1,2	2,2-2,5	A / X	Formowany	
95. Lipa drobnolistna	980d	66 / 208	8,0	28,0			
96. Czereśnia ptasia		17 / 55	4,0	8,0	X	Przycięta korona	
97. Świerk pospolity		22 / 69	5,0	8,0		Przycięty wierzchołek	brak w terenie
98. Modrzew europejski		22 / 69	3,5	12,0			
99. Modrzew europejski		14 / 43	2,5	10,0			
100. Modrzew europejski		15 / 48	3,5	9,0	X		
101. Modrzew europejski		17 / 53	3,0	14,0			
102. Modrzew europejski		17 / 54	3,0	14,0			
103. Modrzew europejski		14 / 44	2,5	13,0			
104. Modrzew europejski		16 / 52	2,5	12,0			
105. Modrzew europejski		23 / 71	4,0	14,0			
106. Świerk pospolity		7 / 22	2,0	4,5	X	Uschnięty	brak w terenie
107. Modrzew europejski		23 / 71	4,5	17,0		Mocno pochylony	brak w terenie
108. Modrzew europejski		21 / 65	3,0	11,0			brak w terenie
109. Sosna pospolita		23 / 73	5,0	9,0			
110. Leszczyna pospolita		skw.	5,0	4,0			
Żywotnik zachodni		kw.	0,5-0,6	2,2-2,5		3 szt.	
111. Lilak pospolity		skw.	5,0	4,5		Grupa	
Ligustr pospolity		skw.	1,0-1,5	2,0-3,5		Grupa	
Ligustr jajolistny		skw.	0,5-0,7	1,0-1,8		Grupa	
Śliwa ałycza		skw. 8; 9 / 22; 29	2,0-2,5	3,5-4,5		2 pnie	
Bez czarny, Żyłistek szorstki		skw.	1,0-1,5	2,0-2,5			
112. Leszczyna pospolita		skw.	2,0-4,0	3,0-5,0		2 grupy	
113. Wiśnia owocowa		15; 14; 14; 15 / 47; 44; 44; 47	3,0-4,0	7,0-8,0		4 szt.	
Bez czarny. Róża dzika		kw.	2,0-2,5	3,5-3,0			
Jesion wyniosły		7 / 22	2,5	4,5			
114. Agrest owocowy		kw. 0,80	1,0	0,9	A / X		
Bez czarny		kw. 3,10	2,0	2,5	A / X		
115. Leszczyna pospolita		skw.	3,0	4,0			
116. Trzmielina Fortune'a		skw.	0,7	0,5		2 szt.	brak w terenie
Jałowiec łuskowaty		kw.	1,0	0,3			
Cyprysik Lawsona niebieski		kw.	0,4-0,5	1,2-2,0		2 szt.	
Żywotnik zachodni		kw.	0,3	1,2			
117. Klon palmowy		n.n.	0,8	0,6		Do 5 lat	
118. Katalpa bignoniowa		8 / 25	2,5	4,5			
119. Świerk kłujący srebrzysty		26 / 82	3,5	8,0			
120. Bukszpan wieczniezielony		skw.	1,0-2,0	0,9			
121. Żywotnik zachodni		skw. szpaler	0,2	0,5-0,6		Grupa 19 szt.	
122. Kasztanowiec biały	896d	93 / 291	9,0	18,0			
123. Robinia akacja		5; 3; 5; 5; 7; 5; 6; 8 / 16; 9; 16; 17; 22; 16; 19; 25	2,0-3,0	5,0-6,0		2 + 6 szt.	
124. Jesion wyniosły		sw. 3; 5; 5 /	1,0-1,5	2,0-3,5		3 szt.-samosiewy	brak w terenie
Bez czarny		skw.	1,0	1,5			brak w terenie
125. Jesion wyniosły	895d	68 / 213	9,0	15,0			
126. Żywotnik zachodni		7; 9 / 22; 28	2,0	2,0		2 pnie przycięte	
127. Żywotnik zachodni		kw.	1,2	4,5			
128. Robinia akacja	1034d	83 / 261	9,0	16,0-17,0		Pasożyt jemiola	
129. Robinia akacja	1035d	76; 15 / 240; 47	7,0	15,0		2 pnie + pasożyt jemiola	
130. Lilak pospolity		skw. 50,00	0,5-2,0	1,5-3,5		Grupa	
131. Sosna pospolita		14 / 45	4,5	6,5-7,0			
132. Jaśminowiec wonny		skw. 18,00	5,0	5,0			
133. Żywotnik zachodni		skw. szpaler	1,2-1,5	2,9-3,3		11 szt.	
134. Lipa drobnolistna	893d	50 / 157	7,0	14,0		Zasycha 50%	ścięta został tylko pień

135. Lilak pospolity		skw. 7,00	1,0-2,0	1,5-3,0		Grupa	
136. Lipa drobnolistna	894d	36 / 115	7,0	14,0		Mocno pochylona	
137. Śliwa ałycza	892z	skw. żyw. 48,00	1,0-2,5	1,5-4,0	X	grupa	
Jesion wyniosły		sw. w szpaler drzew	1,0-2,5	1,5-4,0	X	ø 6 -12cm grupa	
Lipa drobnolistna		żyw. szpaler			X	ø 6 -12cm	
Leszczyna pospolita		skw. żyw.jw	1,0-2,0	1,5-3,5	X		
138. Sosna pospolita		13 / 40	3,5	6,0-6,5			
139. Winobluszcz dzikie wino		Pnącze 9,00	1,0-3,0	1,0-1,4	X		
140. Mahonia pospolita		skw.	1,0-1,5	1,0-1,5		Grupa	
141. Hortensja ogrodowa		kw.	0,7	0,7			
142. Sosna kosodrzewina	887i	7; 8; 9; 9; 12; 7; 7; /	6,0	2,5		Grupa 1 szt.	
143. Grusza owocowa		51 / 159	7,0	4,0			
144. Róże pnące ogrodowe	890z	skw	0,7-0,8	1,0-1,5	A / X	2 szt.	
145. Cis pospolity		kw.	4,0	2,6			
146. Żywotnik zachodni		kw.	3,0	2,5		Cięta kula	
147. Śliwa domowa		12; 17 / 38; 55	5,0	6,5-7,0		2 pnie	
148. Brzoskwinia owocowa		4 / 13	1,2	3,0	X		brak w terenie
149. Brzoskwinia owocowa		6; 10 / 19; 31	4,0	4,0		2 pnie	uschnięte
150. Pigwa pospolita		8; 9; 11 / 26; 29; 35	3,5	3,5	X	3 pnie	
151. Bukszan wieczniezielony		kw.	1,0	1,0			
152. Olcha czarna	900d	11 / 36	3,0	10,0			
153. Olcha czarna	901d	28 / 89	4,0	12,0	X		
154. Wierzba krucha	905d	23 / 72	3,0	3,5			
155. Klon zwyczajny	904d	18; 28 / 55; 88	6,0	15,0		2 pnie	
156. Jesion wyniosły	917d	54 / 169	8,0	17,0	X		
157. Śliwa ałycza		9; 10 / 28; 31	2,5-3,0	3,0-4,0		2 szt.	
Porzeczka, Śliwa ałycza		skw.	1,0-1,5	1,0-2,0		Grupa	
Lilak pospolity		skw.	1,0-1,5	1,0-2,0			
158. Olcha czarna	912d	22 / 69	1,5	3,5	X	Ścięta na 1,5 m	
159. Olcha czarna		16; 20; 16; 8 / 49; 63; 51; 25	1,5-2,5	2,5-3,5	X	4 pnie, poćcinane wierzchołki	
160. Olcha czarna	914d	20 / 63	2,0	2,5		Ścięty wierzchołek	
161. Świerk kłujący srebrzysty	920i	6 / 20	1,7	3,0			
162. Lilak pospolity	911d	kw.	2,0	3,5			
Wiśnia owocowa	921d	6 / 18	1,0	2,0			
Wierzba babilońska odm. mandżurskiej	922d	5 / 15	1,0	1,0			
163. Berberys Thunberga	923z	skw.	0,7-1,0	0,8-1,2		Grupa	
164. Wiśnia owocowa	924d - 928d	13; 14 i 11 / 45; 49 i 36	4,0-3,0	6,0-7,0		2 szt., 3 pnie	
165. Śliwa ałycza	930d	24 / 79	6,0	7,0			
166. Wiśnia owocowa	931d - 935d	12; 15; 16; 15; 20; 13; 14 / 38; 47; 50; 47; 63; 41; 44	3,0-4,5	5,0-6,0		4 szt., 7 pni	
Śliwa ałycza		9; 12 / 29; 38	4,0	5,0		2 pnie	
167. Agrest owoc.		kw.	1,2	1,3			
168. Wiśnia owocowa	936d i 937d	11; 13; 14; 14 / 34; 41; 44; 44	4,0-5,0	4,0-5,0		4 pnie	
169. Świerk pospolity	938i	27 / 87	4,0	17,0			
170. Świerk pospolity	939i	32 / 101	4,5	16,0	X		
171. Świerk pospolity	940i	26 / 83	4,0	16,0	X		
172. Tawuła van Houtte'a		kw.	2,0	2,5		Grupa	
Jaśminowiec wonny		skw.	1,0	3,5			
173. Jabłoń owocowa	941d	12; 17; 16 / 38; 53; 50	4,0	4,0		3 pnie	
174. Jabłoń owocowa	944d	18 / 56	4,0	4,0			
175. Żywotnik zachodni		kw. 7; 8 /	1,3	2,5		ø 7; 8cm 2pnie	
176. Jałowiec chiński	946k	kw.	3,0	0,8			
177. Żywotnik zachodni	947k	kw.	1,5	1,6		Cięty	
178. Róża pnąca		kw.	1,5	1,5			
179. Jałowiec chiński	953i	kw.	4,0	2,5			
180. Tawuła drobna		kw.	1,2	1,0			
181. Żywotnik zachodni	954i	kw.	1,5	3,5			
182. Sosna pospolita	956i	14; 15 / 43; 48	2,0	3,5		2 pnie (bocianie gniazdo)	

183. Pigwowiec japoński		kw.	1,2-1,6	1,8-2,0		2 szt.	
Lilak pospolity		skw.	1,0-2,0	2,0-2,5		2 grupy	
184. Śliwa owoc.		12 / 38	3,0	3,0			
185. Żywotnik zachodni		kw. 1,50	1,4	4,0	A / X	ø 5; 11 cm 2pnie	brak w terenie
186. Jałowiec luskowaty		kw. 0,80	1,0	0,7	A / X		
187. Świerk pospolity	957i	12 / 38	3,5	8,0			
188. Tawuła van Houtte'a		kw.	2,0	1,8			brak w terenie
189. Wiśnia owocowa		9 / 28	2,5	2,5		Przy ziemi	
190. Śliwa domowa		6; 7; 9 / 19; 22; 28	4,0	3,0		3 pnie	
191. Brzoskwinia owocowa		8 / 25	1,5	2,5			
192. Śliwa domowa		8; 7; 6 / 18; 19	3,0	3,0		3 pnie	
193. Wiśnia owocowa		7; 8; 7 / 21; 19; 25	3,5	3,0		3 pnie	
194. Wiśnia owocowa	960d	21 / 45; 45	4,5	4,5		2 pnie	
195. Wiśnia owocowa	963d	19 / 65; 45	4,5	4,0		Przy ziemi	
196. Wiśnia owocowa	964d	19; 20 / 53; 65	5,0	4,5		2 pnie przy ziemi	
197. Wiśnia owocowa	965d	14 / 49	3,5	4,0			
198. Wiśnia owocowa	967d	19 / 35; 37; 43; 22	4,5	4,5			
199. Żywotnik zachodni	962i	kw.	1,4	1,0			
200. Grusza, Jabłoń	968d	n.n.	0,8-1,2	1,5-2,0	A / X	1 + 2 szt.	
Śliwa	969d	n.n.	1,2	3,0	A / X	2 szt.	
Porzeczką owoc. Śliwa	970d; 971d	kw.	0,3	0,5	A / X	3 szt.	
201. Ligustr pospolity	972z	ż.f.	1,7	1,5			
202. Klon zwyczajny	973d	18; 20 / 57; 65	3,0	5,0		Przycięty	znajduje się pod siecią NN, dwuzrost
203. Lilak pospolity		skw.	1,0-2,0	2,0-4,0		Grupy	brak w terenie
204. Śliwa domowa		5; 6; 7; 11 / 16; 19; 22; 34	2,5	3,5		4 pnie	brak w terenie
205. Śliwa domowa		7; 9 / 22; 28	2,0-2,5	4,0-4,5	X	2 szt.	brak w terenie
206. Żywotnik olbrzymi		kw.	1,2-1,5	2,5-2,8		3 szt.	
207. Wiśnia owocowa		5 / 20	2,0	3,0			
208. Jałowiec chiński		kw. 1,30	0,8-0,8	0,5-0,6	A / X		8 sztuk, w betonowych donicach
Jałowiec luskowaty		kw. 1,00	0,6-0,8	0,5-0,6	A / X		
209. Żywotnik zach. formowany		kw.	0,5-0,7	0,8-1,5		5+1+1+1 szt.	
210. Jukka karolińska		kw.	0,9	0,9	A / X		
211. Żywotnik zachodni		ż.f.	0,6 - 0,8	1,0 - 1,2			
212. Żywotnik zachodni		n.n. szpaler	0,9 - 1,0	1,6 - 2,0	A / X	Grupa co 50-60 cm	
213. Wierzba krucha		11; 11; 13; 11; 11; 10; 9; 11; 8 / 34; 34; 40; 34; 34; 30; 28; 35; 25;	6,0	8,0		10 pni	
214. Lipa drobnolistna		96 / 303	-	0,9		pniak z karpiną	
Lipa drobnolistna		sw.	1,5	2,0		Odrosty	
215. Jesion wyniosły		sw	0,7-1,0	3,5-4,0		15, 16cm, 2 pnie	
216. Lipa drobnolistna		10; 20; 20; 123 / 31, 63, 63, 388	10,0	21,0		4 pnie	
217. Żywotnik zachodni		skw. szpaler	0,8-1,0	3,5-4,0	A / X	Grupa co 0,8 m	
218. Lilak pospolity		skw.	2,5	3,5			
219. Lipa drobnolistna		12; 11; 12 / 37; 34; 37	4,5	5,0-5,5		3 pnie	
220. Ligustr pospolity		ż.f.	1,0-1,5	2,0-2,5			
221. Jesion wyniosły		sw. 6,00	1,2	2,5	A / X	Do 7 lat	
Lipa drobnolistna		sw.jw	0,9	1,5	A / X	Do 7 lat	
222. Śliwa domowa		11; 12 / 36, 39	4,0	6,0	X	2 pnie	
223. Leszczyna pospolita		skw. 9,60	3,5	4,0	X	Uschnięta	brak w terenie
224. Jukka karolińska, Rododendron		n.n.	0,3-0,5	0,2-0,5		2 szt	
Jałowiec, Berberys		n.n.	j.w.	j.w.		2 szt	
225. Sosna pospolita		26 / 82	8,0	8,0			
226. Wiśnia owocowa		16 / 51	5,0	7,0			
227. Grusza owocowa		21 / 66	5,0	6,0		Zasycha 20% na wys. 0,5 m	
228. Wiśnia owocowa		sw.	2,0	2,0		Grupa	
229. Żywotnik zach. kolumnowy		skw.	0,6-0,8	1,5-2,2		co 70 cm	
Żywotnik zach. stożek		kw.	0,8	2,0		1 szt.	
230. Winobluszcz dzikie wino		Pnącze	3,0	2,0		Na płocie	
231. Żywotnik zach. stożek		kw.	1,4-1,6	3,0-3,5		2 szt.	
232. Żywotnik zach. stożek		kw.	1,2-1,4	3,5-4,0		5 szt.	

233. Żywotnik zach. kolumnowy	kw. 6,00	1,0-1,2	4,5-5,0	A / X		
Cyprysik Lawsona niebieski	kw.	1,0-1,2	4,5-5,0		3 + 6 szt.	
234. Żywotnik zachodni złocisty	kw.	2,5	3,0			
Śliwa wiśniowa	11 ; 12; 11 / 34; 37; 35	4,0	5,0	X	3 pnie	
236. Magnolia Soulange`a	kw. 6,90	3,0	3,5	A / X		
237. Forsycja pośrednia	kw.	0,5	1,5			brak w terenie
238. Sosna pospolita	36 / 113	8,0	9,0		Przycięty wierzchołek	
239. Jeżyna bezkolcowa	skw.	0,5-1,0	1,0-1,8		Grupa	brak w terenie
Malina owoc.	skw.	0,5-0,6	1,0-1,5			brak w terenie
240. Róża dzika	skw. 5,00	1,25-1,50	1,5-2,2	A / X	Grupa	
241. Pigwa owoc.	kw.	3,0	2,5			brak w terenie
242. Sosna pospolita	38 / 119	6,5-7,0	12,0			
243. Sosna pospolita	23 / 71	4,0-4,5	13,0			
244. Sosna pospolita	42 / 131	6,6	13,5			
245. Sosna pospolita	46 / 144	7,0-8,0	12,0			
246. Ligustr pospolity	skw.	1,1-1,6	1,0-2,0		Grupa	nieformowany
247. Sumak octowiec	skw.	3,0-3,5	4,0-5,0		2 grupki	
248. Tamariszek drobnolistny	kw. 10; 11; 8; 7 / 31; 35; 25; 22	4,0	4,0		4 pnie	
249. Ketmia (Hibiskus syryjski)	kw.	2,0	2,5			
250. Bluszcz pospolity	Pnącze	2,0	2,0		Na ogrodzeniu	
251. Żywotnik zachodni	skw.	0,5-0,7	1,4-1,8		Szpalet przed ogrodzeniem	
252. Żywotnik zachodni	skw.	0,6-0,8	1,5-2,0		18 + 1 szt.	
253. Róża pnąca	kw.	1,5	1,5			
Lilak pospolity	kw.	1,5	2,8		ø 5 cm	
Bukszpan, Trzmielina	kw	0,4-0,5	0,4-0,7		Grupa	brak w terenie
Żywotnik zachodni Jukka karolińska	kw	0,3-0,6	0,6-0,5		1 + 1	brak w terenie
254. Modrzew europejski	52 / 163	8,0	17,0			brak w terenie
255. Świerk pospolity	21 / 65	3,5	13,0	X	Uschnięty	
256. Jałowiec pospolity	kw.	1,3	5,5			
257. Sumak octowiec	8; 8; 11 / 26; 25; 33	2,5	4,5-5,0	X	2 szt. – 3 pnie	
258. Cyprysik Lawsona	kw. 13 / 41	2,0	6,0		Zasycha 70%	
259. Śliwa alycza	5; 7 / 16; 22	2,5	5,0		2 pnie	
260. Śliwa alycza	skw.	2,0-2,5	2,0-2,5		Grupa	brak w terenie
261. Sumak octowiec	skw.	2,0-3,0	4,5-5,5		Grupa	
Lilak pospolity	skw.	1,5-2,5	3,0-4,5		Grupa	
262. Świerk pospolity	18 / 56	3,0	12,0		Uschnięty całkowicie	brak w terenie
263. Jałowiec łuskowaty	kw.	1,5-1,6	1,0-1,2		2 szt.	brak w terenie
264. Orzech włoski	21 / 66	5,5	7,5-8,0			
265. Lilak pospolity	skw. 7,80	4,0	4,0			
266. Jaśminowiec wonny	skw.	3,0	4,0			brak w terenie
Lilak pospolity	kw. 8 / 25	2,5	4,0			
267. Jabłoń owocowa	24 / 75	5,0	5,0			brak w terenie
268. Leszczyna pospolita	kw.	2,0-3,0	3,0-4,0		1+1+1+2+4+4 szt.	brak w terenie
Pęcherznica kalinolistna	kw.	2,5	2,5		1 + 1 grupa	brak w terenie
Berberys Thunberga Tawuła Houtte`a	kw	1,5-2,0	1,5-2,5			brak w terenie
Jałowiec pospolity		0,5	1,0			brak w terenie
269. Jabłoń owocowa	20 / 64	5,0	6,0			
270. Jabłoń owocowa	10 / 31	3,0	7,0			
271. Jabłoń owocowa	10 / 30, 27	4,0	5,0			
272. Jabłoń owocowa	9 / 28	3,0	6,0		Pochylona	brak w terenie
273. Jabłoń owocowa	17 / 53	6,0	7,0			
274. Lilak pospolity	skw.	1,0-2,0	1,0-4,0		Grupa	
Bluszcz pospolity	Pnącze					
275. Sumak octowiec	13 / 41	5,0	4,0	X		
276. Brzoskwinia owocowa	5; 6; 7 / + skw.	1,0-2,5	2,0-4,0		Grupki	
Sumak octowiec	skw.	1,0-1,5	2,0-2,5			
277. Orzech włoski	29 / 91	7,0	10,0			
278. Forsycja pośrednia	skw. 7,00	2,0	3,0			
Lilak pospolity	skw.	3,0	4,0			



279. Wierzba biała	23 / 72	2,0	4,0				brak w terenie
280. Świdośliwa jajolistna	13 / 41	1,5	2,5				przycinane
281. Jaśminowiec wonny	kw.	3,0	4,0				
281a. Jałowiec luszkowaty	kw. 4,50	1,8	3,5	A / X			
Jałowiec pospolity	kw. jw.	1,0	1,4				
Aronia czarna, Tawuła japońska	kw. jw.	1,0-2,0	1,5-2,0			3 szt.	
Róża dzika	kw. jw.	0,5-1,0	0,5-0,9			1 +1 szt.	
282. Orzech włoski	23; 24; 23 / 74; 77; 74	8,0	11,0			3 pnie	
283. Orzech włoski	11; 26 / 36; 81	8,0	8,0			2 pnie	
284. Orzech włoski	25; 21; 19 / 79; 67; 60	8,0	9,0			3 pnie	
285. Świerk pospolity	8 / 27	1,5	3,5-4,0				
286. Świerk pospolity	7 / 23	2,5	2,5				
287. Świerk pospolity	9 / 30	2,5	3,5				
288. Wiśnia owocowa	13 / 43	2,5	4,5				
289. Wiśnia owocowa	18 / 57	3,0	5,0				
290. Tawlina jarzębolistna	skw. 15,00	0,5-1,0	1,5-2,0	A / X		Grupa	
291. Leszczyna pospolita	skw.	4,0-5,0	5,0-6,0	A / X		5 grup	Do wycinki i adaptacji 23,7 m2
Brzoza brodawkowata	sw. 6 / 20	1,0	4,0	X			
292. Leszczyna pospolita	skw. 16,00	4,0	4,5	A / X			
293. Jabłoń owocowa	28 / 90	5,0	5,5				
294. Porzeczka owocowa	skw.	1,0-1,2	1,2-1,5			4 szt.	
295. Agrest pienny	n.n.	0,3	0,8			4 szt.	
296. Pigwa pospolita	4-7 / 14-24	3,0	3,0 - 3,5			10 pni	
297. Jabłoń owocowa	22 / 71	5,0	5,0				
298. Śliwa domowa	27 / 86	4,0-5,0	5,0				
299. Dąb szypułkowy	sw.	3,0-4,0	4,0			2 szt.	
300. Dąb szypułkowy	36 / 114	7,0	10,0				
301. Dąb szypułkowy	26 / 80	6,0	9,0				
302. Olcha czarna	sw. odrosty	1,0-1,5	1,0-3,5			Grupki do 7 lat	
Leszczyna pospolita	sw.	1,0-1,5	1,0-3,5				
303. Dąb szypułkowy	27 / 85	7,0	10,0				
304. Olcha czarna	27; 28 / 86; 87	6,0	15,0			2 pnie	
305. Dąb szypułkowy	25 / 78	6,0	10,0				
306. Olcha czarna	26; 28 / 81; 88	7,0	14,0			2 pnie	
307. Dąb szypułkowy	6 / 19	3,0	5,0				
308. Orzech włoski	8 / 25	3,0	4,0-5,0			Przy ziemi	
309. Dąb szypułkowy	34 / 108	7,0	10,0				
310. Dąb szypułkowy	14; 6 / 43; 18	3,0	8,0			2 pnie	
311. Dąb szypułkowy	34 / 108	7,0	11,0				
312. Dąb szypułkowy	29 / 91	7,0	9,0				
313. Dąb szypułkowy	30 / 93	6,0	11,0				brak w terenie
314. Dąb szypułkowy	10 / 33	3,5	8,0				brak w terenie
315. Wierzba krucha	72 / 225	10,0	11,0			Przy ziemi	karpina z odrostami
Lub na wys. 1,7, tj 16 pni	16; 16; 17; 10; 9; 10; 11; 17; 12; 13; 9; 10; 8; 7; 10; 12 /					16 pni	
316. Żywotnik zachodni	skw. szpaler	0,7-0,8	1,0-1,5			co 0,8 m	
317. Lilak pospolity	skw.	4,0	3,5				
318. Wierzba krucha	25 / 78	2,0	4,0			Resztki spróchniałego pnia	brak w terenie
319. Olcha czarna	60 / 190	7,0	14,0			Zasycha 50%	pień ścięty na wys. 1,2m
320. Magnolia Soulange'a	13 / 41	3,5	4,0				
321. Cyprysik Lawsona	15 / 47	2,0	6,0				
322. Żywotnik zachodni	skw. szpaler	0,8-1,0	2,5-2,8			Grupa	
323. Cyprysik Lawsona	11; 17 / 35; 55	2,7	4,5			2 pnie	
324. Żywotnik zachodni	8; 8; 10; 10; 11 / 24; 24; 31; 31; 36	3,1	5,0			5 pni	
325. Cyprysik Lawsona niebieski	9; 9; 10; 9 / 29; 28; 32; 28	2,6	5,5			4 pnie	
326. Cyprysik Lawsona niebieski	7-14 / szpaler: od 22 do 45	2,5	5,0			8 szt.	
327. Świerk pospolity	21 / 67	1,5	4,0			Przycięty	
328. Żywotnik zachodni	10; 9; 8 / 35; 30; 27	0,8	2,8			3 pnie, przycięty	
329. Rododendron	n.n. kw.	0,5	0,3				
330. Żywotnik zachodni	14 / 45	1,2	3,5				

331. Żywotnik zachodni		n.n. szpaler 1,20	1,0	2,7	A / X	co 0,75 m,	formowany
332. Krzewy ozdobne		skw.	0,3-0,6	0,8-1,2		Grupki	
Rododendron, Bukspan wieczniezielony (kula)		kw.					
333. Malina, Jeżyna		skw.	0,9	1,0-2,0		Grupa	
334. Żywotnik zachodni kolumna		kw.	1,0-1,2	5,0-6,0	A / X	co 0,75 m	częściowo przycięte
335. Żywotnik zachodni		kw.	3,0	8,0			
336. Śliwa alycza		6; 9 / 19; 27	2,0-2,5	4,0-4,5		2 szt.	przycięta
337. Żywotnik zachodni kolumna		kw.	0,6-0,7	3,5-4,0	A / X		
Cypryśnik Lawsona niebieski		kw.	0,7	4,5	A / X		
Żywotnik zachodni		kw.	1,7	7,0	A / X		formowany
338. Cypryśnik groszkowy odm.		10; 14 / 33; 46	2,2	6,0		2 pnie	
339. Cypryśnik Lawsona niebieski		7; 6; 11; 13; 11; 9; 11; 16; 11 /	4,5	7,5		9 pni	
340. Jabłoń owocowa		12 / 37	2,5	4,5			
341. Jabłoń owocowa		21 / 67	5,0	4,5			
342. Żywotnik zachodni		kw.	0,3-0,5	1,0-1,6		co 1,0 m	szpaler
343. Dereń biały		skw. 12,00	1,5-2,2	1,2-2,1	X		
Cypryśnik nutkajski zielony		skw.jw	1,2-2,0	j.w.	X	Grupa	
Pęcheźnica kalinolistna		skw.jw	1,0-2,3	j.w.	X		
Jodła posp. Żywotnik zach.		skw.jw	1,0-2,1	j.w.	X		
344. Lilak pospolity		skw. 11,00	4,0	3,5	A / X		
Żywotnik zachodni		skw. szpaler	0,6-0,7	1,2-1,5	A / X	Grupki	
345. Agrest owocowy		kw.	0,4	1,0			
346. Krzewy, pnącza (Winobluszcz pięciolistkowy)		skw.	0,6-0,7	0,1-1,4		Grupa	
347. Żywotnik zachodni		szpaler	0,7-1,2	2,5-3,0		3 szt.	
348. Żywotnik zachodni stożek		kw 5,70	2,7	5,0	A / X		
349. Lilak pospolity		kw.	2,3	2,4			
350. Jałowiec chiński		kw. 8,00	3,0	1,5	A / X		
351. Cypryśnik Lawsona		kw. 3,40	1,5	2,5	A / X		krzew formowany
Żywotnik zachodni kulisty		kw. jw.	1,6	1,8	A / X		krzew formowany
352. Żywotnik zachodni		skw.	2,0	5,0		Grupa 3 szt.	
353. Bukspan wieczniezielony		kw	0,7	1,7			krzew formowany
354. Żywotnik zachodni		kw.	0,4-0,5	1,8-2,2		2 szt.	
355. Jabłoń owocowa		28 / 87	6,5-7,0	5,5			
356. Sumak octowiec		20 / 62	3,0	3,5			
357. Świerk pospolity		12 / 38	2,5-3,0	6,5			
358. Sosna wejmutka		n.n.	1,0	1,6-1,7			
Śliwa domowa		9 / 28	2,2	2,5			
Cis, Krzewy		kw.	0,7-1,1	0,7-1,9		1 + 1 szt.	
359. Świerk niebieski konica		n.n. 0,80	0,5	0,8			
Cypryśnik groszkowy		kw.jw	0,6	0,9			
360. Jałowiec Sawina		kw.	5,0	1,0			
361. Świerk niebieski konica		kw 1,10	1,2	3,0	A / X	stożek	
362. Sumak octowiec		12 / 37	3,5	4,0			
363. Orzech włoski		20; 25; 28 / 64; 78; 90	9,0	8,0		3 pnie	
364. Żywotnik zachodni złocisty		skw. 1,40	0,5-0,6	1,1-1,3	A / X	co 60 cm	
365. Jabłoń owocowa		30 / 94	-	5,5			uschnięte 100%, bez kory
366. Żywotnik zachodni kolumna		szpaler 1,40	0,6-0,7	1,6-1,7	A / X	Grupa	szpaler formowany
367. Żywotnik zachodni stożek		szpaler 1,50	0,6-0,7	1,4-1,9	A / X	co 60 cm	
368. Mahonia pospolita		kw.	0,8	1,2			brak w terenie
369. Pigwa pospolita		6-12 / 18-37	3,5	4,0-4,5		8 pni	
370. Mahonia pospolita		kw.	1,8-2,0	1,8-2,0		3 szt.	brak w terenie
371. Lilak pospolity		skw.	0,5-0,8	2,0-2,5			brak w terenie
372. Jałowiec Sawina		kw.	4,5-5,0	0,9		Duży	
373. Żywotnik zachodni złocisty		15; 19 / 47; 60	1,8	5,0		2 szt.	brak w terenie
374. Świerk niebieski konica		Stożek	1,2	1,4			
375. Cypryśnik Lawsona niebieski		10-12 / 31-38	1,5	3,0-3,5		Szpaler co 1,5 m	
376. Żywotnik zachodni złocisty		kw.	0,7-1,2	1,0-1,2		3 szt.	
Cypryśnik Lawsona niebieski		kw.	0,7-1,2	1,0-1,2		2 szt.	
Żywotnik zachodni kulisty		kw.	0,7-1,2	1,0-1,2			
377. Żywotnik zachodni kulisty		kw.	0,8-1,0	1,2-1,4			2 szt.

Cyprysik Lawsona złoty		kw.	0,7-1,0	1,2-1,4			3 szt.
378. Cyprysik Lawsona niebieski		kw. 11 / 33	1,2	3,0	A / X		żywoplot formowany
379. Żywotnik zachodni		żf. 1,60	1,2	3,0	A / X		
380. Ligustr pospolity		żf.	0,6-0,8	1,5-1,6			
381. Żywotnik zachodni stożek		kw. 3,50	2,0-2,5	2,5	A / X		formowany
382. Mahonia pospolita		kw.	1,0-1,5	1,0-2,5		Grupa	
383. Bukszpan wieczniezielony		kw.	1,0	1,0		co 1,2 m	szpaler formowanych krzewów
384. Tawuła van Houtte'a		żyw. formowany	2,0	2,0-2,2			brak dostępu na działkę
385. Żywotnik zachodni		13; 15 / 41; 47	3,0	6,0-7,0			brak dostępu na działkę
386. Wiśnia owocowa		8; 7; 5 i 6 / 24; 23; 16 i 17	2,0	3,5-4,0		3 szt.	
387. Świerk pospolity		30 / 93	5,0	16,5			
388. Sosna pospolita		49 / 148	9,0	15,5			
389. Wiśnia owocowa		sw.	2,0-2,5	2,0-2,5		Grupka	
390. Leszczyna pospolita		skw. 38,00	2,5-4,5	4,0-5,0	X	2 grupy	
391. Wiśnia owocowa		15; 19 / 48; 59	6,5	6,0-6,5		2 pnie	
392. Topola osika		od 5 do 12 / od 14 do 34	3,0-4,5	7,0-12,0		Grupa 19 szt	
Tawuła van Houtte'a		skw. 7,00	1,0-2,0	1,0-2,0			
393. Leszczyna pospolita		skw.	3,0-4,0	6,0-7,0		3 grupy	
394. Wierzba krucha		skw.	1,0-1,2	1,6-1,8		2 + 1 grupy	
395. Leszczyna pospolita		skw.	2,5-6,0	3,5-6,0		2 grupy	
396. Leszczyna pospolita		skw.	1,2-1,9	2,8-3,2		2 grupy	
397. Wiśnia owocowa		15 / 47	3,0	6,0			brak w terenie
398. Agrest owoc. Pienny		kw.	0,3-0,6	1,2-1,3		3 szt.	
399. Winobluszcz dzikie wino		Pnące na wiśni					
Wiśnia owocowa		7;8 / 22; 25	2,0-2,5	2,0		2 pnie uschnięte	
400. Tawuła van Houtte'a		kw.	1,1	1,7-2,0			
Mahonia pospolita		kw.	1,0	1,4			
401. Bukszpan wieczniezielony		skw.	0,4-0,5	0,7-1,0		Żywoplot	
402. Żywotnik zachodni		kw. f.	1,2	2,0			
Jałowiec pospolity kolumn.		kw. f.	0,6	1,8			
403. Żywotnik zachodni		kw. f.	1,0	1,8			
404. Żywotnik zachodni		ż.f.	0,8	1,8			
Trzmielina Fortune'a		j.w.	j.w.	j.w.			brak w terenie
405. Wierzba iwa zwisająca		5 / 16	1,0	1,8			
Migdałek trójklapowy		5 / 16	1,0	1,8			
406. Pięciornik krzewiasty		kw.	0,7	0,6		3 szt.	
407. Śliwa domowa		6 / 19	2,5	3,0			
408. Cyprysik Lawsona		16 / 49	3,0	10,0-11,0			
409. Jałowiec Sabina		kw.	2,0-2,5	0,7			
410. Żywotnik zachodni kolumna		n.n.	0,3	0,7-0,8		3 szt.	
411. Żywotnik zachodni kolumna		kw 0,70	0,8	2,5	A / X		
412. Żywotnik zachodni złocisty		kw	1,3	2,5			
413. Wierzba iwa		22 / 69	4,0	5,0		Przy ziemi	
414. Wierzba babilońska odm. mandzurskiej		24 / 75	2,0	4,0			
415. Żywotnik zachodni		kw.	0,7-1,4	1,2-1,2		3 szt.	
416. Lipa drobnolistna		72 / 227	16,0	18-20		+ odrosty	
417. Modrzew europejski		23 / 73	7,0	17,0		skrzywiony	
418. Modrzew europejski		22 / 68	4,5	15,5	X	skrzywiony	
419. Modrzew europejski		15 / 47	4,0	13,0			
420. Modrzew europejski		21 / 65	6,0	12,5			
421. Bez czarny		kw.	1,0-1,5	1,0-2,0		Grupa	
422. Żywotnik zachodni		n.n.	0,2-0,3	0,5-0,8		6 szt.	
423. Cis pospolity		kw.	0,8	2,0			
424. Cis pospolity		kw. 2,50	1,8	2,2	X	Cięty	
425. Jodła pospolita		10 / 31	2,0	6,5			
426. Żywotnik zachodni złocisty		14 / 44	1,8	5,5			
427. Żywotnik zachodni		szpaler 1,40	0,6-0,7	1,0 -1,2	A / X	co 60-70 cm	
428. Żywotnik zachodni złocisty		13 / 41	2,2	4,0			
429. Jałowiec łuskowaty		kw.	2,0	2,2			
430. Forsycja pośrednia		kw. 0,80	1,0	1,6	A / X		

431. Żywotnik zachodni kolumn.	kw. 0,50	0,8	3,0	A / X	Zasycha 50%	
432. Cyprysik Lawsona kolumn.	kw. 1,10	1,2	4,5-5,0	A / X		
433. Żywotnik zachodni złocisty	kw.	2,0	4,0			
434. Trzmielina Fortune'a	kw.	1,2	0,7			
435. Jałowiec Sawina żółtopstry	kw.	2,0	0,7			
436. Trzmielina Fortune'a	kw. 1,60	1,5	0,7			
437. Hortensja bukietowa	kw. 2,50	1,0	0,6		Przycięta	
438. Cyprysik Lawsona	kw.	1,2	4,5-5,0			
Żywotnik zachodni	kw. 2,50	1,8	4,5-5,0			
439. Cyprysik Lawsona	Szpaler, kw.	1,0	4,5-5,5		Wzdłuż plotu	
Żywotnik zachodni	Szpaler, kw.	1,0	4,5-5,5			
440. Ligustr pospolity	ż.f. + krzew 1,60	1,0	2,0	A / X		
441. Cyprysik Lawsona niebieski	Szpaler	1,5-1,8	4,0-4,5		6 szt.	brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
Cyprysik Lawsona złocisty	Szpaler	1,5-1,8	4,0-4,5		4 szt.	brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
Żywotnik zachodni	Szpaler	1,2-1,5	4,0-4,5		6 szt. + 2 szt.	brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
442. Cyprysik Lawsona niebieski	kw.	1,1	3,0			brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
Cyprysik groszkowy	kw.	1,5	2,8			brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
443. Forsycja pośrednia	kw.	2,0	2,0		Przycięta	brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
444. Trzmielina Fortune'a	kw.	1,0-1,1	0,6-0,2		7 szt.	brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
Jałowiec Sawina żółtopstry	kw.	1,6	0,6		1 szt.	brak na mapie pierwotnej inwentaryzacji
445. Dąb czerwony	30 / 93	12,0	9,0	X		
446. Dąb czerwony	26 / 81	10,0	9,0	X		
447. Dąb czerwony	24 / 74	12,0	9,0	X		
448. Żywotnik zachodni	ż.f.	1,0-1,1	3,5-4,5	A / X	Szpaler	
449. Bukszpan wieczniezielony	kw 0,60	0,6	0,4	A / X	2 szt. kule	
450. Bukszpan wieczniezielony	n.n. 0,60	0,3-0,4	0,5-0,6	A / X	5 szt.	
451. Świerk klujący srebrzysty	n.n.	0,8	1,1			
452. Żywotnik zachodni	Szpaler	1,5-2,5	4,0-4,5		3 szt.	
453. Żywotnik zachodni	ż.f. 1,60	1,2-1,3	1,6-1,8	A / X		
454. Żywotnik zachodni	kw. 1,60	3,0-3,5	4,0-4,5	A / X	Przycięty owal	
455. Żywotnik zachodni	ż.f.	0,8-0,9	1,4-1,5			
456. Brzoza brodawkowata	43 / 135	7,0	16,0			
457. Bez lilak	skw.	1,0-1,5	1,5-2,0			
458. Jodła kalifornijska	48 / 137	4,5	12,0			
459. Ligustr pospolity	ż.f. 2,50	1,5 - 2,0	3,0-3,5	A / X		
460. Lilak pospolity	skw. 6,00	2,0-3,0	3,0-5,0	A / X	Grupy (4-6 grup)	
461. Dąb czerwony	111 / 350	13,0-13,5	21,5		+ pasożyt jemiola	
462. Klon zwyczajny	8; 14; 13; / 25; 43; 40	2,0-4,0	9,0-12,0		3 pnie, 4 pnie przycięte,	wrośnięte ogrodzenie
463. Śliwa alycza	skw. 5-7 / 16-22	4,0-5,0	5,0-5,5		15 pni – grupa	
464. Śnieguliczka białojagodowa	skw.	0,5-1,0	1,0-1,5		Grupa	
465. Lilak pospolity	skw.	0,5-1,0	1,0-2,0		Grupa	brak w terenie
Śnieguliczka białojagodowa	skw.	0,5-1,0	0,7-1,5			brak w terenie
466. Sosna pospolita	8-15 / 30-52 ok. 50 szt.	1,0-2,5	9,0-12,5	X	Las sosna ok.21 lat	
Sosna pospolita	5-7 / 18-27 ok. 20 szt.	1,0-2,0	5,5-11,5	X	Rozstaw 1 x 1,5 m	
Sosna pospolita	16-24 / 28-54. 4 szt.	2,0-3,0	11,0-12,5	X		
467. Klon zwyczajny	5;7;8; 6;10;5 / 19;27;28;22;34;21	1,5-2,5	7,0-8,5	X	6 szt.	
468. Ligustr pospolity	skw. 15,00	2,0-3,5	3,0-3,5	X	2 grupy	
469. Dąb czerwony	24; 13 / 76; 42	3,0-6,0	11,0-13,0	X	2 szt.	
Lipa drobnolistna	12 / 38	3,5	9,0	X		+ samosiew orzech włoski
470. Olcha czarna	13; 54 / 42; 170	4,0-8,0	8,0-24,0	X	1 pień	1 pień przycięty
471. Olcha czarna	46; 54 / 150; 169	6,0-8,0	15,0-23,0		2 pnie	
Leszczyna pospolita	skw.	5,0	6,5		Grupa	
472. Leszczyna pospolita	skw.	5,0	6,5			
473. Śliwa alycza	7 / 22	2,0	4,5			brak w terenie

474. Czereśnia owocowa	32 / 104	7,0	9,5			
475. Śliwa domowa	20 / 66	3,0	6,5			
476. Dąb szypułkowy	63 / 198	8,0	15,0			
477. Wierzba iwa	25 / 80	2,0-4,0	6,0-8,0		ścięta, pozostał tylko pień	
478. Sosna pospolita	37 / 117	6,0	12,0			
479. Dąb szypułkowy	75 / 237	13,0	21,0			
480. Leszczyna pospolita	skw.	4,0	6,0			
481. Jodła pospolita	10 / 32	4,0	5,0			
482. Jałowiec pospolity	kw.	1,2	2,0			brak w terenie
483. Wiśnia owocowa	5 / 16	2,5	2,8			
484. Pigwa pospolita	5; 6; 8 / 16; 19; 25	3,0	3,0	A / X	3 pnie przy ziemi	
485. Aronia czarna	kw.	1,2-1,6	1,2-1,9		2 szt.	
486. Świerk klujący srebrzysty	22 / 68	4,0-4,5	12,0	A / X		
487. Sosna czarna	30 / 93	5,5	12,0			
488. Świerk klujący srebrzysty	26 / 81	5,0-5,5	12,0			
489. Leszczyna pospolita	skw. 12,00	5,0	5,0	A / X	Ø 7-9 cm 6 pni	
490. Leszczyna pospolita	skw.	4,0	5,0		Ø 7-8 cm 4 pnie	
491. Leszczyna pospolita	skw. 7,00	4,0	5,0	A / X	Ø 7-8cm 4 pnie	
492. Cyprysik Lawsona niebieski	kw. 18 / 57	2,0	10,0			
493. Żywotnik zachodni	21 / 66	2,5	10,0			
494. Jałowiec tuskowany	kw.	1,5-2,0	2,0-3,0		3 szt.	
495. Lilak pospolity	skw 9-13 / .	5,0	5,0		Ø 9-13cm 9 pnie	
496. Kasztan jadalny	18; 22; 27 / 55; 69; 86	6,0	10,0-11,0		3 pnie (szt.)	
497. Cyprysik Lawsona	kw.	0,8	3,5	A / X	Ø 6cm	
498. Cis pospolity	kw.	3,0-4,0	3,0		3 szt.	
499. Daglezja zielona	13 / 40	2,0	11,0			brak w terenie
500. Jałowiec chiński płozący	kw.	4,0	0,5		Zasycha 20%	
501. Żywotnik zachodni	40; 52 /	2,8	8,0			
502. Jodła kalifornijska	32 / 100	6,0	12,5		Przycięty wierzchołek	
503. Żywotnik zachodni kula	kw	2,2	2,2			
504. Wiśnia owocowa	n.n.	1,5	1,8			brak w terenie
505. Sosna kosodrzewina	kw.	2,0	2,0			brak w terenie
506. Bukszpan wieczniezielony	kw.	1,8	2,3			brak w terenie
507. Jałowiec pospolity kolumna	21 / 66	1,3	2,8		Przy ziemi	
508. Mahonia pospolita	kw.	1,8	1,6			
509. Sosna pospolita	30 / 95	5,0	11,0			
510. Lipa drobnolistna	21 / 66	5,0	8,0		Na wys. 0,6 m	
511. Lipa drobnolistna	11; 13 / 33; 41	4,0	6,0		2 pnie	
512. Tamaryszek drobnokwiatowy	kw	3,0	3,0			
513. Suchodrzew wiciokrzew	pnące	2,0	2,0		Na ogrodzeniu	
514. Rododendron	skw.	1,0	1,0		2 szt.	
Powojnik pnący	Pnące na konstrukcji	1,0	2,0			
515. Żywotnik zachodni	kw. 10 / 31	2,0	3,5			
516. Dereń biały	ż.f. 3,70	1,2	1,3	A / X		
517. Ligustr pospolity	ż.f.	0,8	1,2			
518. Sosna pospolita	36 / 114	6,0	10,0-11,0			
519. Sumak octowiec	7i 8i13; 8 i8 / 17i25i42;19i21	3,0-3,5	4,0-4,5		2 szt. 5pni	
520. Sosna pospolita	40 / 126	6,5-7,0	11,0-12,0			
521. Sumak octowiec	7; 11; 13 / 22, 32, 39	4,0	5,0		3 pnie	
522. Sosna pospolita	41 / 129	6,0	15,0-16,0			
523. Modrzew europejski	24 / 77	4,0	13,0			
524. Sumak octowiec	13 / 40	3,0	5,5-6,0		Zasycha	
525. Sosna pospolita	35 / 112	6,0	9,0			
526. Sosna pospolita	37 / 117	6,0	11,0			
527. Lilak pospolity	skw.	3,0	3,0			
528. Żywotnik zachodni kolumn.	skw.	1,5-2,0	5,0-7,0		Ø 12-17cm 7 pnie	
Żywotnik zachodni kórnik	skw.	j.w	jw		2 + 5szt	
529. Świerk pospolity	9 / 28	2,0-2,5	3,5-4,0			
530. Ligustr pospolity	ż.f. 2,30	1,0	1,6-1,7	A / X		
531. Śliwa; Czereśnia owoc.	n.n.	0,5	13,2		1 + 1	

532. Żywotnik zachodni		n.n.	0,6	1,1-1,2	A / X	co 0,6 m	
533. Jałowiec łuskowaty		kw.	5,0	2,5-3,0		2 szt.	
534. Jabłoń owocowa		21 / 67	5,0	4,5		Zasycha 20%	
535. Żywotnik zachodni		n.n.	0,2-0,5	0,3-2,0		Szpaler, zasycha	Częściowo formowany
536. Wierzba iwa		11; 15; 21; 38; 14; 6; 14; 15; 10; 11 / 35; 47; 66; 119; 44; 19; 44; 47; 31; 34	8,0	9,0		10 pni	
537. Bez czarny		skw.	3,0	3,5			
538. Brzoza brodawkowata		14 / 44	3,0	8,0			
539. Dąb szypułkowy		21; 32 / 66, 101	11,5	10,0		2 pnie	
540. Jesion wyniosły		9; 10 / 28; 31	3,0	11,0		2 pnie	
541. Wierzba krucha		76 / 240	8,0	10,0		Na wys. 0,4 m	
lub Wierzba krucha		16; 15; 16; 23; 37; 22 / 51; 48; 51; 70; 118; 68				6 pni na 1,30m	
542. Wierzba krucha		19 / 60	2,0	2,5	X	Przycięte mocno na wys. 0,4 m	małe odrosty z pnia
543. Jesion wyniosły		5 / 15	1,5-2,0	3,0		Wys.0,8 m odrosty	
544. Wierzba krucha		małe odrosty z pnia	2,5	2,5		Przycięta	karpina z odrostami
545. Orzech włoski		22 / 69	4,0	4,5		Na wys. 0,7 m	
546. Wierzba krucha		11; 23; 28; 38; 21 / 34; 72; 88; 119; 66	5,0	5,0			
547. Żywotnik zachodni		n.n. 1,00	0,3-0,5	1,0-1,2	A / X	szpaler (20 szt. w zakresie oprac.)	
548. Żywotnik zachodni	870i, 871i	5 / 17	0,8-1,0	2,5-3,0		2 szt.	część szpaleru
549. Żywotnik zachodni	872i, 873i	5 / 17	0,9-1,1	2,0-2,2		2 szt.	część szpaleru
550. Ligustr pospolity		ż.f. 0,80	0,8	1,2	A / X	formowany	
551. Jesion wyniosły	883d	26 / 80	6,0	8,0			pomiar wykonany na wys. 5cm, wielozrost, drzewo wrośnięte w ogrodzenie
552. Jesion wyniosły	884d	5; 6 / 17; 19	5,5	8,0			dwa osobne drzewa
553. Jesion wyniosły	885d	dwuzrost: 17; 18 / 54; 56, 7 / 21	6,0	8,0			dwa drzewa, jedno wielozrost
554. Klon polny	886d	4 - 6 / 14 -19	5	8,0			forma krzewiasta, 6 pni
555. Sosna pospolita	833i	31 / 99	3,4	4,0-4,5			
556. Leszczyna pospolita	834d	kw. 3,30	2,0	5,0			
557. Leszczyna pospolita	835d	kw. 3,50	1,5-2,0	2,0-3,0			
558. Leszczyna pospolita	845d, 846d	skw. 25,00	5,4-5,8	4,0-4,5		skupina dwóch krzewów	
559. Leszczyna pospolita	847d, 848d, 849d	skw. 29,70	5,5-5,8	4,0-4,5		skupina trzech krzewów	
560. Sosna pospolita	860i	21; 10 / 66; 32	5,0-5,5	4,2-5,1		dwuzrost	obw. na 5 cm = 91 cm
561. Żywotnik zachodni	853z	żf.	1,0-1,2	2,0-2,2			
562. Miskant chiński "Gracillimus"	854k, 855k	trawa ozdobna	0,5	0,5-0,7		2 grupy	
563. Żywotnik zachodni	856z	żf.	1,2-1,3	1,5-2,0			
564. Klon polny	831d	9; 5; 6 / 28; 17; 18	7,0-7,5	8,5-9,0		wielozrost	obw. na 5 cm = 72 cm
565. Wierzba rokita	801i	16; 16 / 51; 50	3,5	4,0-4,5		dwuzrost	obw. na 5 cm = 93 cm
566. Sosna pospolita	802i	20 / 63	3,5-4,0	4,0-4,5			obw. na 5 cm = 61 cm
567. Sosna pospolita	803i	9 / 28	3,0	4,0			obw. na 5 cm = 30 cm
568. Sosna pospolita	826i	13 / 40	3,6	4,0			obw. na 5 cm = 50 cm
569. Sosna pospolita	825i	21 / 66	4,2	5,5			obw. na 5 cm = 91 cm
570. Zadrzewienie samosiewów: Klon pospolity, śliwa alycza, Lipa drobnolistna, Malina pospolita, Jabłoni owocowa, Dąb szypułkowy	skw. 60,00		1,5 - 4,0	0,5 - 5,0			wielopiętrowe zakrzewienie i zadrzewienia
571. Jodła pospolita	1038i	20 / 61	5,5	7,0			obw. na 5 cm = 70 cm
572. Sosna zwyczajna	1039i	27 / 85	7,0	7,0			obw. na 5 cm = 102 cm
573. Świerk pospolity	bezośr ednio obok 1039i	32 / 100	6,0	6,0-6,5			obw. na 5 cm = 100 cm

574. Sosna pospolita	1040i	15; 17 / 49; 53	6,0	5,5-5,9		2 pienna	obw. na 5 cm = 85 cm
575. Jarzab pospolity		15; 10; 9 / 46; 30; 29	4,0	5,0		3 pienna	obw. na 5 cm = 53 cm
576. Jarzab pospolity		8 / 26;	3,0	3,5			
577. Wierzba babilońska odm. mandżurskiej		14 / 46;	4,6	4,5			
578. Wierzba babilońska odm. mandżurskiej		15 / 49	4,7	4,4			
579. Olcha czarna		26 / 82	8,0	10,0-11,0			obw. na 5 cm = 103 cm
580. Olcha czarna		14 / 44	2,5-3,0	6,0-7,0			obw. na 5 cm = 51 cm
581. Olcha czarna		samosiewy	1,5-2,0	2,5-3,0			
582. Olcha czarna		12 / 38	2,5	6,0-7,0			obw. na 5 cm = 45 cm
583. Jałowiec pospolity	743i		1,2 - 1,5	3,2			
Jałowiec pospolity	746i		0,1	1,2			
584. Lipa drobnolistna	726d	46 / 144	8,0	17,0-17,5			obw. na 5 cm = 172 cm
585. Winobluszcz pięciolistkowy	768z	pnące na ogrodzeniu	4,0	2,0-3,0			
586. Bukszpan wieczniezielony	765k	kw. 4,85	3,0	1,2			
587. Żywotnik zachodni	758i	9 / 30	2,0	3,5			obw. na 5 cm = 34 cm
588. Jabłoń owocowa	755d	16 / 51	5,0	4,0			
589. Orzech włoski	754d	26 / 82	4,6	5,0-5,5			obw. na 5 cm = 98 cm
590. Jabłoń owocowa	752d	17; 15 / 54; 48	4,6	4,0-5,0		2 pienna	obw. na 5 cm = 84 cm
591. Lipa drobnolistna	710d	58 / 183	8,5-9,0	14,5-15,5			obw. na 5 cm = 206 cm
592. Sosna zwyczajna	709i	7 / 22	4,0	4,0			
593. Żywotnik zachodni		żf.	1,0	2,0			
594. Żywotnik zachodni		żf. 1,40	1,0-1,5	3,0-3,2	A / X		
595. Jałowiec sabiński "Tamariscifolia"	689k	skw. 8,00	3,2	0,7-1,25			
Jałowiec pośredni, Jałowiec pośredni pienny							
596. Śliwa domowa			3,0	4,0			
597. Klon polny		4 / 11	1,5	2,2			
598. Żywotnik zachodni odm. złota		żf. 1,20	1,0	1,2	A / X	formowany	
599. Lipa drobnolistna	672d	52 / 163	7,5-8,0	17,5-18,5			
600. Jesion wyniosły	675d	15 / na wys. 5 cm = 49 cm	2,5	2,5			otoczony siatką ogrodzenia
601. Lilak pospolity	676d	kw. 3,50	2,0	2,0			
602. Lipa drobnolistna	671d	55 / 174	7,5-8,0	17,5			obw. na 5 cm = 190 cm
603. Bukszpan wieczniezielony	668k	kw.				ścięty	
604. Żywotnik zachodni	667z	żf.	1,2	2,2			
605. Żywotnik zachodni	664z,	żf. 1,50	1,0	1,5-1,7	A / X		
606. Żywotnik zachodni	666k	kw.	1,0	1,5		szpaler	
607. Wierzba całolistna 'Pendula'	655k	kw. 1,60	1,0	1,2			
608. Żywotnik zachodni	654k, 653k	n.n. w donicach gazonowych	0,3-0,4	0,5		2 szt.	
609. Żywotnik zachodni	662z	żf.	1,0	1,5			
610. Żywotnik zachodni	660k, 661k	kw.	1,0	1,5		2 szt.	
611. Lipa drobnolistna	652d	73 / 230	11,5	18,0			obw. na 5 cm = 300 cm
612. Żywotnik zachodni	657k, 659k	kw.	1,0	1,5		2 szt.	
613. Sosna pospolita	658i	4 / 13	2,0	1,5			
614. Żywotnik zachodni	656z	żf.	1,0	1,5			
615. Lilak pospolity		kw.	2,0	2,0-2,5			
616. Świerk kłujący		n.n.	0,6-0,65	0,95			
617. Świerk kłujący		n.n.	0,6-0,65	1,1			
618. Świerk kłujący		n.n.	0,45-0,50	0,7			
619. Świerk kłujący	651i	20 / 64	3,2	4,0-5,0		przycięty ze wzgl. na sieć nN	obw. na 5 cm = 82 cm
620. Świerk kłujący	650i	22 / 70	4,5	4,0-5,0		przycięty ze wzgl. na sieć nN	obw. na 5 cm = 95 cm
621. Forsycja pośrednia		kw.	2,0	2,0-2,4			
622. Wiśnia owocowa		6 / 19	3,0	3,0			
623. Świerk kłujący	649i	23 / 72	3,2	4,0-5,0		przycięty ze wzgl. na sieć nN	obw. na 5 cm = 91 cm
624. -	648i						brak w terenie
625. Lipa drobnolistna	647d	70 / 222	9,0	16,0			obw. na 5 cm = 260 cm

626. Jukka karolińska Klon palmowy Róża Trzmielina		skw. 14,1					Grupa nasadzeń ozdobnych, krzewy oraz byliny
627. Róża Kalina koralowa		skw. 6,80					Grupa nasadzeń ozdobnych, krzewy oraz byliny
628. Żywotnik zachodni	646z	szpaler	0,3	1,5		co 90 cm	
629. Czereśnia owocowa		16 / 52	5,0	6,0			
630. Żywotnik zachodni	645z	szpaler	0,3	1,5		co 90 cm	
631. Żywotnik zachodni	645z	szpaler	0,3	1,5		co 90 cm	
632. Mahonia pospolita	624k	kw.	1,5	1,6			
633. Żywotnik zachodni	625i	kw.	1,0	2,2			
634. Cyprysik Lawsona	627k	kw.	1,5	0,7			
635. Krzewuszką cudowną (weigela)	632k	kw.	1,0	1,6			
636. Żywotnik zachodni	633k, 634k	n.n., kw.	0,3	1,0			
637. Żywotnik zachodni	635z	żf.	1,0	3,2	A / X		
638. Wierzba calolistna 'Pendula'	638k	kw.	1,5	1,5			
639. Milin amerykański	637k	kw.	1,5	1,5			
640. Jałowiec pospolity	636k	kw.	1,5	2,0		formowany	
641. Żywotnik zachodni	617z	żnf.	1,2	4,5			
642. Żywotnik zachodni	615z, 616z	żf.	1,2	2,0-2,5			
643. Cyprysik Lawsona	618z	żnf.	1,2	2,0			
644. Złotokap zwyczajny	614k	kw. 2 pienny - 20; 20	1,5	3,0-3,5			obw. na 5 cm = 40 cm
645. Rododendron	613k	kw. 2,25	1,5	1,2			
646. Forsycja pośrednia	612k	kw. 2,55	1,7	1,5			
647. Żywotnik zachodni	610z	żnf.	1,0-1,2	3,0-3,5			
648. Trzmielina Fortune'a	611z1, 611z2	żnf.	1,2-2,6	2,0			
649. Lipa drobnolistna	608d	56 / 175	8,0-9,0	17,0-19,0			
650. Rododendron		kw.	2,0-2,2	1,2-1,5			
651. Żywotnik zachodni		szpaler	1,0-2,0	2,5-4,0	A / X	2 grupy	
652. Olcha czarna		18 / 56	8,0	12,0-13,0			obw. na 5 cm = 60 cm
653. Olcha czarna		36 / 113	8,0	12,0-13,0			obw. na 5 cm = 134 cm
654. Śliwa domowa Olcha czarna Klon zwyczajny (pospolity)		skw. 11,00	1,0-2,0	3,0 - 4,5	A / X	skupina samosiewów	
655. Olcha czarna		13; 7 / 41; 23	8,5-9,0	10,0-11,0			obw. na 5 cm = 65 cm
656. Olcha czarna		20 / 63	6,0-6,5	10,0-10,5			obw. na 5 cm = 82 cm
657. Dąb szypułkowy		132 / 414	8,0-9,0	17,5-19,0			obw. na 5 cm = 530 cm
658. Lipa drobnolistna		57 / 180	9,0-9,5	17,0-18,0			obw. na 5 cm = 202 cm
659. Lilak pospolity		kw.	1,2-1,4	2,0-2,4			
660. Żywotnik zachodni		kw.	1,0-1,1	1,5-1,7		2 szt.	
661. Jałowiec pośredni		skw.	2,0-2,6	0,7-1,0			grupa
662. Cis pospolity		kw.	1,2-1,3	1,6			
663. Żywotnik zachodni		kw.	1,8	5,2			
664. Żywotnik zachodni odm. złota		kw.	1,6	1,8			
665. Żywotnik olbrzymi		kw.	1,6	2,0			
666. Klon palmowy		4 / 14	2,0	1,8			
667. Czereśnia owocowa		7 / 22	3,2	2,0			
668. Żywotnik olbrzymi		szpaler krzewów	5,0	4,0		3 szt.	
669. Żywotnik olbrzymi		kw. 1,70	1,0	1,7	A / X		
670. Żywotnik olbrzymi		żf.	1,2-1,5	1,5-1,7		2 szt.	
671. Żywotnik olbrzymi		żnf. 1,40	1,0-1,2	2,2	A / X		
672. Grusza owocowa		22 / 68	5,0	6,0			
673. Grusza owocowa		21 / 67	5,1	4,2			
674. Jałowiec pospolity		kw.	1,2-1,4	4,0		5 szt.	
675. Żywotnik olbrzymi		żf. 1,80	1,8	1,6-1,7	A / X		
676. Berberys Thunberga		kw. 3,20	2,0	1,0			
677. Trzmielina Fortune'a		kw. 3,40	2,1	1,2			
678. Lilak pospolity		skw.	1,5-2,0	2,0-2,3		2 szt.	
679. Robinia akacjowa 'Umbraculifera'		13 / 42	3,4	5,0			



680. Hortensja bukietowa		kw.	1,2-1,5	1,2		
681. Żywotnik zachodni		żf.	0,6-0,9	0,8-1,2		
682. Cis pospolity		kw.	2,0	2,5-3,0		
683. Ketmia (Hibiskus syryjski)		kw.	1,0	1,5		
684. Jałowiec pospolity		kw.	2,5	1,3		
685. Hortensja bukietowa		kw.	0,5-0,7	0,5-0,6		3 szt.
686. Cis pospolity		kw. 0,70	0,5-0,7	0,7-1,0	A / X	4 szt.
687. Róża		n.n.; kw.	0,6	0,5		2 szt.
688. Porzeczka zwyczajna		n.n.; kw.	0,7	0,6		
689. Żywotnik zachodni 'Brabant'		n.n.	0,3-0,5	0,5-0,7		4 szt.
690. Żywotnik zachodni		kw.	3,0	4,0-5,0		formowany
691. Skupina krzewów (samosiewy) Wiśnia owocowa		skw.	1,5-2,0	1,5		
692. Żywotnik zachodni		kw	4,0	5,0-6,0		
693. Ketmia (Hibiskus syryjski)		kw.	1,0	1,5		
694. Żywotnik zachodni		żnf.	1,0-1,5	3,0-3,5		
695. Skupina nasadzeń ozdobnych: Lilak pospolity Surmia bignoniowa Świerk kłujący (2 szt.) Róża		skw.	2,0-4,0	4,0-7,0		
696. Skupina krzewów: Lilak pospolity poprzerastany samosiewami klonu pospolitego		skw. 11,00	2,0 - 3,0	2,5 - 3,5		
697. Żywotnik olbrzymi		żnf.	1,0-1,5	3,0-3,5		
698. Kalina koralowa		kw.	3,0	3,0		
699. Jesion wyniosły		26 / 82	7,0	17,0-19,0		
700. Rdest japoński		bylina wieloletnia / skupina	1,5-2,0	3,0		4 szt.
701. Grab zwyczajny		68 / 212	16,0	18,0-20,0		
702. Grab zwyczajny		60 / 190	16,0	18,0-20,0		
703. Wiśnia owocowa		16 / 50	4,0-5,0	12,0-15,0		
704. Leszczyna pospolita		kw	3,0-3,5	4,0		
705. Leszczyna pospolita		kw.	3,0-3,5	4,0		
706. Leszczyna pospolita		kw.	3,0-3,5	4,0		
707. Pięciornik krzewiasty		kw. 21,00	-	0,5-0,7		grupa krzewów na klombie
708. Pięciornik krzewiasty		kw. 19,20	-	0,5-0,7		grupa krzewów na klombie
709. Pięciornik krzewiasty		kw. 32,00	-	0,5-0,7	A / X	na skarpie
710. Żywotnik zachodni		kw. 20 / 63	3,5-3,0	4,5-5,0		szczepione na pniu
711. Robinia akacja		skw., samosiewy, pow. 27,00	-	3,0-3,5		pod plotem
712. Jesion wyniosły		skw., samosiewy pow. 9,70	-	3,0-3,5		
713. Grupa samosiewów: Jesion wyniosły (5 szt.) Robinia akacja		skw., 9,00	-	2,0-4,0		
714. Pigwowiec japoński		roślina ozdobna	1,5	0,5-0,7		
715. Leszczyna pospolita		kw.	1,0	2,2		
716. Nasadzenia ozdobne: Berberys Thunberga		kw. 15,30	-	2,2		
Żywotnik zachodni (4 szt.)			-	2,7-3,0		4 szt.
717. Hortensja bukietowa		-	1,2-1,5	1,3		
718. Trzmielina Fortune'a		kw., n.n.	0,7	0,5		4 szt.
719. Skupina samosiewów: Śliwa ałycza, Trzmielina Fortune'a		skw.	2,5	2,0-3,0		
720. Kwietnik z bylinami / trawa ozdobna		ok. 6,00	-	0,1-0,8		
721. Śliwa domowa		7; 13 / 21; 41;	4,0	3,5-4,5		dwupienna
722. Leszczyna pospolita 'Red Majestic'		kw.	2,0	2,5		
723. Śliwa domowa	897d	6 / 19	4,0	3,5-4,5		
724. Klon pospolity	899d	12 / 37	5,0	5,0-6,0		
725. Śliwa ałycza	903d	5 / 17	4,0	4,0-5,0		
726. Śliwa ałycza	902d	4 / 13	3,0	4,0		
727. Olcha czarna	906d	25 / 80	6,0	5,5-6,0		ścięty wierzchołek
728. Olcha czarna	907d	12 / 38	4,5	2,2		ścięty wierzchołek

729. Olcha czarna	909d	24 / 75	5,5	5,5-6,0		ścięty wierzchołek	
730. Olcha czarna	908d	13 / 41	4,5	2,5-3,5		ścięty wierzchołek	
731. Wiśnia owocowa	910d	5 / 16	3,5	3,5-4,0			
732. Świerk kłujący	918i	6 / 20	2,0	2,0			
733. Sosna pospolita	919i	11 / 36	2,6	3,0			
734. Jałowiec pospolity	942k	kw	4,0	4,0			
735. Jałowiec pospolity	943k	kw.	4,0	3,5			
736. Jabłoń owocowa	945d	23 / 73	3,5	3,0			
737. Jałowiec pospolity	948i	kw.	2,0	3,0			
738. Jabłoń owocowa	949i	24 / 77	3,5	3,5			
739. Żywotnik zachodni	950i	kw.	2,0	3,0		formowany	
740. Żywotnik zachodni	951i	kw.	1,5	1,9		formowany (kula)	
741. Żywotnik zachodni	952i	kw.	1,5	3,0		przycinany	
742. Jałowiec pośredni	955k	kw.	2,5	0,7			
743. Jałowiec łuskowaty	958i	kw.	3,5	3,0			
744. Świerk kłujący		7 / 23	2,0	4,5-5,0			
745. Śliwa domowa		13; 8 / 42; 25	2,0	3,0		dwupienna	
746. Pigwa pospolita		kw.	2,0	1,0			
747. Czereśnia owocowa		1 / 5	3,0	1,0			
748. Wiśnia owocowa		7 / 24	2,0	3,0			
749. Grusza owocowa		2; 2; 3 / 6; 7; 10	2,0	1,6-1,9		3 szt.	
750. Dąb szypułkowy		28; 20 / 89; 62	9,2	6,5			
751. Śliwa domowa	961d	20 / 64	3,0	3,0			obw. na 5 cm = 83 cm
752. Grusza owocówka	966d	11 / 36	2,8	3,0-3,5			obw. na 5 cm = 55 cm
753. Śliwa domowa							
754. Ligustr pospolity		żf.	1,0-1,2	1,6			
755. Klon zwyczajny		39; 32; 14; 17; 27 / 123; 102; 43; 55; 86	10,6	10,0-12,0		pięciorost	przycinany ze względu na sieć napowietrzną; nieregularny kształt korony; obw. na 5 cm = 244 cm
756. Żywotnik zachodni 'Golden Smaragd'	976i	1,40	3,2			formowany	
757. Ketmia (Hibiskus syryjski)		n.n.	0,85	1,5			
758. Żywotnik zachodni	977i	kw.	1,5	3,0-3,2		formowany	
759. Żywotnik zachodni	978i	kw.	1,0	3,0-3,2		formowany	
760. Świerk kłujący	979i	6 / 19	1,2	1,85			uschnięty w 20%
761. Ketmia (Hibiskus syryjski)		n.n.; kw.	1,0	1,5		3 szt.	
762. Żywotnik zachodni		szpaler	0,7-0,8	1,4-1,5		co 70 cm	
763. Nasadzenia ozdobne na skarpie: Żywotnik olbrzymi Złotilin japoński Trzmielina Fortune'a Bukszpan wieczniezielony Cyprysik Lawsona		skw. 42,50	2,2-2,7	1,0-2,5			
764. Malina właściwa, Róża		skw. 2,00	2,0	1,5		3 grupy	
765. Lilak pospolity		kw.	1,5	2,0			
766. Czeremcha zwyczajna		skw.	2,0-3,5	2,0-2,5			
767. Jabłoń owocowa		11 / 35	3,0	4,0-5,0			
768. Jabłoń owocowa		19 / 60	4,0	5,0-5,5			
769. Jabłoń owocowa		6; 6; 6 / 20; 20; 20	4,0	5,0-5,5		3 pnie	
770. Śliwa domowa		11; 10; 6 / 34; 33; 21	4,5	5,5			
771. Forsycja pośrednia		kw.	2,0	1,2-1,5			
772. Rododendron		kw.; n.n.	0,9	0,4			
773. Żywotnik zachodni		kw.	1,2-1,5	5,0		4 szt.	
774. Grupa nasadzeń ozdobnych Wierzba babilońska odm. mandżurskiej Bukszpan wieczniezielony		n.n. kw. obw. na 5 cm = 21 cm n.n.	2,5-3,0	2,0	A / X		
Hortensja bukietowa		n.n., obw. pnia 7 cm	1,5	1,0			
Tawuła Fortune'a		n.n.; kw.	1,0	1,0			
775. Cyprysik groszkowy 'Boulevard'		kw.	1,0-1,2	1,2		4 szt.	
776. Rododendron		kw.	3,0	1,8-2,0			
777. Ligustr zwyczajny		żf.	1,5	1,2			

778. Skupina krzewów i drzew + samosiewy: Sosna pospolita Żywotnik zachodni Wierzba babilońska odm. mandżurskiej		zadrzewienie i zakrzewienie: 65,00		4,0-9,0			
779. Nasadzenia owocowe (sad) Jabłoń owocowa Śliwa domowa Orzech włoski Porzeczka zwyczajna Brzoskwinia Truskawki Bluszcz pospolity		zadrzewienie, zakrzewienie pow. 62,00	-	2,0-2,5			
780. Żywotnik zachodni		szpaler 1,00	0,7-1,0	1,8-2,0	A / X		
781. Żywotnik zachodni		szpaler	0,7-1,0	0,7-1,6			
782. Żywotnik zachodni		szpaler; n.n.	0,2-0,4	0,4-1,0			
783. Żywotnik zachodni		szpaler; n.n.	0,2-0,4	0,4-1,0			
784. Żywotnik zachodni		szpaler; n.n.	1,0	2,0			
785. Ligustr zwyczajny		żnf. 1,40	0,7-1,2	1,8-2,2	A / X		
786. Świerk kłujący		64	1,5-2,0	4,2			
787. Świerk pospolity		16 - 18 / 50 - 54	2,0-2,5	5,5-6,0		4 szt.	
788. Żywotnik zachodni 'Golden Smaragd'		żnf.	1,0-1,3	2,0-2,5			
789. Żywotnik zachodni		żnf.	1,0-1,3	2,0-2,5			
790. Trzmielina Fortune'a		kw.	0,5	1,4			
791. Berberys Thunberga		kw.	1,5	1,1			
792. Forsycja pośrednia		kw.	2,5	3,0			
793. Żywotnik zachodni		szpaler.	1,0	1,8			
794. Żywotnik zachodni		żnf.	1,0-1,2	1,8-2,0			
795. Leszczyna pospolita		kw.	3,5-4,0	4,0			
796. Cyprysik groszkowy		szpaler	1,0	2,5		formowany	
797. Żywotnik zachodni		kw.	0,6	2,0-2,2		4 szt.	
798. Żywotnik zachodni		kw.	1,8	3,5			
799. Żywotnik zachodni		kw. 2,00	2,5	3,5	A / X	formowany	
800. Żywotnik olbrzymi		szpaler	1,0-1,5	5,0-6,0		nieformowany	
801. Jałowiec płochy		n.n.	0,5-0,8	0,1-0,2			
802. Żywotnik zachodni		n.n.	0,3-0,6	0,6-1,4			
803. Róża		n.n.	0,5	1,5			
804. Śliwa atycza		12 / 38	4,0-5,0	4,0-5,0		obw. na 70 cm	
805. Tawuła Fortune'a		kw.	1,0	1,5			
806. Lilak pospolity		kw.	4,0	4,0			
807. Żywotnik zachodni		żnf.	0,6-0,7	1,4			
808. Żywotnik zachodni		żf.	1,5	2,5			
809. Trzmielina Fortune'a		kw.	1,7	1,5			
810. Klon czerwony		n.n.; 8-10	1,2	1,6		2 szt.	
811. Skalniak - nasadzenia ozdobne Jałowiec płochy (różne odm.) Trawy ozdobne Berberys wieczniezielony		nasadzenia ozdobne na skalniaku śr. 5m n.n.					
812. Świerk kłujący		6 / 19	0,8	1,5			
813. Świerk kłujący		9 - 12 / 30-36	2,0	4,5-5,0		3 szt.	
814. Dąb szypułkowy		n.n. obw. 5 cm	0,3	0,5			
815. Wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'		n.n.	1,2	1,6			
816. Grupa krzewów iglastych Jałowiec płochy różn. odm. Cyprysiki różn. odm.		skw. pow. 46,00	-	0,2-1,6			
817. Jabłoń owocowa		13 / 42	3,0	3,0			
818. Orzech włoski			ok. 10	ok. 10		2 szt. + karpina z odrostami	brak dostępu na działkę
819. Jałowiec pospolity		kw.	4,0	4,0			
820. Cyprysik Lawsona		żnf.	2,0	9,0			
821. Świerk pospolity		16 / 51	1,5-2,0	4,0-4,5			
822. Forsycja pośrednia		kw.	2,0	2,0			
823. Róża		kww.	1,0	1,0		3 szt.	
824. Żywotnik zachodni		żf.	1,3	2,2			

825. Ligustr pospolity		żf.	0,7	1,6		
826. Żywotnik zachodni		żf.; n.n.	0,7-0,9	1,0	A / X	
827. Nasadzenia ozdobne krzewów i bylin: lilowiec (różne odmiany), bukspan wiecznie zielony, jałowiec pospolity (różne odmiany), jeżówki		skalniak, nasadzenia ozdobne: ok. 50,00	0,2 - 1,5	0,5 - 3,0	A / X	
828. Sosna pospolita		25 / 80	6,0-7,0	12,0		
829. Żywotnik zachodni		żnf.	1,0	4,0-4,5		
830. Sosna pospolita		35 / 111	5,5	12,0		
831. Śliwa alycza		wrośnięta w ogrodzenia, wielopienna; brak możliwości pomiaru obwodów	3,5-4,0	3,5-4,0		
832. Czeremcha zwyczajna		25 / 79	14,0	9,0		
833. Czeremcha zwyczajna		25 / 79	14,0	9,0		
834. Lipa drobnolistna		30; 30; 20 / 94; 95; 63	9,0	17,0		3-zrost obw. na 5 cm = 210 cm
835. Cis pospolity		kw.	2,5	3,5		
836. Żywotnik zachodni		skw.	3,0	4,0-5,0		2 grupy
837. Grupa krzewów: Żywotnik zachodni Lilak pospolity		skw.	3,0	4,0-5,5		
838. Sumak octowiec		16 / 50	3,0	4,0-5,5		
839. Jałowiec pospolity		kw.	1,5	4,5		
840. Sosna zwyczajna		20 / 64	3,0	3,5		
841. Lilak pospolity		kw.	3,0	3,5		
842. Grupa nowych nasadzeń: Klon zwyczajny 'Golden Globe' (2 szt.) Klon polny Carnival (2 szt.)		n.n.	0,5	2,0		
843. Żywotnik zachodni		kw.	1,5	4,0		
844. Żywotnik zachodni		kw.	1,0-2,0	2,0-2,5		grupa
845. Ligustr zwyczajny		żf.	0,5	1,4		
846. Lilak pospolity		kw.	1,0	2,5		
847. Żywotnik zachodni		żf. 1,50	1,0	2,0-2,2	A / X	
848. Nasadzenia ozdobne krzewów i bylin: Bukspan wieczniezielony Jałowiec pospolity Wierzba (krzew) Świerk pospolity Jałowiec pośredni		skw.		0,5-3,0		
849. Żywotnik zachodni		żf.	1,0	2,0		
850. Klon polny		41 / 129	9,0	13,0		
851. Klon zwyczajny		48 / 150	11,2	13,0		
852. klon zwyczajny		37 / 115	11,0	12,0		
853. Klon zwyczajny		40 / 125	12,0	13,0		
854. Klon zwyczajny		30 / 95	10,5	13,0		
855. Klon zwyczajny		32 / 102	10,6	10,0		
856. Topola kanadyjska		36; 73; 75 / 112; 230; 234	21,0	26,0-30,0		obw. na 5 mc = 350
857. Topola kanadyjska		95 / 300	17,2	26,0-30,0		
858. Ligustr pospolity		żnf.	1,0	1,5		
859. Modrzew europejski		13 - 18 / od 41 do 58 cm	2,0-3,0	4,0-5,0		szpaler, 14 szt.
860. Jałowiec pośredni		kw.	4,0	4,0		
861. Cyprysik Lawsona		kw.	3,0	1,5		
862. Jałowiec płochy		kww.	3,0	0,5		
863. Żywotnik zachodni		żf. 1,20	1,0	2,2	A / X	
864. Żywotnik zachodni		kw. 2,30	1,5	4,0	A / X	2 szt.
865. Brzoza brodawkowata		13 / 41	3,0	4,0		przycinana ze wzgl. na sieć nN
866. Wierzba babilońska odm. mandżurskiej		kw. ; obw. 17 cm	2,4	3,5		
867. Żywotnik zachodni		skw.	1,5 x 4,0	2,0		
868. Ligustr pospolity		żf.	1,0	1,3		
869. Grupa krzewów: Tawuła Fortune'a Pięciornik krzewiasty		skw.	2,0	0,5-2,0		

870. Grupa krzewów i drzew: Bez czarny Lilak pospolity Klon zwyczajny Leszczyna pospolita		zadrzewienie		1,5-8,0			
871. Świerk pospolity		obw. od 40 do 62	2,0-3,0	4,5-5,0			szpaler 4 drzew
872. Świerk pospolity		obw. od 40 do 62	2,0-3,0	3,5-5,0			szpaler 10 drzew
873. Ligustr pospolity		żf.	1,0-1,5	1,8			przerasta samosiewami klonu pospolitego
874. Żywotnik zachodni		żf.	0,8	1,8-1,9			
875. Żywotnik zachodni		żf.	0,5-0,6	1,4			
876. Żywotnik zachodni		kw.	2,0	3,5			
877. Lipa drobnolistna		14; 16; 17 / 44 ; 50; 54	4,0	4,5			3 szt.
878. Brzoza brodawkowata		15 / 49	5,0	6,5			
879. Jarzab pospolity		15 / 47	3,0	5,5			
880. Sosna pospolita		8 / 26	1,5	1,5			2 szt.
881. Jarzab pospolity		9 / 28	2,0	3,2			2 szt.
882. Świerk pospolity		8 / 25	1,5	1,4			2 szt.
883. Jarzab pospolity		9 / 28	1,6	3,0			
884. Lipa drobnolistna		10 / 31	2,0	2,5			
885. Żywotnik zachodni		żnf. 1,20	1,0	3,5	A / X		
886. Wierzba babilońska odm. mandżurskiej		kw.	5,0	4,5-5,0			
887. Żywotnik zachodni		żnf.	1,0	3,5			
888. Sosna pospolita		21 / 65	4,0	5,5-6,0			
889. Lipa drobnolistna		32 / 101	10,2	14,0			
890. Liliowce, Krzewuszka, Pęcherznica kalinolistna		sk. 5,00					Skupina roślin ozdobnych i bylin
891. Wierzba rokita		6 / obw. na 5 cm = 20	2,0-2,5	3,5			
892. Żywotnik zachodni		żf.	1,2	2,0	A / X		
893. Ligustr pospolity		żf.	1,0	1,4			
894. Krzewuszka		kw.	1,0	1,0			
895. Sosna pospolita		30 / 95; 96; 90; 94; 92	4,0	12,0			5 szt.
896. Żywotnik zachodni		kw.	2,0	5,0			
897. Żywotnik zachodni		kw.	2,0	2,0			
898. Świerk pospolity		13 / 40	3,5	7,0			
899. Świerk klujący		7 / 22	3,0	2,5			
900. Lilak pospolity		kw.	1,5	2,5			
901. Żywotnik zachodni		kw.	2,5	3,0			
902. Cyprys lawsona		kw.	1,5	2,0			
903. Sosna pospolita		43 / 135	5,0	13,0			
904. Ligustr pospolity		żf. 1,80	1,5	1,8	A / X		
905. Olcha czarna Wiśnia owocowa		zadrzewienie o pow. 63,00	-	-	A / X		Grupa samosiewów
906. Lilak pospolity		kw.	3,0	5,0			3 grupy
907. Jabłoń owocowa		37 / 119	8,0	7,0-8,0			
908. Olcha czarna		16 / 49	8,6	11,0			
909. Żywotnik zachodni		kw. formowany	1,5	1,8			5 szt.
910. Cyprysik Lawsona		żnf. 2,20	1,2-1,5	2,2	A / X		
911. Świerk pospolity		18; 17 / 58; 54	12,0	10,0			
912. Żywotnik zachodni		żf.	1,1	4,5			
913. Jesion wyniosły		26 / 84	8,2	7,0			
914. Sosna pospolita		38 / 120	8,2	10,0			
915. Trzmielina Fortune'a		kw.	1,0	1,0			4 szt.
916. Świerk klujący		13 / 42	3,6	6,0			
917. Żywotnik zachodni		żnf.	0,8	1,2			
918. Bukszpan wieczniezielony, Krzewuszka Jałowiec pospolity, liliowce, jeżówki,		skw. 50,00	0,2-1,5	0,5-2,0			Grupa krzewów ozdobnych
919. Żywotnik zachodni		żnf.	1,5	2,0			
920. Żywotnik zachodni		żnf.	0,5-0,6	1,5			
921. Żywotnik zachodni		żnf.	2,0	2,0			
922. Świerk klujący		5 / 16	1,2	2,0			

923. Żywotnik zachodni		kw.	2,0	1,2		formowany	
924. Świerk kłujący		kw. na pniu	1,5	1,0			
925. Jałowiec pośredni		kw.	1,5	2,0			
926. Żywotnik zachodni		żf.	1,0	2,0			
927. Cyprysik Lawsona		kw.	0,8	1,2			
928. Jałowiec płochy		kw.	2,5	0,6			
929. Świerk kłujący		21 / 67	1,5	6,0-7,0			
930. Żywotnik zachodni		kw.	1,5	4,5			
931. Róża		kw.	2,0	1,2			
932. Żywotnik zachodni		żnf.	0,7-1,2	1,2			
933. Wierzba babilońska odm. mandżurskiej		16 / 50	4,0	3,0			
934. Jałowiec płochy		kw. 2,00	1,5	0,6	A / X		
935. Żywotnik zachodni		żnf. 1,00	1,0	3,0	A / X		
936. Lilak pospolity		kw.	2,5	2,5			
937. Żywotnik zachodni		skw.	3,5	4,0			
938. Byliny: goździki, aksamitki, mieczyki, rozplenice, liliowce, Jukka karolińska Krzewy: róża, krzewuszki, żywotnik zachodni, bukszpan wieczniezielony, świerk kłujący		skw. 49,00	0,5-1,5	0,5-1,5			Klomb z nasadzeniami ozdobnymi
939. Żywotnik zachodni, Żywotnik zachodni 'Golden Smaragd'		żf.; nasadzenia naprzemienne	1,0	2,0			
940. Żywotnik zachodni		żnf.	1,0	1,8			
941. Grupa krzewów ozdobnych: Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' Lilak pospolity Krzewuszka Żywotnik zachodni Jałowiec płochy Forsycja pośrednia		skw. 30,00	0,5-2,0	0,4-2,5	A / X		
942. Klon jesionolistny 'Variegatum'		15 / 48	5,4	4,0			
943. Żywotnik zachodni		żf.	0,6-0,7	1,3			
944. Orzech włoski		32; 35 / 100; 110	9,0	6,0			obw. na 5 cm = 153 cm przycinany ze wzgl. na sieci nN
945. Wiśnia owocowa		15 / 49	3,5	4,0			
946. Żywotnik zachodni, Cyprysik Lawsona		żf.	1,0	1,5	A / X		żywoptot formowany z pojedynczymi nasadzeniami cyprysika lawsona
947. Cyprysik Lawsona		kw.	2,0-2,5	7,0		4 szt.	
948. Żywotnik japoński		skw.	2,5	2,0			
949. Bukszpan wieczniezielony		kw.	0,6-0,7	1,3			
950. Lilak pospolity		kw.	2,0	2,5			
951. Żywotnik zachodni		żnf. 1,20	1,2	2,0-2,5	A / X		
952. Cyprysik Lawsona		kw.	2,0	7,0		4 szt.	
953. Trzmielina Fortune'a		kw.	1,5	1,2		formowany	
954. Cis pospolity		kw.	3,0	6,0			
955. Tawuła japońska		kw.	1,5	1,0-1,2		3 szt., formowane	
956. Rododendron		kw.	1,5	1,5			
957. Cyprysik lawsona		kw.	2,5	6,0			
958. Berberys Thunberga		kw.	1,2	1,0			
959. Żywotnik zachodni		żnf.	1,5	3,5-4,0			
960. Cyprysik Lawsona		kw. szpaler	2,0 ; 1,2; 1,5	2,0; 1,2; 1,5		3 szt.	
961. Róża		kw. 1,50	1,5	1,5			
962. Świerk kłujący		7 / 22	1,5	2,0			
963. Żywotnik zachodni		kw.	1,5	1,0			
964. Żywotnik zachodni		kw.	1,0	2,5			
965. Jaśminowiec wonny		kw.	1,2-1,5	1,2-1,5			
966. Sosna pospolita		15 / 48	2,0	3,5			
967. Żywotnik zachodni		żnf.	1,0	1,5-2,0			

968. Grupa nasadzeń ozdobnych (byliny)						
969. Żywotnik zachodni		kw.	1,2	4,5		
970. Żywotnik zachodni		żnf.	1,2	2,5		
971. Lipa drobnolistna		23; 16; 8; 35; 41; 16; 26; 8; 10 / 72; 49; 26; 110; 130; 50; 83; 26; 30	11,4	12,0-13,0		9 pni
972. Sosna pospolita		6 - 16 / od 20 do 49	4,0-5,0	5,0-5,5		szpaler 20 szt. przycinana
973. Jabłoń owocowa		29 / 92	9,2	5,0-6,0		
974. Skupina samosiewów: Czeremcha zwyczajna Topola czarna Brzoza brodawkowata Jesion wyniosły		4 - 9 / od 15 do 30 cm skw. 20,00		6,0-7,0	A / X	
975. Jesion wyniosły		4 / 13	3,0	4,0		
975a. Dąb szypułkowy		24 / 77	7,8	7,0		
976. Leszczyna pospolita		skw. 10,00	3,0-3,5	4,0-4,5		
977. Leszczyna pospolita		skw. 14,00	5,0-6,0	4,5-5,5		
978. Skupina drzew i krzewów: Leszczyna pospolita Olcha czarna Śliwa ałycza Sosna pospolita		zadrzewienie i skw. 39,00 obw. pow. 25 cm,	2,0 - 5,0	5,0-5,5		
979. Skupina drzew i krzewów: Jesion wyniosły Leszczyna pospolita Śliwa ałycza		obw. pow. 25 cm, skw. 133,00	1,5 - 5,0	6,0-10,0		
980. Lipa drobnolistna	1033d	35 / 112	9,0-10,0	17,0		obw. na 5 cm = 151 cm
981. Olcha czarna	1033d	52 / 163	9,0-10,0	17,0		obw. na 5 cm = 213 cm
982. Wierzba krucha	1032d	13; 16; 4; 3; 5; 21; 18; 16; / 41; 51; 12; 9; 15; 66; 57; 51	8,0	11,0-13,0		obw. na 5 cm = 300 cm
983. Modrzew europejski	1014i	31 / 98	3,5	13,0		obw. na 5 cm = 130 cm
984. Ligustr pospolity		żywoplot częściowo formowany	1,5	4,0		częściowo formowany
985. Dereń jadalny 'Variegata'		kw. 9,00	3,0	3,0		
986. Śliwa owocowa		25 / 79	4,0	5,0		przysuszone
987. Porzeczka owocowa		kw. 1,20	1,0	1,5		krzew owocowy
988. Leszczyna pospolita		kw. 15,00	5,0	5,0		
989. Jabłoń owocowa		12 / 37	3,5	2,5		
990. Jabłoń owocowa		13 / 40	3,0	3,0		
991. Jabłoń owocowa		11 / 34	3,5	3,0		
992. Jabłoń owocowa		12 / 37	3,5	2,5		
993. Jabłoń owocowa		10 / 31	3,0	3,5		
994. Jabłoń owocowa		12 / 38	3,0	3,5		
995. Żywotnik zachodni		kw.	1,5	3,0	A / X	
996. Świerk biały		kw.	1,0	1,0		
997. Świerk biały		kw. n.n.		0,3		nowe nasadzenie
998. Ligustr pospolity		żf.	1,0	1,0	A / X	
999. Żywotnik zachodni		żnf	1,0 - 1,5	0,7 - 1,1		
1000. Dąb czerwony		67 / 210	7,5-8,0	21,5		+ pasożyt jemiola
1001. Orzech włoski	888d	30 / 94	6,0	6,0		

Wykaz skrótów:

kw - krzew, krzewy  
skw – skupiny krzewów  
sw – samosiew, samosiewy  
żf, żnf - żywoplot formowany, nieformowany  
jw. – jak wyżej  
n.n. – nowe nasadzenia

Decyzja:

– do adaptacji  
X – do likwidacji  
A / X – do adaptacji i część do likwidacji

**9. RYSUNKI**

Istniejące drzewa i krzewy wg nr rysunków:

Nr rysunku	Numery drzew i krzewów wg wykazu	
	Inwentaryzacja 2018	Inwentaryzacja 2020
1.	-	547
2.	-	548-554
3.	-	555-563
4.	7-10, 65-67	564
5.	11-15	565-569
6.	16-34	570-578
7.	35, 46	579-584
8.	35-46, 86-90	584-596
9.	91-94, 47-64, 68-85	597-617, 980-983
10.	-	618-648
11.	Brak nasadzeń w granicy opracowania	
12.	-	649-656
13.	-	657-666
14.	-	661-677
15.	Brak nasadzeń w granicy opracowania	
16.	125-144	707-712, 1001
17.	95-124, 145-166	713-733
18.	167-202	734-754
19.	201, 203-216	755-766
20.	218,	698-706
21.	316-319	660, 678-697
22.	293-314, 327-337	-
23.	231-234, 265-294, 296	774-777, 985-999
24.	217, 220-232	767-771
25.	232-264, 279-281a	772-779, 984
26.	281-281a, 320-326	780-784
27.	-	785-791
28.	336-337,	-
29.	338-357	792-800
30.	358-367	800-802
31.	368, 405	-
32.	369-376, 392-406	803-811
33.	377-392, 407-410, 416-421	811-823
34.	411-416, 422-434	824-827
35.	434-448, 450-457	828-830
36.	449, 445-447, 458-473, 475	831-833, 1000
37.	507-508	873-875
38.	-	858-872
39.	474, 476-503	834-839
40.	-	839-855
41.	-	856-858, 876-884
42.	510-520, 535	884-888
43.	520-534, 536-538	889-891
44.	-	892-904, 913-931, 942, 942, 946-958
45.	-	905-912, 944-946
46.	-	924-926, 930-941
47.	-	958-972
48.	539-540	973-979
49.	541-546	975, 975a