

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Remont pomieszczeń Działu Odczynników powierzchnia użytkowa 35m2 na cele szatni

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

Roboty budowlane

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Zamawiający : Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Zamawiający :

Wykonawca :

Roboty budowlane

Obiekt : Remont pomieszczeń Działu Odczynników powierzchnia użytkowa 35m2 na cele szatni
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
<hr/>		
I	45110000-1	Rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
II	44112310-4	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
III	45324000-4	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
III.A	45324000-4	Tynki wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
III.B		Okładziny ścian z płytek ceramicznych Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
III.C	45442100-8	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
IV	45432130-4	Podłoga, posadzki, podłogi Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
IV.A		Okładziny pcv Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
IV.B		Okładziny z płytek gresowych Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
V	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
VI	39150000-8	Wyposażenie Numer specyfikacji : Wyposażenie
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Objekt : Remont pomieszczeń Działu Odczynników powierzchnia użytkowa 35m2 na cele szatni
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Str. 1

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
I	Rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45110000-1		
1	KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, o pow. do 2 m2 Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1 + 1 = 2.00</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 2.000</div>	2.000	szt
2	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Numer specyfikacji : STB 01.01 posadzki: <div>29.89 = 29.89</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 29.890</div>	29.890	m2
3	KNR 401-0804-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Analogia :Zerwanie cokolika z płytek wraz z warstwą klejącą Numer specyfikacji : STB 01.01 pom.1: 17.32 - 0.89 = 16.43 pom.3: 9.28 - 0.89 - 0.75 - 0.97 = 6.67 <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 23.100</div>	23.100	m
4	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Analogia:rozebranie płytek ceramicznych ze ścian Numer specyfikacji : STB 01.01 pom.2: 2.35 * 14.28 - 0.75 * 2.00 = 32.06 <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 32.060</div>	32.060	m2
5	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.15 * 2.50 * (1.64 + 0.90 + 2.97) - 0.15 * 0.75 * 2.00 = 1.841</div> <div>0.20 * 2.50 * 1.44 = 0.720</div> <div>0.10 * 2.50 * 2.97 - 0.10 * 0.89 * 2.02 = 0.563</div> <div>Razem = 3.124</div>	3.124	m3
6	KNR 017-0110-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2004 r.] Frezowanie powierzchni betonowych -przygotowanie posadzek pod nowe okładziny podłogowe Numer specyfikacji : STB 01.01 posadzki po demontażu płytek: <div>29.89 = 29.89</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 29.890</div>	29.890	m2 fr.p.
7	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej Numer specyfikacji : STB 01.01 ściany: 2.37 * 11.76 + 2.35 * 4.64 = 38.78 sufity: 15.23 + 4.82 + 8.83 = 28.88 <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 67.660</div>	67.660	m2
8	KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie warstw posadzki (w miejscu wyburzeń ścian) z zatarciem: na gładko Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>1.30 = 1.30</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1.300</div>	1.300	m2
9	Wycena własna Wywóz i utylizacja gruzu Numer specyfikacji : STB 01.01	3.760	m3

Roboty budowlane

I. Rozbiórki

Str. 2

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	gruz: $(29.89 + 21.10 * 0.08 + 32.06) * 0.01 + 3.124 =$	3.760	
	Razem =	3.760	m3
10	Wycena własna Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki Numer specyfikacji : STB 01.01 frezowana posadzka: $29.89 * 0.004 =$ stolarka ościeżnice: $0.5 =$ Razem =	0.620 0.120 0.500 0.620	m3
II	Ścianki działowe Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 44112310-4		
11	KNR 014-2010-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym - dwuwarstwowe 50-101.Ściana GKBi 7,5 Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.02: $2.35 * 0.92 =$ -1.01 zabudowa pionu kanaliz.: $(0.30 + 0.30) * 2.37 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	3.580 2.16 1.42 3.580	m2
12	KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101.Ściana GKBi 10 Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.35 * 1.475 - 0.88 * 2.07 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	1.640 1.64 1.640	m2
13	KNR 014-2010-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 75-101.Ściana GKBi 12,5 Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.35 * 4.94 - 0.98 * 2.07 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	9.580 9.58 9.580	m2
14	Wycena własna Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych w zabudowie gk -1.01: $1 =$ Razem =	1.000 1.000 1.000	kpl
III	Tynki i okładziny wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
III.A	Tynki wewnętrzne Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45324000-4		
15	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.01: $2.35 * 4.54 + 1.0 + 0.20 * 2.35 + 0.30 * 2.35 + 0.08 * 15.80 + 2.50 =$ -1.02: $2.35 * 1.47 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	20.060 16.61 3.45 20.060	m2
16	KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynków na ścianach po robotach rozbiórkowych i instalacyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.01: $2.35 * 4.54 + 1.0 + 0.20 * 2.35 + 0.30 * 2.35 + 0.08 * 15.80 + 2.50 =$ -1.02: $2.35 * 1.47 =$	20.060 16.61 3.45	m2

Roboty budowlane

III. Tynki i okładziny wewnętrzne
III.A. Tynki wewnętrzne

Str. 3

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	20.060	m2
17	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 sufity:	1.30 + 2.5 = 3.800 Razem = 3.800	m2
18	KNR 202-0803-06-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Uzupełnienie tynków na stropach po robotach rozbiórkowych i instalacyjnych Numer specyfikacji : STB 01.01 sufity:	1.30 + 2.5 = 3.800 Razem = 3.800	m2
19	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.01:	2.37 * 21.11 + 0.09 * 4.26 * 2 = 50.80 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 50.800	m2
20	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach Numer specyfikacji : STB 01.01	50.80 = 50.80 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 50.800	m2
21	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.01: -1.02:	26.52 = 26.52 2.84 = 2.84 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 29.360	m2
22	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku Numer specyfikacji : STB 01.01	29.36 = 29.36 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 29.360	m2
III.B	Okładziny ścian z płytek ceramicznych Numer specyfikacji : STB 01.01		
23	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.02:	2.35 * (4.40 + 5.01) - 0.90 * 2.02 - 0.80 * 2.02 * 2 = 17.06 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 17.060	m2
24	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Numer specyfikacji : STB 01.01	17.06 = 17.060 Razem = 17.060	m2

Roboty budowlane

III. Tynki i okładziny wewnętrzne
III.B. Okładziny ścian z płytek ceramicznych

Str. 4

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
25	040-0413-01-00 Izolacje pionowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) - nałożenie dwóch warstw wraz z gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.02: $0.92 * 2.00 + 1.16 * 2.00 =$ Razem =	4.160 4.160 4.160	m2 m2
26	KNR 040-0418-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej Numer specyfikacji : STB 01.01 łazienki: $2.00 * 4 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	8.000 8.00 8.000	m m
27	KNR 040-0418-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: narożniki wewn. i zewn. Numer specyfikacji : STB 01.01 $4 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	4.000 4.00 4.000	szt szt
28	KNR 040-0418-02-20 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2010 r.] Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek: mankiety uszczelniające Numer specyfikacji : STB 01.01 $5 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	5.000 5.00 5.000	szt szt
29	KNR 012-0829-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 60x30cm - zaprawa do spoinowania elastyczna.klej elastyczny.Płytki zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 $17.06 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	17.060 17.06 17.060	m2 m2
30	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.35 * 8 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	18.800 18.80 18.800	m m
31	Wycena własna Zakup,dostawa i montaż wraz z obróbką obsadzenia : lustro (gr. 4mm ,krawędzie szlif polerowany,folia ochronna na lustro) klejone na ścianach zgodnie z dokumentacją Numer specyfikacji : STB 01.01 $0.60 * 0.90 =$ Razem =	0.540 0.540 0.540	m2 m2
32	KNR 202-0840-08-00 WACETOB Warszawa Montaż listew aluminiowych przy licowaniu ścian płytkami Numer specyfikacji : STB 01.01 po obwodzie lustra: $2 * 0.60 + 2 * 0.90 =$ Razem =	3.000 3.000 3.000	m m
III.C	Malowanie Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45442100-8		
33	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01	60.090	m2

Roboty budowlane

III. Tynki i okładziny wewnętrzne
III.C. Malowanie

Str. 5

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	$2.37 * 25.80 - 0.9 * 2.02 + 0.09 * 4.26 * 2 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	60.09 60.090	m2
34	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą ścian: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 60.09 =	60.090 60.09 60.090	m2
35	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 sufity: 26.52 + 2.84 =	29.360 29.36 29.360	m2
36	KNR 202-1510-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Malowanie farbą sufitów: każde dalsze ponad dwukrotne Numer specyfikacji : STB 01.01 29.36 =	29.360 29.36 29.360	m2
37	KNR 202-1508-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia:Malowanie farbą olejną parapetów betonowych o powierzchni do 1,0 m2: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem Numer specyfikacji : STB 01.01 parapety wewn.: $3 * 0.96 * 0.30 * 2 + 3 * 0.96 * 0.05 =$ Razem =	1.872 1.872 1.872	m2
38	KNR 202-1511-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną: grzejników żebrowych wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem grzejników Numer specyfikacji : STB 01.01 0.7 + 1.0 = Razem =	1.700 1.700 1.700	m
39	KNR 202-1512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm wraz z oczyszczeniem i odtłuszczeniem Numer specyfikacji : STB 01.01 $2.35 * 2 + 0.7 * 2 + 0.7 * 2 + 1.0 * 2 =$ Razem =	9.500 9.500 9.500	m
IV	Podłoża, posadzki, podłogi		
	Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45432130-4		
IV.A	Okładziny pcv		
	Numer specyfikacji : STB 01.01		
40	NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB 01.01 -1.01: 26.52 + 0.24 + 0.14 * 2 = Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	27.040 27.04 27.040	m2
41	NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4 mm Numer specyfikacji : STB 01.01	27.040	m2

Roboty budowlane

IV. Podłoża, posadzki, podłogi
IV.A. Okładziny pcv

Str. 6

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	<div>-1.01:</div> <div>26.52 + 0.24 + 0.14 * 2 = 27.04</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 27.040</div>		m2
42	<div>KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa</div> <div>Listwy wyobleniowe z tworzyw sztucznych: klejone</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>-1.01:</div> <div>26.90 - 0.98 - 0.97 = 24.95</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 24.950</div>	24.950	m
43	<div>KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa</div> <div>Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych układane na kleju.Homogeniczna wykładzina winylowa zgodnie z dokumentacją</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>27.04 + 0.10 * 24.95 = 29.54</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 29.540</div>	29.540	m2
44	<div>KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa</div> <div>[Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]</div> <div>Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>29.54 = 29.54</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 29.540</div>	29.540	m2
45	<div>KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa</div> <div>[Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]</div> <div>Listwa wykańczająca na styku płytki/podłoga pcv</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>1.00 = 1.000</div> <div>Razem = 1.000</div>	1.000	m
IV.B	Okładziny z płytek gresowych		
	Numer specyfikacji : STB 01.01		
46	<div>NNRKB 007-1134-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa</div> <div>[Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.]</div> <div>Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>-1.02:</div> <div>2.97 = 2.970</div> <div>Razem = 2.970</div>	2.970	m2
47	<div>NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa</div> <div>[Wyd.BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.]</div> <div>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości do 4 mm</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>2.97 = 2.97</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 2.970</div>	2.970	m2
48	<div>KNR 202-1118-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</div> <div>[Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]</div> <div>Posadzki z płytek układanych na klej, wymiar płytek: 60x60cm,płytki zgodnie z dokumentacją ,zaprawa do spoinowania-epoksydowa</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>2.97 = 2.97</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 2.970</div>	2.970	m2
49	<div>KNR 202-1124-04-00 WACETOB Warszawa</div> <div>[Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.]</div> <div>Listwa wykańczająca na styku płytki/podłoga pcv</div> <div>Numer specyfikacji : STB 01.01</div> <div>1.00 = 1.000</div> <div>Razem = 1.000</div>	1.000	m

Roboty budowlane

IV. Podłóża, posadzki, podłogi
IV.B. Okładziny z płytek gresowych

Str. 7

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
50	KNR 002-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r.] Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>7.10 = 7.100</div> <div>Razem = 7.100</div>	m	
V	Roboty w zakresie stolarki budowlanej Numer specyfikacji : STB 01.01 Kod CPV : 45421000-4		
51	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW1 Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.98 * 2.06 = 2.02</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 2.020</div>	m2	
52	KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wyposażeniem ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DW2 Numer specyfikacji : STB 01.01 <div>0.88 * 2.06 = 1.813</div> <div>Razem = 1.813</div>	m2	
VI	Wyposażenie Numer specyfikacji : Wyposażenie Kod CPV : 39150000-8		
53	A Dostawa i montaż : Dozownik mydła w płynie, pojemność: 500ml, materiał ABS, kolor biały Numer specyfikacji : Wyposażenie łazienka: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1.000</div>	kpl	
54	D Dostawa i montaż : Pojemnik na ręczniki pojedyncze, pojemność do 250szt. ręczników, tworzywo ABS, kolor biały Numer specyfikacji : Wyposażenie łazienka: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1.000</div>	kpl	
55	E Dostawa : Kosz pedałoway o poj. 20 l, stal matowa malowana na biało Numer specyfikacji : Wyposażenie łazienka: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1.000</div>	kpl	
56	G Dostawa i montaż : Pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS Numer specyfikacji : Wyposażenie łazienka: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1.000</div>	kpl	
57	H Dostawa i montaż :Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal matowa Numer specyfikacji : Wyposażenie łazienka: <div>1 = 1.00</div> <div>Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1.000</div>	kpl	
58	modułowa szafka Dostawa i montaż : modułowa szafka szkolna slim dwupoziomowa 26,5x40x180 zgodnie z dokumentacją (maksymalna liczba szafek - 60szt) Numer specyfikacji : Wyposażenie	60.000	kpl

VI. Wyposażenie

Roboty budowlane

Str. 8

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	Jedn. miary
	60 =	60.00	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	60.000	kpl
59	żaluzje	3.000	kpl
	Dostawa i montaż: żaluzje wewnętrzne aluminiowe		
	Numer specyfikacji : Wyposażenie		
	żaluzje na okna:		
	3 =	3.000	
	Razem =	3.000	kpl