




UWAGA

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewód kanalizacyjny układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
|  | | PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukulicza 4, 86-061 Brzozga | | TEMAT: BUDOWA SKATEPARKU I PUMPTRACKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W DZIERŻONIOWIE | |
| NAZWA RYSUNKU: | PROFIL PODŁOŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ | | SKALA: 1:100/100 | NR RYS.: S-03 | |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Kanałowa , dz. nr 18/3 Dzierżoniona GMINA NOWA WIEŚ WIELKA | | | | |
| INWESTOR: | ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka | | DATA: | 10.02.2023 | |
| BRANŻA: | SANITARNA | | | | |
| OPRAĆCOWAŁ: | mgr inż. Paweł Gruba | |  | | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Maciej Sakowski nr upr.bud. KUP/0129/POOS/14 specjalność: instalacje sanitarne | |  | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Tomasz Kochanowski nr upr.bud. KUP/0055/POOS/10 specjalność: instalacje sanitarne | | | | |