



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 6 października 2023 r.

Numer sprawy: PZD-ZP.261.21.2023

ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów –II etap

Działając zgodnie z art.286 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.1605), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów –II etap z dnia 3 października 2023 r. znak: PZD-ZP.261.21.2023 (zwanej dalej również „SWZ”):

Treść zmian:

1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn. Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów –II etap:

- 1) W rozdziale XXIII. Termin składania ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
*„Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale XXII ust.3 należy umieścić na internetowej stronie zamówienia (platformie zakupowej):
do dnia 20 października 2022 r. do godz. 09:00:00”.*
- 2) W rozdziale XXIV. Termin otwarcia ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2022 r. do godz. 09:05:00”.
- 3) W rozdziale XXXVIII. Termin związania ofertą ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 listopada 2023 r., tj. 30 dni.”.
- 4) Przedmiar robót dot. części III stanowiący załącznik nr 7 do SWZ
– jest:

Nawierzchnie

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D- 41.01.00	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100x100 KN	m ²	16 117
2.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	190
3.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

4.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krwędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85
5.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	16 117

– zmieniono na:

Nawierzchnie

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1.	D-41.01.00	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	191
2.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091
3.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krawędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85
4.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	12 822

- 5) W projektowanych postanowieniach umowy dot. części III stanowiących załącznik nr 9 do SWZ tabelę elementów rozliczeniowych (załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy

– jest

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto [zł] $e \times f = g$
a	b	c	d	e	f	g
NAWIERZCHNIE						
1.	D-41.01.00	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100x100 KN	m ²	16 117		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

2.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	190		
3.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091		
4.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krawędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85		
5.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	16 117		

– zmieniono na:

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto [zł] $e \times f = g$
a	b	c	d	e	f	g
NAWIERZCHNIE						
1.	D-41.01.00	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	191		
2.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091		
3.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krawędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85		
4.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	12 822		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

- 6) W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ w pkt 3 ppkt 3 lit.a
– jest:

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto [zł] $e \times f = g$
a	b	c	d	e	f	g
NAWIERZCHNIE						
1.	D-41.01.00	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 100x100 KN	m ²	16 117		
2.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	190		
3.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091		
4.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krawędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85		
5.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	16 117		

– zmieniono na:

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto [zł] $e \times f = g$
a	b	c	d	e	f	g
NAWIERZCHNIE						
1.	D-41.01.00	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	191		
2.		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091		



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

3.	D-41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krawędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85		
4.	D-41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m ²	12 822		

2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej zmiany:
- 1) 2023.21.Zał.7.Przedmiar robót dot. Części III - aktualny
 - 2) 2023.21.Zał.10.Formularz ofertowy – aktualny

Pozostałe postanowienia:

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
4. W związku z powyższymi zmianami oraz art.286 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłużył termin składania ofert.
5. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
6. Niniejszą zmianę udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu