



DAZ-ZP.272.12.2019

Gdańsk, dnia 12.03.2019r.

### Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania”.

**Niniejsze pismo stanowi część składową SIWZ i staje się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1

W wymaganiach dla urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono (TYP B) oraz kolorowych (TYP C), Zamawiający podał parametr „Skanowanie tryby”, w którym określił: „min. :Scan-to-SMB , Scan-to-e-mail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB”. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić parametr „Scan-to-HDD”? Funkcja ta jest w praktyce bardzo rzadko wykorzystywana, a w przypadku placówek medycznych wręcz zdarza się, że jest blokowana (ze względu na bezpieczeństwo danych wrażliwych). W sieciowych urządzeniach wielofunkcyjnych, użytkownicy najczęściej wykonują skany przy wykorzystaniu funkcji „Scan-to-SMB” lub „Scan-to-e- mail”. Wykreślenie parametru „Scan-to-HDD” pozwoli na zwiększenie konkurencji, a co za tym idzie, bardziej korzystne oferty dla Zamawiającego.

**Odowiedź:** Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla *Załącznik nr 8.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3* punkt 1 podpunktu 1.2. TYP B – Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 (kopiarka, drukarka, skaner)

Było:

5	Skanowanie tryby	min. : Scan-to-SMB , Scan-to-e-mail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB
---	------------------	---

Jest:

5	Skanowanie tryby	min. : Scan-to-SMB , Scan-to-e-mail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-USB
---	------------------	--

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla *Załącznik nr 8.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3* punkt 1 podpunktu 1.3. TYP C – Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 (kopiarka, drukarka, skaner)

Było:

5	Skanowanie tryby	min. : Scan-to-SMB , Scan-to-e-mail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB
---	------------------	---

Jest:

5	Skanowanie tryby	min. : Scan-to-SMB , Scan-to-e-mail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP,, Scan-to-USB
---	------------------	---

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.





## Pytanie 2

W wymaganiach dla urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono (TYP B) oraz kolorowych (TYP C), Zamawiający podał parametr „Pamięć min.”, w którym określił: - dla urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego A4 (TYP B): „1 GB + HDD 150 GB lub 1 GB + SSD 16GB”; - dla urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A4 (WP C): „2 GB + HDD 150 GB lub 2 GB + SSD 16GB”. W przypadku zgody Zamawiającego na wykreślenie parametru „Scan-to-HDD”, o którym mowa w Pytaniu nr 1, w urządzeniach TYP B i TYP C, nie będą potrzebne dodatkowe dyski (HDD 150 GB lub SSD 16 GB). Taka zmiana pozwoli w znaczący sposób obniżyć cenę oferowanych urządzeń. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wymogi parametru „Pamięć min.” na:

- dla urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego A4 (TYP B): „1 GB”;
- dla urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A4 (TYP C): „2 GB”?

## Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla *Załącznik nr 8.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3* punkt 1 podpunktu 1.2. TYP B – Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 (kopiarka, drukarka, skaner)

Było:

7	Pamięć min.	1 GB + HDD 150 GB lub 1 GB + SSD 16GB
---	-------------	---------------------------------------

Jest:

7	Pamięć min.	1 GB
---	-------------	------

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla *Załącznik nr 8.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3* punkt 1 podpunktu 1.3. TYP C – Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 (kopiarka, drukarka, skaner)

Było:

7	Pamięć min.	2 GB + HDD 150 GB lub 2 GB + SSD 16GB
---	-------------	---------------------------------------

Jest:

7	Pamięć min.	2 GB
---	-------------	------

## Pytanie 3

W wymaganiach dla urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A4 (TYP C), Zamawiający podał parametr „Podawanie papieru (dla gramatury papieru 80 g/m2)”, w którym określił: „Min. jedna szuflada na min. 500 arkuszy + podajnik ręczny na min. 100 arkuszy”  
Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie posiadające jedną szufladę na min. 250 arkuszy + podajnik ręczny na min. 100 arkuszy? Taka zmiana pozwoli na zwiększenie konkurencji, a co za tym idzie, bardziej korzystnej oferty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla *Załącznik nr 8.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3* punkt 1 podpunktu 1.3. TYP C – Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 (kopiarka, drukarka, skaner)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

### WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526  
e-mail: [disi@pomorskie.eu](mailto:disi@pomorskie.eu), [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu)



WOJEWÓDZTWO  
POMORSKIE



Było:

13	Podawanie papieru (dla gramatury papieru 80 g/m <sup>2</sup> )	Min. jedna szuflada na min. 500 arkuszy + podajnik ręczny na min. 100 arkuszy
----	--	---

Jest:

13	Podawanie papieru (dla gramatury papieru 80 g/m <sup>2</sup> )	Min. jedna szuflada na min. 250 arkuszy + podajnik ręczny na min. 100 arkuszy
----	--	---

#### Pytanie 4

W wymaganiach dla urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3 (TYP D), Zamawiający podał parametr „Czas wydruku pierwszej strony: Maks. 6 sekund”.

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie, w którym czas wydruku pierwszej strony wynosi 6,5 sekundy? Różnica 0,5 sekundy jest praktycznie nieodczuwalna dla użytkownika, a dopuszczenie takiego urządzenia pozwoli na zwiększenie konkurencji, a co za tym idzie, bardziej korzystnej oferty dla Zamawiającego.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty zapisu dla *Załącznik nr 8.3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 3* punkt 1 podpunktu 1.4. TYP D – Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 (kopiarka, drukarka, skaner)

Było:

10	Czas wydruku pierwszej strony	Max. 6 sekund
----	-------------------------------	---------------

Jest:

10	Czas wydruku pierwszej strony	Max. 6,5 sekund
----	-------------------------------	-----------------

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

DEPARTAMENTU SPOŁECZYSTWA  
INFORMACYJNEGO I INFORMATYKI  
*Potocki*  
Michał Potocki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

#### WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel. 58 32 68 524, faks 58 32 68 526  
e-mail: [disi@pomorskie.eu](mailto:disi@pomorskie.eu), [www.pomorskie.eu](http://www.pomorskie.eu)



WOJEWÓDZTWO  
POMORSKIE