



Decyzja niniejsza jest ostateczna
z dniem 25.03.2015r.

Gdańsk, dnia 23.03.2015r.

Podpis: *[Signature]*

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

[Handwritten notes: 2290, 23 XI, 17]

DROŚ-A.7322.19.2015/EL
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 06.03.2015

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
(1) tel. 58 32 68 659, fax 58 32 68 665

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 140 ust. 2 pkt 1, art. 127, art. 128, art. 131, art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku p. Wioletty Doniec, działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Szczecińska 112, opracowania „Operat wodnoprawny dotyczący wprowadzania wód opadowych i roztopowych do naturalnego zbiornika ziemnego” w związku z projektem „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie”, wykonanego przez ARPRO Pracownię Projektową Sp. z o.o. w październiku 2014r. w Gdańsku.

orzekam:

1. Udzielić Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 120, gm. Słupsk oraz z drogi dojazdowej o łącznej powierzchni zlewni $F = 3,1011$ ha (w tym pow. zredukowana $F_{zred} = 2,3624$ ha) do ziemi (naturalnego zbiornika ziemnego), poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej o $\varnothing = 200$ mm, zlokalizowany na działce nr 259/5 obręb Bierkowo (nr 0001), wg. współrzędnych geograficznych: $N = 54^{\circ}29'07,17''$ $E = 16^{\circ}56'16,76''$ w ilości:

$$Q_{max} = 50 \text{ l/s}$$

o wskaźnikach zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/l}$
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$

2. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w punkcie 1 na czas określony do dnia 31 stycznia 2015 r.
3. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, określonego w decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-A.7322.61.2013/EL z dnia 11.06.2013 r.
4. Zobowiązać Uprawnionego do:
 - utrzymywania w należytym stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej oraz urządzeń służących do oczyszczania ścieków.

Uzasadnienie

Pani Wioletta Doniec działając z upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, wystąpiła do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem z dnia 28.01.2015 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie oraz z drogi dojazdowej do ziemi (naturalnego zbiornika ziemnego).

Do wniosku załączono:

- ▲ opracowanie: „Operat wodnoprawny dotyczący wprowadzania wód opadowych i roztopowych do naturalnego zbiornika ziemnego” w związku z projektem „Rozbudowa instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie” wykonanego przez ARPRO Pracownię Projektową Sp. z o.o. w październiku 2014r. w Gdańsku.
- ▲ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie”.

Zamierzone korzystanie z wód realizowane będzie na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie, gdzie eksploatowana jest instalacja, która zgodnie z § 2 ust.1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz.1397 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz.817) jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne w związku z art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie oraz z drogi dojazdowej o łącznej powierzchni zlewni 3,1011 ha, do ziemi tj. zbiornika ziemnego w postaci naturalnego zagłębienia terenu, zlokalizowanego na działce nr 259/5 obręb Bierkowo, będącej własnością Wnioskodawcy. Taki sposób korzystania ze środowiska tj. zagospodarowania wód opadowych w obrębie zakładu wynika z faktu, że brak jest możliwości ich odprowadzania do zewnętrznej kanalizacji deszczowej.

Ścieki wprowadzane będą do w/w zbiornika ziemnego poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm, zlokalizowany na rzędnej 49,14 m.n.p.m.

Zbiornik ziemny o którym mowa posiada następujące parametry:

- powierzchnia dna zbiornika ok. 42 m² o nieregularnym kształcie i zmiennym nachyleniu)
- rzędna górnej krawędzi zbiornika (najniższy teren) 51,1 m n.p.m.
- rzędna dna zbiornika 48,00 m n.p.m.
- pojemność czynna (retencyjna) ok. 132 m³.

Dotychczas wody opadowe i roztopowe odprowadzane były do ziemi (w/w zbiornika) na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego, znak DROŚ-A.7322.61.2013/EL z dnia 11.06.2013 r.

Z uwagi na rozbudowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu w Bierkowie, zmianie (zwiększeniu) uległa powierzchnia zlewni wód opadowych oraz sposób ich zagospodarowania. W związku z tym, Zakład wystąpił o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, zrzekając się jednocześnie uprawnień ustalonych w dotychczas obowiązującym w/w pozwoleniu.

Zatem na podstawie art. 138 ust. 1 w związku z art. 135 pkt 2 prawa wodnego tut. Organ stwierdza wygaśnięcie pozwolenia wydanego powyższą decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego, zgodnie z punktem 2 niniejszej decyzji.

Według obliczeń, przy opadzie miarodajnym wynoszącym 130 l/s/ha, ilość wód opadowych odprowadzana z terenu zlewni wyniesie 307,11 l/s, z tego do ziemi wprowadzonych będzie maksymalnie $Q_{\max}=50$ l/s. Pozostała część wód będzie gromadzona w podziemnym zbiorniku retencyjnym o pojemności $V=16$ m³, w zbiorniku pełniącym funkcję ppoż o pojemności 220 m³, a także kanałowo na sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym będą wykorzystywane w procesie technologicznym w ramach funkcjonowania zakładu tj. głównie do nawilżania wsadu w kompostowni.

Ścieki przed wprowadzeniem do ziemi będą oczyszczane w istniejących urządzeniach oczyszczających tj. w osadniku i w separatorze węglowodorów ropopochodnych

o przepustowości nominalnej 60 l/s oraz maksymalnej 300 l/s i spełniać będą warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zgodnie z § 23.1 tego rozporządzenia, spełnienie warunków, o których mowa w § 21 ust.1, ocenia się na podstawie przeprowadzonych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

Oddziaływanie związane z wprowadzaniem wód opadowych do ziemi ograniczone będzie do granic zbiornika ziemnego, czyli do części działki nr 295/5, która stanowi własność Wnioskodawcy. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie.

Według Planu Gospodarowania Wodami zatwierdzonego w dniu 22.02.2011 r. (M.P. Nr 49 poz. 549), przedsięwzięcie występuje w Reginie Wodnym Dolnej Wisły w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd 11) o kodzie europejskim PLGW240011, dla których stan ilościowy jak i jakościowy określono jako dobry a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Ze względu na zakres zamierzonego korzystania z wód, wprowadzanie wód opadowych do ziemi nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych. Przedsięwzięcie nie będzie też miało wpływu na wody powierzchniowe, gdyż na rozpatrywanym terenie ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie wody te nie występują. Najbliższa ich lokalizacja to rzeka Basienica (dopływ rzeki Słupi), oddalonej od miejsca wprowadzania ścieków do ziemi o ok. 1,4 km.

Zagospodarowanie wód opadowych w obrębie zakładu jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXXVI/389/2014 z dnia 25.03.2014r. jak też z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Wójta Gminy Słupsk (decyzja nr OS.6220.19.10.2012 z dnia 14.08.2012 r.)


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W przypadku nie dotrzymania warunków niniejszej decyzji, pozwolenie wodnoprawne może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 zł (109,00 dnia 09.12.2014 r. i 109,00 dnia 28.01.2015 r.) wpłaconą na konto Urzędu Miasta Gdańsk, nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1628).



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Martyna Sobczak
DYREKTOR
DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk.

Do wiadomości:

1. Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,
2. DROŚ- a/a



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

styma 08.04.2015
Drośko

DROŚ-SW.7322.19.1.2015/EL/p
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 02.04.2015

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę zawartą w decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-A.7322.19.2015/EL z dnia 06.03.2015 r. w punkcie 2 orzeczenia w następujący sposób:

zamiast treści o brzmieniu:

„Udzielić pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w punkcie 1 na czas określony do dnia 31 stycznia 2015 r.”

winno być:

„Udzielić pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w punkcie 1 na czas określony do dnia 31 stycznia 2025 r.”

U z a s a d n i e n i e

Decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-A.7322.19.2015/EL z dnia 06.03.2015 r. udzielono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie gm. Słupsk oraz z drogi dojazdowej do ziemi (naturalnego zbiornika ziemnego).

W wydanej decyzji omyłkowo udzielono pozwolenia wodnoprawnego na czas określony do dnia 31 stycznia 2015r. zamiast do dnia 31 stycznia 2025 r.


Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa, organ administracji publicznej może z urzędu prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marzena Sobczak
DYREKTOR
DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I ROLNICTWA



Otrzymują:

1. Wioletta Doniec – (jako Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk), ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Kartuska 278/21, 80-125 Gdańsk.

Do wiadomości:

1. Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,
2. DROŚ- a/a



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Decyzja niniejsza jest ostateczna
z dniem 26.05.2015
Gdańsk, dnia 04.05.2015
Podpis Tadeusz Syn
Z-ca DYREKTORA
DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I OCHRONY ŚRODOWISKA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
30-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
(1) tel. 58 32 68 659/320, fax 56 32 68 666

DROŚ-SW.7322.59.2015/EL
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 04.05.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 155, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art.140 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r. poz.469), po rozpatrzeniu wniosku Pani Wioletty Doniec, pełnomocnika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, opracowania: „*Operat wodnoprawny dotyczący zmiany pozwolenia wodnoprawnego w związku z ujęciem placu manewrowego do kd i wprowadzania wód opadowych i roztopowych do naturalnego zbiornika ziemnego*” w związku z projektem „*Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie*”, wykonanego przez ARPRO Pracownię Projektową Sp. z o.o. w Gdańsku w kwietniu 2015 r.

orzekam:

1. Zmienić za zgodą Strony decyzję Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-A.7322.19.2015/EL z dnia 06.03.2015 r. udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi dojazdowej oraz z części terenu zaplecza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 120, gm. Słupsk poprzez:

zmianę zapisu w punkcie 1 decyzji który brzmi:

(...) „o łącznej powierzchni zlewni $F=3,1011$ ha (w tym powierzchnia zredukowana $F_{zred}=2,3624$ ha)” (...),

na zapis o treści:

(...) „o łącznej powierzchni zlewni $F_c= 3,2273$ ha (w tym powierzchnia zredukowana $F_{zred}= 2,4885$ ha)” (...).

2. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pani Wioletta Doniec, pełnomocnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, wystąpiła do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem z dnia 02.04.2015 r. o zmianę decyzji znak DROŚ-A.7322.19.2015/EL z dnia 06.03.2015r., udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi dojazdowej i z części terenu zaplecza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie 120, gm. Słupsk, do ziemi (naturalnego zbiornika ziemnego).

Do wniosku załączono:

- opracowanie: „Operat wodnoprawny dotyczący zmiany pozwolenia wodno - prawnego w związku z ujęciem placu manewrowego do k.d i wprowadzania wód opadowych i roztopowych do naturalnego zbiornika ziemnego” w związku z projektem „Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie”, wykonanego przez ARPRO Pracownię Projektową Sp. z o.o. w Gdańsku w kwietniu 2015 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-A.7322.19.2015/EL z dnia 06.03.2015 r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku, uzyskało pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi dojazdowej oraz z części zaplecza Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie, o łącznej powierzchni zlewni $F=3,1011$ ha, do naturalnego zbiornika ziemnego, zlokalizowanego na działce nr 295/5 obręb Bierkowo, będącej własnością Wnioskodawcy. Według obliczeń ilość wód opadowych z w/w zlewni wynosi 307,11 l/s, z tego maksymalna ilość wprowadzana do ziemi wynosi $Q_{\max}=50$ l/s, natomiast pozostała część jest retencjonowana na terenie zakładu.

W związku z planowanym ujęciem wód opadowych z terenu projektowanego placu manewrowego (pow. 0,1261 ha), położonego w rejonie rozbudowy instalacji mechaniczno - biologicznej przetwarzania odpadów na terenie zakładu w Bierkowie i włączenie ich do systemu kanalizacyjnego, zwiększeniu ulegnie powierzchnia zlewni do $F_c=3,2273$ ha (pow. zredukowana $F_{zred}=2,4885$ ha) z której wody opadowe odprowadzane będą istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej ($\varnothing=200$ mm), do ziemi (naturalnego zagłębienia terenu dz. nr 259/5 obr. Bierkowo). Zmieni się również bilans wód opadowych i roztopowych generowany w zlewni przedmiotowego terenu, który wynosić będzie maksymalnie 323,5 l/s (przy opadzie miarodajnym $q=130$ l/s).

Powyższe nie spowoduje zmiany zrzutu jednostkowego wód opadowych do ziemi, które zgodnie z w/w decyzją wynosić będzie maksymalnie $Q_{\max}=50$ l/s, natomiast pozostała część ścieków będzie retencjonowana na terenie zakładu (w podziemnym zbiorniku retencyjnym o pojemności $V=16$ m³, w zbiorniku pełniącym funkcję ppoż o pojemności 220 m³ a także kanałowo na sieci kanalizacji deszczowej). Wody opadowe retencjonowane w podziemnym zbiorniku będą wykorzystywane w procesie technologicznym w ramach funkcjonowania zakładu tj. głównie do nawilżania wsadu w kompostowni.

Zmiana pozwolenia wodnoprawnego wydana niniejszą decyzją nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXXVI/389/2014 z dnia 25.03.2014r. jak też ustaleń wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Wójta Gminy Słupsk nr OS.6220.19.10.2012 z dnia 14.08.2012 r.

Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Za zmianę pozwolenia wodnoprawnego w dniu 02-04-2015 r. dokonano opłaty skarbowej w wysokości 108,50 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. późn. 1628 ze zm.).



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marek Sołczak -
DYREKTOR
DEPARTAMENTU GOSPODARSTWA I ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Wioletta Doniec (pełnomocnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk), ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Kartuska 278/21, 80-125 Gdańsk.
2. DROŚ-SW a/a