




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



STREFA KANAŁOWA



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU



Uwaga!

1. W przypadku lokalizacji kanałów w podłożony zbudowanym z gruntów spoistych, plastycznych i pylastych należy wyłożyć strefę posadowienia geowłókniną jako warstwę wzmacniającą oraz separującą materiał gruntowy warstw podsypki i obsypki od gruntu rodzimego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KOLEKTOR SERWIS Sp. J. ul. A.Kmicića 69, 64-100 Leszno tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl		ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR: Urząd Gminy Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz			
INWESTYCJA					
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI W ROZTOKA					
TYTUŁ OPRACOWANIA			OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU		
BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. 3 MAJA W ROZTOCE			SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna		—	02.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KLEMENS JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
ASYSTENT	mgr inż. Klaudia Toboła		07.2022	IS	PB
					NR OBIEKTU
					XXVI