



<b>SZ3</b>	<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</b>	$U_{\max}=0,20W/m^2 \times K$
PLYTKA Z CEGŁY LICOWEJ KLEJONA DO STYROPIANU		2,0cm
STYROPIAN EPS 031 FASADA EXTRA PLUS, GENDERKA $\lambda=0,031$		15,0cm
PUSTAK CERAMICZNY (NP POROTHERM, Termoton, LEIER)		25,0cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY		1,5 cm
		$U=0,17W/m^2 \times K$

<b>D3</b>	<b>ZADASZENIE DYSPOZYTORNI</b>	<b>BEZ WYMOGÓW</b>
<b>MEMBRANA DACHOWA lub 2x PAPA TERMOZGRZEWAŁNA+OBRÓBKI BLACH.</b>		
<b>PREFABRYKOWANA PŁYTA ŻELBETOWA (BALKONOWA)</b>		<b>16,0 cm</b>
<b>Z KAPINOSEM I SPADKIEM</b>		<b>-18,0 cm</b>

skm

projekt

www.skm.com.pl

e-mail: skm@skm.com.pl

tel.com.+48 722 397 569

tel. +48 32 219 0410

NAZWA OBIEKTU  
BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU

BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ

PRZEKRÓJ A - A, B - B, DETAL D1

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Elżbieta Szuklow	specj. architektoniczna 647/93		PT/PW	09.2023	1:50, 1:10
OPRACOWAŁ				NR RYSUNKU :		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Bożena Kroker	specj. architektoniczna 954/92		REWIZJA :		

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ROZPOWISZECZNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY

ROZWIĄZANIA ZAWARTÉ W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA

OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ

skm projekt

JEST ZABRONIONE