

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
 UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
 ZAPLECZA SOCJALNEGO

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Bojanowie
 Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Roboty rozbiórkowe i demontaże |
| 2 | Przebiecia, zamurowania, ścianki działowe |
| 3 | Sufity i posadzki |
| 4 | Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, malowanie |
| 5 | Stolarka okienna i drzwiowa |
| 6 | Dach |
| 7 | Docieplenie ścian |
| 8 | Chodnik i opaska przy budynku |
| 9 | Wypożyczenie wewnętrzne |

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie
Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe i demontaże						
1	10	KNR 401-03-54-06-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2	szt			2,000
1	20	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt			1,000
1	30	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt			1,000
1	40	KNR 401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących	m³			0,932
1	50	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²			5,405
1	60	KNR 404-03-01-02-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm	m³			22,008
1	70	KNR 401-01-06-01-00	Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m	m³			3,741
1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2	m²			54,928
1	90	202-20-30-01-00analogia	Sufity podwieszane z płyt wiórowych - demontaż	m²			21,694
1	100	KNR 401-03-33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt			3,000
1	110	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m³			3,741
1	120	KNR 403-11-38-03-00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na betonie	szt			20,000
1	130	KNR 403-11-39-03-00	Demontaż przewodów uziemiających z pręta o przekroju do 120 mm2, ciąg poziomy na ścianie	metr			16,500
1	140	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m²			6,874
1	150	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr			8,900
1	160	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr			2,900
1	170	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³			1,000
2	Przebicia, zamurowania, ścianki działowe						
2	180	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³			0,550
2	190	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	metr			7,200
2	200	KNR 401-08-03-01-00	Wykonanie poduszki betonowej pod nadproże stalowe	m²			0,300
2	210	KNKB 003-03-02-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej	m³			0,620
2	220	WKNR W202-01-27-03-00	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego 8 cm	m²			7,860
3	Sufity i posadzki						
3	230	KNKB 002-11-01-03-00	Podkład na gruncie z pospółki	m³			3,301
3	240	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego	m³			2,201
3	250	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²			22,008
3	260	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m²			21,820
3	270	KNR 202-06-09-04-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu - następna warstwa	m²			21,820
3	280	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem	m²			21,820

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	290	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 3,5 cm	m ²	21,820
3	300	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatka Rabitza	m ²	21,820
3	310	KNR 202-28-05-06-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 mr z płytek GRES 30x60 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	21,820
3	320	KNR 202-28-09-02-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 mr z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	31,980
3	330	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	21,820
4	Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, malowanie				
4	340	KNR 202-08-01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²	95,291
4	350	KNR 202-08-29-05-60	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x60 cm na klej bez przygotowania podłoża	m ²	42,342
4	360	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	52,949
4	370	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem	m ²	74,769
4	380	KNR 202-15-03-01-00	Malowanie ścian lakierem bezbarwnym ścian - lamperia	m ²	22,950
4	390	KNKB 003-10-01-05-00	Ochrona narożników z kątownika stalowego	metr	12,000
5	Stolarka okienna i drzwiowa				
5	400	KNNR N002-11-04-05-00	Skrzydło drzwiowe zewnętrzne szklone wraz z ościeżnicą. Kolor przeszklenia: szyba reflex, dwa zamki, trzy zawiasy wzmocnione, U _{max} =1,3W/(m ² K),	m ²	1,800
5	410	KNR 202-10-22-05-50	Okna PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 mr bez obróbki obsadzenia	m ²	1,260
5	420	Kalkulacja indywidualna	Rolety wewnętrzne materiałowe powlekane	m ²	1,260
5	430	KNR 202-10-19-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 2,0 mr wraz z ościeżnicą regulowaną, skrzydło z podcięciem wentylacyjnym, min. trzy zawiasy, podwyższona odporność na ścieranie i na wilgoć, kolor drzwi i skrzydła popielaty,	m ²	5,400
5	440	KNR 202-20-10-01-50	Dostawa i montaż ścianek HPL	m ²	6,904
6	Dach				
6	450	WKNR W202-06-04-07-00	Izolacja pozioma - gruntowanie podłoża	m ²	28,026
6	460	KNR 202-06-09-02-05	Ocieplenie dachu styropapą o gr. 20cm i wsp.0,030- przyklejenie płyt styropianowych do dachu z mechanicznym zakotwieniem, komplet	m ²	28,026
6	470	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe: papa podkładowa + papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm	m ²	28,026
6	480	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	7,973
6	490	KNR 202-05-06-06-01	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,60 mm	szt	3,000
6	500	KNR 202-05-08-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm fi 15 cm - montaż wraz z podkonstrukcją	metr	9,300
6	510	KNR 202-05-10-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm fi 12 cm	metr	3,000
7	Docieplenie ścian				
7	520	PKZ 1908-01-23-08-00	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²	3,300
7	530	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	46,882
7	540	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	5,820
7	550	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie płyt do ścian, gr. 15cm, wsp.0,032W/(m ² K)	m ²	46,882
7	560	KNR 202-26-09-08-50	Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami	metr	15,860

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	570	KNR 202-26-09-07-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach	m ²	1,461
7	580	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m ²	71,887
7	590	KNR 202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska np. CERPLAST	m ²	48,343
7	600	KNR 202-09-30-03-50	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT-69 na ścianach i powierzchniach poziomych	m ²	48,343
7	610	KNR 401-01-04-01-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 1-2	m ³	4,860
7	620	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - ściany fundamentowe	m ²	8,820
7	630	KNR 401-07-26-03-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m ²	8,820
7	640	KNR 401-06-03-03-00	Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa izolacja mineralna	m ²	13,230
7	650	KNR 202-26-09-01-50	Ocieplenie ścian styrodurem - przyklejenie płyt do ścian, gr. 10cm,	m ²	8,820
7	660	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m ²	8,820
7	670	KNR 401-06-03-03-00	Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa	m ²	8,820
7	680	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm szer ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	0,385
7	690	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż daszka szklanego na odciągach stalowych nierdzewnych	m ²	1,500
<hr/>					
8	Chodnik i opaska przy budynku				
8	700	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	12,450
8	710	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	15,700
8	720	KNR 231-01-05-05-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	12,450
8	730	KNR 231-01-05-06-00	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm	m ²	12,450
8	740	KNR 231-05-02-03-00	Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	12,450
<hr/>					
9	Wyposażenie wewnętrzne				
9	750	kalkulacja własna	Dostawa szafek ubraniowych BHP metalowych z ławeczką wysuwaną. Szafka z dwoma komorami 50x49x180h	kmpl	5,000
9	760	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafy porządkowej dwudrzwiowej z zlewem gospodarczym, miejscem na wiadro, mopa, miotłę i środki czystości, dwie komory z drzwiami perforowanymi. Szerokość szafy min 145cm, wysokość do sufitu	kmpl	1,000
9	770	kalkulacja własna	Dostawa stołu kuchennego 80x110 z krzesłami 5szt , blat laminat drewnopodobny	kmpl	1,000
9	780	kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych z zabudową ażurową pieca gazowego, zlewozmywakiem i baterią stojącą, blat kuchenny: laminat grewnopodobny	kmpl	1,000
9	790	kalkulacja własna	Dostawa i montaż szafki wiszącej śniadaniowej pięciokomorowa	kmpl	1,000
9	800	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławeczki z wieszakiem	kmpl	1,000
9	810	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drążka z zasłonką	kmpl	2,000
9	820	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianki kabiny prysznicowej	szt	1,000