

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA SWZ

Data: 20.09.2022 r.

Nr postępowania: IZP.271.1.12.2022.DA

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia na: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w zamówieniu w trybie podstawowym bez negocjacji opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00344752/01 w dniu 13.09.2022 r.

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (089) 767 32 74
e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie laptopów posiadających baterię charakteryzującą się czasem pracy 6,5 godz. ? Pragniemy zauważyć że laptopy z tak długim czasem pracy jak wymaga Zamawiający (min. 8 godz.) to z reguły laptopy do zastosowań biznesowych o podwyższonej w stosunku do podstawowej pojemności baterii. Powoduje to że laptopy takie jako że dedykowane są do użytku biznesowego posiadają znacząco wyższą cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza laptopy posiadające baterię charakteryzującą się czasem pracy 6,5 godziny. Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ poprzez modyfikację zapisu dotyczącego czasu pracy laptopa na baterii w wierszu „Bateria i zasilanie” w pkt. I Laptopy. Zmiana OPZ po modyfikacji w ww. zakresie została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Dodatkowo Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Rozdział II Wymagania stawiane wykonawcy, pkt 1 Przedmiot zamówienia ppkt 5 lit. q) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:

przed zmianą:

▪ „Laptop: Bateria i zasilanie - czas pracy na baterii min. 8 godzin, potwierdzony przeprowadzonym testem BAPCO MobileMark Battery Life – test z przeprowadzonej konfiguracji załączyć do oferty.”

po zmianie:

▪ „Laptop: Bateria i zasilanie - czas pracy na baterii min. 6 godzin, potwierdzony przeprowadzonym testem BAPCO MobileMark Battery Life – test z przeprowadzonej konfiguracji załączyć do oferty.”

Zmiany w ww. zakresie zostały w dniu 20.09.2022 r. wprowadzone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

2. Dzień dobry, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie laptopów posiadających baterię 4-komorową, która to bateria zapewnia, zgodnie z deklaracją producenta laptopa, pracę urządzenia do 12 godzin ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza laptopy posiadające baterię 4-komorową.

3. Zamawiający wymaga aby oferowane w pozycji II Zestawy komputerowe posiadały certyfikat Energy Star (lub certyfikat EPEAT)

Informujemy że wymieniony certyfikat (Energy Star) nie jest możliwy do przedstawienia gdyż nie ma już europejskiej certyfikacji Energy Star, Energy Star Qualified i takowe dokumenty nie mogą być wymagane jako konieczne do przedstawienia w tego typu postępowaniu prowadzonym w obrębie Wspólnoty Europejskiej

Certyfikat ENERGY STAR przestał funkcjonować w Europie ponad 4 lata temu. Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.eu-energystar.org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie <https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star> nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star.

Prawo oznaczenia logo Energy Star dotyczy wyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu mogą być zamieszczone jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov. Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie

Energy Star wygasło zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach zamówień publicznych.

W zaistniałej sytuacji wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz braku na obecną chwilę programu równoważnego (alternatywnego) prosimy o wykreślenie z SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji Energy Star.

Z kolei amerykański certyfikat EPEAT (wskazany jako równoważny) stanowi żądanie przedłożenia dokumentów, które wykraczają poza zawarty w rozporządzeniu katalog dokumentów, do żądania których uprawniony jest zamawiający ,gdyż dokument ten nie mieści się w katalogu zawartym w rozporządzeniu dotyczących dokumentów, których może żądać zamawiający.

Zagadnienie certyfikatu EPEAT było już rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą, której stanowisko odwołujący uczynił częścią argumentacji odwołania: „... nakazuje zamawiającemu (...) - wykreślenie warunku dotyczącego obowiązku złożenia Certyfikatu EPEAT na poziomie Bronze”

Treść uzasadnienia prawnego: „Ustosunkowując się do żądania zamawiającego, dotyczącego wymogu dostarczenia certyfikatu EPEAT na poziomie Bronze, Izba stwierdziła, że wymagany dokument nie jest dokumentem. o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: (...) Tymczasem EPEAT nie jest ani normą ani certyfikatem. EPEAT to amerykański program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku, będący projektem GEC (Green Electronics Council z siedzibą w Portland w stanie Oregon w USA) powstałym w odpowiedzi i na bazie europejskich uregulowań prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz obrotu odpadami elektronicznymi.

Co prawda cytowany powyżej przepis § 5 rozporządzenia nie wyczerpuje katalogu dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia postawionych wymagań, niemniej jednak charakter żądań musi być uzasadniony i nie może być dyskryminujący wobec niektórych wykonawców. W ocenie Izby żądanie dostarczenia dokumentu, który otrzymują firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA stanowi rażące naruszenie określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego traktowania wykonawców. Niezależnie od powyższego Izba skonstatowała, że postawienie przez zamawiającego warunku dostarczenia certyfikatu EPEAT potwierdza preferowanie wykonawcy DELL. który takim certyfikatem się legitymuje” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2011 roku, w sprawie KIO 483/11).

Stąd wnosimy o usunięcie wymogu dot. certyfikatu Energy Star (jako nie obowiązującego w Europie od 4 lat) oraz certyfikatu EPEAT jako dedykowanego dla rynku amerykańskiego (i producentów komputerów mających tam swoje przedstawicielstwa)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, poprzez usunięcie konieczności posiadania certyfikatu EPEAT lub certyfikatu Energy Star w pozycji II Zestawy komputerowe w wierszu Certyfikaty i standardy oraz w pozycji I Laptopy w wierszu Certyfikaty. Zmiana OPZ po modyfikacji w ww. zakresie została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Dodatkowo Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

- 1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Rozdział II Wymagania stawiane wykonawcy, pkt 1 Przedmiot zamówienia ppkt 5 lit. q) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:

przed zmianą:

- „Laptop: Certyfikaty – deklaracja zgodności CE- załączyć do oferty; Laptop musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO9001 – certyfikat załączyć do oferty; Certyfikat EPEAT lub Certyfikat Energy Star - załączyć do oferty.”

po zmianie:

- „Laptop: Certyfikaty – deklaracja zgodności CE- załączyć do oferty; Laptop musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO9001 – certyfikat załączyć do oferty.”

przed zmianą:

- „Zestaw komputerowy: Komputer: Certyfikaty i standardy – Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 50 001 – certyfikat załączyć do oferty; Deklaracja zgodności CE; Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat EPEAT lub Certyfikat Energy Star. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym – załączyć do oferty wydruk ze strony producenta oprogramowania.”

po zmianie:

- „Zestaw komputerowy: Komputer: Certyfikaty i standardy – Urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 50 001 – certyfikat załączyć do oferty; Deklaracja zgodności CE; Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym – załączyć do oferty wydruk ze strony producenta oprogramowania.”

Zmiany w ww. zakresie zostały w dniu 20.09.2022 r. wprowadzone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

4. Zamawiający wymaga aby ofertowany komputer przystosowany był do pracy w orientacji pionowej i poziomej a suma wymiarów obudowy nie przekraczała 80 cm.

Suma wymiarów jednoznacznie wskazuje na obudowę MiniTower lub Small Form Factor.

Pierwsza z obudów nigdy się posiada fabrycznej możliwości pracy w pionie i poziomie. Z kolei obudowa Small Form Factor posiada możliwość pracy w orientacji wertykalnej i horyzontalnej ale tylko w komputerach do zastosowań biznesowych tzw. stacjach roboczych (np.Dell Optiplex,Dell Precision itp.)

Cena takich stacji roboczych przekracza z reguły 4000 zł co wyklucza je z projektów grantowych PPRG gdzie istnieje ograniczenie ceny komputera do 2500 zł brutto.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wymogu aby komputer był przystosowany do pracy w pionie i poziomie oraz niewątpliwie sztucznego wymogu aby suma wymiarów obudowy nie przekraczała 80 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany OPZ poprzez usunięcie w pozycji II Zestawy komputerowe w wierszu Obudowa zapisu dotyczącego fabrycznego przystosowania obudowy do pracy w orientacji poziomej i pionowej oraz dokonał zmiany sumy wymiarów obudowy nieprzekraczającej 80 cm na nieprzekraczającą 112 cm. Zmiana OPZ po modyfikacji w ww. zakresie została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

5. Czy Zamawiający usunie (podobnie jak w przypadku komputerów przenośnych) niezrozumiały wymóg aby komputery stacjonarne posiadały zasilacz o mocy min. 260W ?

Wszyscy wiodący producenci komputerów dążą od stosowania zasilaczy o optymalnej mocy, takich które zapewnią sprawne i bezawaryjnie działania ich urządzeń. Dobór zasilacza opierają o szereg badań i testów które przeprowadzają.

Uwzględniając powyższe czy Zamawiający zaakceptuje komputery stacjonarne posiadające fabryczne zasilacze o mocy niższej niż 260W ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza komputery stacjonarne posiadające fabryczne zasilacze o mocy niższej niż 260 W. Zamawiający dokonał zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ poprzez modyfikację zapisu dotyczącego mocy zasilacza w wierszu „Obudowa” w pkt. II Zestawy komputerowe. Zmiana OPZ po modyfikacji w ww. zakresie została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lidzbark.

Zamawiający ponadto stosownie do art. 284 ust. 3 Pzp zmienia w SWZ termin składania i otwarcia ofert na 23.09.2022 r. oraz termin związania ofertą na 22.10.2022 r.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Rozdział III Informacje o przebiegu postępowania, pkt 2 Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert, ppkt 1:

przed zmianą:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2022 r. do godz. 10.00.”

po zmianie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 września 2022 r. do godz. 10.00.”

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Rozdział III Informacje o przebiegu postępowania, pkt 2 Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert, ppkt 8:

przed zmianą:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2022 r. o godz. 10.30.”

po zmianie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2022 r. o godz. 10.30.”

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – Rozdział III Informacje o przebiegu postępowania, pkt 3 Termin związania ofertą, ppkt 1:

przed zmianą:


„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20 października 2022 r.”

po zmianie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 22 października 2022 r.”

Zmiany ww. terminów zostały w dniu 20.09.2022 r. wprowadzone w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk