



Andrzej Olszowski A14
Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
a14projekty@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Stróżna - Pańskie Pola VI nr K270185 w miejscowości Stróżna w km 0+000 - 0+330
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Stróżna, gmina Bobowa, dz.ew. 420
INWESTOR : GMINA BOBOWA
ADRES INWESTORA : ul.Rynek 21, 38-350 Bobowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zkres opracowania dotyczy remontu drogi gminnej Stróżna - Pańskie Pola VI nr K270185 w miejscowości Stróżna w km 0+000 - 0+330.

Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchni o szerokości 2,70m.

Zakres robót remontowych obejmuje:

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
- ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 330*2.7	m ² m ²	891.000	
				RAZEM	891.000
2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 330*2.7	m ² m ²	891.000	
				RAZEM	891.000
3	KNR 2-31 0311-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - analogia: grubość po zagęszczeniu 6 cm Krotność = 2 330*2.7	m ² m ²	891.000	
				RAZEM	891.000