



WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o..**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **TP 5/2024**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 oraz art. 286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o przygotowanie zestawienia wydanych posiłków w okresie od kwietnia 2023 do kwietnia 2024r.

Odpowiedź na pytanie nr 1

	Śniadania dieta cukrzycowa	Śniadania pozostałe	Obiady dieta cukrzycowa	Obiady pozostałe	Kolacje dieta cukrzycowa	Kolacje pozostałe
Kwiecień 2023	258	1531	263	1543	255	1544
Maj 2023	316	1702	318	1740	324	1732
Czerwiec 2023	385	1606	387	1630	388	1627
Lipiec 2023	391	1597	387	1650	387	1638
Sierpień 2023	437	1475	438	1478	436	1483
Wrzesień 2023	414	1489	416	1519	409	1519
Październik 2023	366	1464	362	1482	370	1509
Listopad 2023	319	1636	315	1674	314	1679
Grudzień 2023	416	1607	414	1660	425	1649
Styczeń 2024	426	1810	427	1851	431	1861
Luty 2024	376	1883	376	1925	376	1937
Marzec 2024	383	1715	381	1741	387	1754
Kwiecień 2024	273	1567	269	1616	274	1615

Pytanie nr 2

W celu prawidłowego oszacowania usługi tj. kosztów wynagrodzeń pracowników, prosimy o podanie przewidywanego terminu startu usługi?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający przewiduje rozpoczęcie usługi dnia 01.06.2024 r.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje konieczność poniesienia przez Wykonawcę innych dodatkowych kosztów, które nie zostały zdefiniowane w SWZ? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy po stronie Wykonawcy wystąpi konieczność poniesienia innych kosztów, poza tymi, które zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia, z uwagi na różne rozwiązania organizacyjne podmiotów realizujących taką usługę.

Pytanie nr 4

Prosimy podać stawki jednostkowe netto za media oraz opublikowanie zestawienia faktur za media z ostatnich 12 m-cy z podziałem na poszczególne m-ce, rodzaj media (np. energia elektryczna, gaz.) ceny jednostkowe netto, wielkość zużycia i wartość netto jakie obecny Wykonawca poniósł.

Odpowiedź na pytanie nr 4

	Gaz cena jednost kowa	Energia elektryczna cena jednostkowa	Kwoty FV Gaz	Kwoty FV elektryczna	Wielkość zużycia gaz	Wielkość zużycia energia
Kwiecień 2023	3,50	27,60	385,22	1352,40	79,50	49
Maj 2023	3,50	27,60	385,22	1242,00	79,50	45
Czerwiec 2023	3,50	27,60	385,22	1380,00	79,50	50
Lipiec 2023	3,50	27,60	385,22	1242,00	79,50	45
Sierpień 2023	3,50	27,60	385,22	1324,80	79,50	48
Wrzesień 2023	3,50	27,60	385,22	1297,20	79,50	47
Październik 2023	3,50	27,60	387,51	1269,60	79,50	46
Listopad 2023	3,58	27,60	387,51	1269,60	86,33	46
Grudzień 2023	3,58	27,60	252,10	1407,60	86,33	51
Styczeń 2024	3,58	27,60	252,10	1214,40	86,33	44
Luty 2024	3,58	27,60	254,80	1324,80	86,33	48
Marzec 2024	3,58	27,60	254,80	1407,60	86,33	51

Pytanie nr 5

Czy w stosunku do pomieszczeń kuchennych, które będą wdzierżawione Wykonawcy, zostały wydane decyzje nakazujące przeprowadzenia prac, a wydane przez SANEPID, PIP, UDT lub inne inspekcje zewnętrzne dotyczące stanu sanitarno – technicznego kuchni i jej pomieszczeń, ? Jeżeli są, to prosimy o podanie, jakie są to zalecenia oraz w jakich terminach należy je wykonać i po czyjej stronie leży koszt ich wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Na tą chwilę nie ma wydanych żadnych decyzji.

Pytanie nr 6

Prosimy o opublikowanie ostatniego protokołu Sanepidu dotyczącego pomieszczeń, które będą udostępnione Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie posiada ostatniego protokołu kontroli Sanepidu pomieszczeń kuchni. Protokół taki posiada obecny wykonawca usługi.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie kosztów przeglądu okresowego instalacji elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Wykonywanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma dostępu (wglądu) do rachunków wykonawcy wystawianych przez inne podmioty.

Pytanie nr 8

Jaka jest maksymalna moc energii elektrycznej dostępna w pomieszczeniach, które będą przekazane Wykonawcy na podstawie umowy dzierżawy?

Odpowiedź na pytanie nr 8

W dzierżawionych pomieszczeniach moc energii elektrycznej wynosi ok. 40 kW. Jest to moc wystarczająca dla zapewnienia eksploatacji urządzeń i sprzętu elektrycznego niezbędnego do realizacji usługi.

Pytanie nr 9

Czy ubezpieczenie zostało wliczone w kwotę czynszu najmu? Jeżeli nie to prosimy o podanie kwoty jaką będzie musiał ponieść Wykonawca jeżeli jest to po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Ubezpieczenie nie zostało wliczone w kwotę czynszu najmu. Wykonawca usługi ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu, które wynikły z niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy za szkody powstałe. Wykonawca podejmie decyzje o rodzaju ubezpieczenia i kwocie.

Pytanie nr 10

Prosimy o opublikowanie wykazu wyposażenia jakie znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych, a który należy do obecnego wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Wyposażenie znajdujące się w wynajmowanych pomieszczeniach, które należy do obecnego Wykonawcy:

Lodówki – 6 szt.

Zamrażarki – 3 szt.

Piec konwekcyjno-parowy – 2 szt.

Taboret gazowy dwupalnikowy – 1 szt.

Obieraczka do ziemniaków – 1 szt.

Kuchenka gazowa – 4-ro palnikowa – 1 szt.

Robot spiralny – 1 szt.

Krajalnica- 1 szt.

Pytanie nr 11

Czy obecny Wykonawca usługi żywienia do końca kontraktu jest zobowiązany do dokonania prac remontowych, odnowienia malarskiego albo napraw w udostępnionych pomieszczeniach?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Wykonawca (Najemca) po zakończeniu trwania umowy zobowiązany jest oddać przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym

Pytanie nr 12

Czy pomieszczenia, które będą wydierżawione Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiadają przepisom prawa, a w szczególności HACCP, zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż.? Jeżeli wymagają dostosowania, prosimy o informację w jakim zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Wydierżawione pomieszczenia są obecnie użytkowane przez aktualnego Wykonawcę i Zamawiający nie posiada informacji o konieczności wykonania prac dostosowujących pomieszczenia do przepisów. Wykonawca nie zgłaszał potrzeby wykonania prac, które wynikałyby np. z przeglądów Sanepidu. Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż przewidział w SWZ możliwość odbycia wizji lokalnej w tych pomieszczeniach m.in. w celu umożliwienia Wykonawcom poznania ich stanu technicznego.

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie terminu ważności przeglądów przedmiotu dzierżawy (m. in. przeglądów, które powinny być wykonane przez właściciela obiektu takich jak pomiarów elektrycznych, przeglądów kominiarskich itp.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Wykonywanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej leży po stronie Wykonawcy (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7). Termin ważności przeglądu kominiarskiego 20.03.2025 r. Termin ważności przeglądów gazowych 15.03.2025 r.

Pytanie nr 14

Czy są jakiegokolwiek nakazy obecnie wydane przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub inne organy kontroli (jeżeli są) zostaną wykonane przez dotychczasowego Wykonawcę usługi do dnia przejęcia kuchni przez nowego Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Obecnie nie ma wydanych żadnych nakazów.

Pytanie nr 15

Czy istnieje konieczność przeprowadzenia prac remontowych - jeżeli tak, to jaki jest ich zakres?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. Nr 12.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wywóz i utylizacja resztek i odpadów pokonsumpcyjnych to koszty Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający potwierdza, iż koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych leżą po stronie Zamawiającego, natomiast wywóz i utylizacja resztek i odpadów pokonsumpcyjnych po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Prosimy o informację po czyjej stronie leży obowiązek zawarcia umowy DDD? Jeżeli po stronie Wykonawcy, to prosimy o podanie kosztów miesięcznych netto za taką usługę.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Obowiązek zawarcia umowy DDD leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma wglądu do FV Wykonawcy.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie usług cateringu dla zewnętrznych podmiotów? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie jakie koszty z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza możliwości świadczenia usług cateringu na rzecz innych podmiotów w pomieszczeniach i z wykorzystaniem sprzętów dzierżawionych od Zamawiającego po uprzednim ustaleniu świadczenia tej usługi z Zamawiającym – sporządzenia nowej umowy Najmu.

Pytanie nr 19

Prosimy o podanie kwoty podatku od nieruchomości jaką będzie musiał ponieść Wykonawca?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z podatkiem od nieruchomości.

Pytanie nr 20

Zamawiający w projekcie umowy §6 pkt.6 dopuszcza możliwość sprzedaży posiłków dla osób trzecich za odpłatnością ustaloną przez Wykonawcę. Prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu

Odpowiedź na pytanie nr 20

Powyższy zapis dotyczy rodziców dzieci przebywających z nimi na Oddziale Dziecięcym, pracowników szpitala a także innych osób nie związanych ze szpitalem. Możliwość sprzedaży przez Wykonawcę posiłków dla tych osób jest uwzględniona w Projekcie umowy, natomiast nie jest to wymóg.

Pytanie nr 21

Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie usługi wynagrodzenia na rok 2025 rok, jednak rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie w 2025 roku będzie przyjęte przez rząd do 15 września br. w związku z czym Wykonawca na dzień składania ofert nie będzie znał wysokości minimalnego wynagrodzenia dlatego prosimy o dodanie zapisów o możliwości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy PZP.

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć jakie będzie najniższe wynagrodzenie za pracę oraz najniższa stawka godzinowa od dnia 01 stycznia 2025r. Rozpoczęcie usługi ma nastąpić od czerwca 2024r. zaś termin składania ofert to 26 kwietnia 2024r. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w Ramach Dialogu Społecznego – art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Harmonogram prac wygląda w ten sposób, iż do dnia 15 lipca

każdego roku RDS przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję, w ciągu 30 dni powinno nastąpić porozumienie co do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku kalendarzowym. W przypadku nieosiągnięcia wspólnego stanowiska, kompetencja do jednostronnego ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przechodzi na Radę Ministrów. Ta zaś ma czas na opublikowanie stosowanego rozporządzenia do 15 września każdego roku kalendarzowego.

Mając tą wiedzę Zamawiający formułuje zapisy SWZ, które całe ryzyko związane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2025r. przerzuca na Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Skalkulowanie ceny oferty leży po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem wszelkich zewnętrznych okoliczności i ryzyk mających/mogących mieć wpływ na oferowaną cenę i wynagrodzenie umowne. Projekt umowy w § 15 przewiduje katalog okoliczności zmiany treści umowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pytania do przedmiotu zamówienia i umowy:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy §12 zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „ Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Należy zauważyć, że w czasie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszą współpracą, na dotychczasowych warunkach. Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww zmian i pozostawia zapisy treści SWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 23

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie jadłospisu, który obecnie obowiązuje u Zamawiającego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

Odpowiedź na pytanie nr 23

W załączeniu.

Pytanie nr 24

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu w Umowie - II Warunki realizacji umowy paragraf 2 pkt. 2., „ Jadłospis musi zawierać proponowane menu, gramaturę i oznaczenie alergenów dla każdej potrawy oddzielnie w poszczególnych dietach, obliczoną dzienną wartość odżywczą i kaloryczną (energia, białko, tłuszcze, węglowodany, cholesterol, wapń, żelazo, wit. C, błonnik) dla wszystkich posiłków w każdej diecie wykaz ilościowo-jakościowy produktów użytych do przyrządzenia i przedstawić jadłospis Zamawiającemu z 14-dniowym (liczone są dni robocze) wyprzedzeniem.”

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, z późn.zm.)

Większość środków spożywczych jest objęta obowiązkiem podawania informacji o wartości odżywczej, która obejmuje następujące elementy:

- wartość energetyczna,
- ilość tłuszczu,
- kwasów tłuszczowych nasyconych,

- węglowodanów,
- cukrów,
- białka,
- soli.

Obowiązkowe informacje można uzupełnić o informacje nt. ilości jednego lub większej liczby z następujących składników: kwasy tłuszczowe jednonienasycone, kwasy tłuszczowe wielonienasycone, alkohole wielowodorotlenowe, skrobia, błonnik, witaminy lub składniki mineralne. Z powyższego rozporządzenia wynika, iż producent nie ma obowiązku podawania na etykietach informacji o obecności w produkcie zawartości wapnia, żelaza, cholesterolu oraz witaminy C w danym produkcie. Biorąc pod uwagę powyższe, wykonawca nie jest w stanie przedstawić rzetelnych danych dotyczących zawartości podanych składników w potrawach i tym samym w jadłospisach.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu dotyczącego podawania wykazu ilościowo-jakościowego produktów użytych do przyrządzenia dań zawartych w jadłospisie, ponieważ receptury wykorzystywanych w jadłospisie potraw stanowią prywatną tajemnicę firmy. Wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację zapisu w umowie: „Jadłospis musi zawierać proponowane menu, gramaturę i oznaczenie alergenów dla każdej potrawy oddzielnie w poszczególnych dietach, obliczoną dzienną wartość odżywczą i kaloryczną (energia, białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik) dla wszystkich posiłków w każdej diecie wykaz produktów użytych do przyrządzenia i przedstawić jadłospis Zamawiającemu z 14-dniowym (liczone są dni robocze)”

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający zmienia treść Tom II SWZ Projekt Umowy oraz załącza Tom II SWZ_ZMIANA

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie wartości netto faktur za media, jakimi został obciążony obecny Wykonawca (w szczególności za zużycie: gazu oraz energii elektrycznej) za ostatnie 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 25

	Kwoty FV Gaz	Kwoty FV energia elektryczna
Październik 2023	387,51	1269,60
Listopad 2023	387,51	1269,60
Grudzień 2023	252,10	1407,60
Styczeń 2024	252,10	1214,40
Luty 2024	254,80	1324,80
Marzec 2024	254,80	1407,60

Pytanie nr 26

Proszę o informacje ile posiłków zostało wydanych średnio dziennie w ostatnich 12 miesiącach

	Śniadania dieta cukrzycowa	Śniadania pozostałe	Obiady dieta cukrzycowa	Obiady pozostałe	Kolacje dieta cukrzycowa	Kolacje pozostałe
Maj 2023	316	1702	318	1740	324	1732
Czerwiec 2023	385	1606	387	1630	388	1627
Lipiec 2023	391	1597	387	1650	387	1638
Sierpień 2023	437	1475	438	1478	436	1483
Wrzesień 2023	414	1489	416	1519	409	1519
Październik 2023	366	1464	362	1482	370	1509
Listopad 2023	319	1636	315	1674	314	1679

Grudzień 2023	416	1607	414	1660	425	1649
Styczeń 2024	426	1810	427	1851	431	1861
Luty 2024	376	1883	376	1925	376	1937
Marzec 2024	383	1715	381	1741	387	1754
Kwiecień 2024	273	1567	269	1616	274	1615

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z uzupełnioną tabelą powyżej.

Pytanie nr 27

Prosimy o zestawienie faktur zużycia poszczególnych mediów z ostatnich 12 miesięcy na podstawie obecnie realizowanej usługi:

Odpowiedź na pytanie nr 27

	Gaz	Energia elektryczna
Kwiecień 2023	473,82	1663,45
Maj 2023	473,82	1527,66
Czerwiec 2023	473,82	1697,40
Lipiec 2023	473,82	1697,40
Sierpień 2023	473,82	1629,50
Wrzesień 2023	473,82	1595,56
Październik 2023	476,64	1561,61
Listopad 2023	476,64	1561,61
Grudzień 2023	310,10	1731,35
Styczeń 2024	310,10	1493,71
Luty 2024	313,41	1629,50
Marzec 2024	313,41	1731,35

Pytanie nr 28

Dotyczy umowy najmu

Prosimy o podanie wysokości kaucji do umowy najmu oraz o określenie terminu wpłaty.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wymaga kaucji.

Pytanie nr 29

Jaki jest zakres dystrybucji po stronie wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zakres dystrybucji został określony w SWZ tj. pkt. I 1. Tom III SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), § 2 ust. 1 Tom II SWZ (Projekt umowy) oraz w Załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (Harmonogram dystrybucji posiłków na oddziałach szpitalnych).

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający planuje przekazanie personelu nowemu wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający nie dysponuje personelem Wykonawcy obecnie realizującego umowę.

Pytanie nr 31

Czy sprzęt Zakupiony przez wykonawcę pozostanie jego własnością po zakończeniu usługi?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Sprzęt zakupiony przez Wykonawcę pozostaje jego własnością.

Pytanie nr 32

Jakie sprzęty musi zapewnić Wykonawca do realizacji usługi?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający określił w SWZ wykaz sprzętu, który wdzierżawia Wykonawcy, natomiast w pozostałym zakresie Wykonawca sam powinien określić ilość/rodzaj sprzętu niezbędnego do realizacji usługi zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści SWZ.

Pytanie nr 33

Ile osób obecnie realizuje zamówienie?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy oraz nie weryfikuje ilości osób koniecznych do realizacji usługi. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zatrudnienia odpowiedniej ilości osób do realizacji zamówienia w sposób zgodny z SWZ.

Pytanie nr 34

Czy dla lokalu wydano jakieś decyzje sanepidu?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 35

Prosimy o udostępnienie ostatniego protokołu kontroli sanepidu

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 36

Czy pomieszczenia wymagają remontu/modernizacji? Jeśli tak po czyjej stronie są koszty?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

Pytanie nr 37

Jaka jest obecna cena 1 osobodnia żywienia uwzględniająca wszelki waloryzacje?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Dieta cukrzycowa 32, 00 zł netto
Pozostałe 30,00 zł netto

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zagwarantuje waloryzacje wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen mediów o więcej niż 10%.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zapisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia zawarte są w paragrafie 15 Tom II SWZ (Projekt umowy).

Pytanie nr 39

Prosimy o informację w jakim stanie technicznym są urządzenia przeznaczone do dzierżawy Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Urządzenia przeznaczone do dzierżawy są sprawne.

Pytanie nr 40

Prosimy o informację kiedy ostatnio były wykonywane serwisy sprzętu przeznaczonego do dzierżawy oraz informację czy usterki zostały usunięte.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Sprzęt pozostaje w dyspozycji Wykonawcy, Zamawiający nie ma aktualnie do niego wglądu.

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt przeznaczony do dzierżawy jest sprawny i nie posiada wad ukrytych.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Wyposażenie jest aktualnie udostępnione Wykonawcy. Zamawiający nie ma do niego dostępu. Obecny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącej konserwacji oraz wszelkich napraw urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (tj. Urządzeń mu wydierzawionych) – zgodnie z par. 2 ust. 1 Projektu umowy Najmu oraz Wykonawca po zakończeniu trwania umowy, zobowiązany jest oddać przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, wynikającym z jego prawidłowego używania – zgodnie z par. 8 ust. 1 Projektu umowy Najmu.

Pytanie nr 42

Prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego Wykonawcy wypowiedzenie umowy w celu zachowania zasady równości stron.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

Pytanie nr 43

Jakie zakres i forma zgłaszania uwag przez chorych ma być brana pod uwagę przez Wykonawcę – dotyczy par. 5 umowy pkt 2.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Pacjent zgłasza uwagi do personelu Szpitala a personel do Wykonawcy.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający terminowo reguluje płatności na rzecz obecnego Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający reguluje płatność terminowo na rzecz obecnego Wykonawcy.

Pytanie nr 45

Prosimy o informację czy Zamawiający może zagwarantować regulowanie płatności w terminie wyznaczonym w umowie. Jest to istotna informacja do kalkulacji z uwagi na konieczność wliczenia obsługi ewentualnego kredytowania w zakresie realizacji umowy

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający reguluje płatności w terminie.

Pytanie nr 46

Prosimy o informacje jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia zostanie opublikowana po terminie składania ofert.

Pytanie nr 47

Czy wszystkie tace termoizolacyjne są sparowane.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający informuję, iż wszystkie tace termoizolacyjne są sparowane.

Pytanie nr 48

Jaka jest ilość sprawnych tac termoizolacyjnych przeznaczona do dzierżawy.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Ilość sprawnych tac termoizolacyjnych przeznaczonych do dzierżawy wynosi 120.

Pytanie nr 49

Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż wynajmu pomieszczeń kuchennych i magazynu, dzierżawy sprzętu gastronomicznego (wymienionego w Załączniku nr 2), zużycia wody zimnej i ciepłej oraz wywozu nieczystości stałych wraz z udostępnieniem miejsca na odpady pokonsumpcyjne wliczone jest w kwocie miesięcznego czynszu 4000 netto?

Odpowiedź na pytanie nr 49

W treści SWZ określono koszty jakie obejmuje miesięczny czynsz wynajmu pomieszczeń kuchni w skali miesiąca (pkt. I 19 Tom III - Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie nr 50

Prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający nie podaje informacji o szacunkowej wartości zamówienia. Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie nr 51

Wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych, o których mowa we wzorze umowy. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 255 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 52

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie na okres do 1 miesiąca wyłącznie w przypadkach nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na

umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych. Wykonawca musi o tym fakcie poinformować Zamawiającego.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający planuje w trakcie trwania kontraktu remontów, które skutkowałyby zmniejszeniem liczby żywionych pacjentów o 10% i więcej?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby pacjentów spowodowanych remontem.

Pytanie nr 54

Czy w przypadku zmniejszenia liczby żywionych Zamawiający wyraża zgodę na negocjację ceny?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji,.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków pacjentom?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający odstąpi od nałożenia kary w przypadku usunięcia uchybień przed wydaniem posiłków pacjentom.

Pytanie nr 56

Czy Wykonawca ma uwzględniać w kalkulacji/ cenie ofertowej minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na rok 2024 ?

Czy jednak Wykonawca ma kalkulować ofertę uwzględniając minimalne wynagrodzenie na dzień składania ofert a Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie wykonawcy począwszy od lipca 2024r., która to waloryzacja będzie obejmowała minimalne wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej na rok 2024?

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

Pytanie nr 57

Zgodnie z art. 439 Pzp ustawodawca zdecydował się na uwzględnienie zdarzeń wpływających na konieczność zmiany wynagrodzenia. Za takie zdarzenia uznano zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz osiągnięcie przez te zmiany określonego poziomu. Uwzględniając powyższe, regulacja art. 439 Pzp zmierza do zachowania równowagi kontraktowej między zamawiającym a wykonawcą, zobowiązując do rozłożenia między stronami ryzyk gospodarczych, będących następstwem zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i zachodzących w toku jego realizacji.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisów umożliwiających zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą ze znaczącego wzrostu cen mediów, które bezsprzecznie stanowią istotny element kosztotwórczy w przypadku świadczenia usługi żywienia. W obecnej sytuacji ekonomiczno-politycznej, w której ceny mediów podlegają dużej dynamice zmian i Wykonawca w momencie składania oferty nie jest w stanie przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się ceny za media nawet na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy.

W celu umożliwienia skorzystanie z możliwości, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp proponujemy wprowadzenie następujących zapisów do projektu umowy:

1. W przypadku wystąpienia zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia wynikających ze zmiany opłat za media tj. wodę, energię elektryczną i gaz wynagrodzenie Wykonawcy określone we wzorze umowy podlega zmianie w ten sposób, że w sytuacji, gdy różnica w kosztach opłat za media wyniesie co najmniej 10% , Wykonawca będzie uprawniony do złożenia

dwa razy w roku kalendarzowym wniosku waloryzacyjnego, a Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy o udowodnione wzrosty kosztów.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartości wykazanej zmiany w przeliczeniu na cenę netto osobodnia.

3. Warunkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie wykazanie przez Wykonawcę stosownymi dokumentami powyżej zmiany.

4. wynagrodzenie z tego tytułu może ulec zmianie nie więcej niż o 30%.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Okoliczności związane ze zmianą cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ich wprowadzenia uwzględnione zostały w § 15 Projektu umowy (Tom II SWZ).

Pytanie nr 58

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorzec umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

Pytanie nr 59

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że w celu potwierdzenia realizacji usługi zgodnie z wymogami systemu HACCP, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, rozdział II ust. 2, wykonawca powinien posiadać certyfikat ISO 22000 wystawiony przez jednostkę akredytowaną w zakresie żywienia szpitalnego i załączyć go do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia rozdział II ust. 2 nie wskazuje na konieczność posiadania certyfikatu ISO 22000 wystawionego przez jednostkę akredytowaną w zakresie żywienia.

Pytanie nr 60

Prosimy o podanie ilości żywionych osób w okresie ostatnich 12 miesięcy z podziałem na miesiące

Odpowiedź na pytanie nr 60

	śniadania	obiady	kolacje
Maj 2023	2018	2058	2056
Czerwiec 2023	1991	2017	2015
Lipiec 2023	1988	2037	2025
Sierpień 2023	1912	1916	1919
Wrzesień 2023	1903	1935	1928
Październik 2023	1830	1844	1879
Listopad 2023	1955	1989	1993
Grudzień 2023	2023	2074	2074
Styczeń 2024	2236	2278	2292
Luty 2024	2259	2301	2313
Marzec 2024	2098	2122	2141
Kwiecień 2024	1840	1885	1889

Pytanie nr 61

Ile osób zatrudnia obecny Wykonawca do zrealizowania usługi?

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.

Pytanie nr 62

Proszę o informację jak wygląda obecnie zestawienie miesięczne posiłków z rozbiem na diety?

Odpowiedź na pytanie nr 62

	Śniadania dieta cukrzycowa	Śniadania pozostałe	Obiady dieta cukrzycowa	Obiady pozostałe	Kolacje dieta cukrzycowa	Kolacje pozostałe
Kwiecień 2023	258	1531	263	1543	255	1544
Maj 2023	316	1702	318	1740	324	1732
Czerwiec 2023	385	1606	387	1630	388	1627
Lipiec 2023	391	1597	387	1650	387	1638
Sierpień 2023	437	1475	438	1478	436	1483
Wrzesień 2023	414	1489	416	1519	409	1519
Październik 2023	366	1464	362	1482	370	1509
Listopad 2023	319	1636	315	1674	314	1679
Grudzień 2023	416	1607	414	1660	425	1649
Styczeń 2024	426	1810	427	1851	431	1861
Luty 2024	376	1883	376	1925	376	1937
Marzec 2024	383	1715	381	1741	387	1754
Kwiecień 2024	273	1567	269	1616	274	1615

Pytanie nr 63

Jakie są obecnie miesięczne koszty za media (woda, energia, gaz, wywóz odpadów)?

Odpowiedź na pytanie nr 63

	Gaz	Energia elektryczna
Kwiecień 2023	473,82	1663,45
Maj 2023	473,82	1527,66
Czerwiec 2023	473,82	1697,40
Lipiec 2023	473,82	1697,40
Sierpień 2023	473,82	1629,50
Wrzesień 2023	473,82	1595,56
Październik 2023	476,64	1561,61
Listopad 2023	476,64	1561,61
Grudzień 2023	310,10	1731,35
Styczeń 2024	310,10	1493,71
Luty 2024	313,41	1629,50
Marzec 2024	313,41	1731,35

Koszty za zużycie wody są wliczone w czynsz. Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych leżą po stronie Zamawiającego, natomiast wywóz i utylizacja resztek i odpadów pokonsumpcyjnych po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma wglądu w rachunki Wykonawcy.

Pytanie nr 64

Ile jest oddziałów w placówce?

Odpowiedź na pytanie nr 64

W placówce jest 5 Oddziałów tj. Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Pediatrii, Oddział Chorób wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Opiekuńczo Lecznicy.

Pytanie nr 65

Czy są jakieś dodatkowe koszty nieuwzględnione w formularzach ofertowych (ubezpieczenia nieruchomości, separator tłuszczu czyszczenie, konserwacja dźwigów itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 65

Ubezpieczenie nieruchomości leży po stronie Zamawiającego. Wydzierżawione pomieszczenia nie są wyposażone w dźwig i separator tłuszczu.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający może udzielić informacji o wysokości przeznaczonej kwoty na żywienie?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.

Pytanie nr 67

Czy wyposażenie będące umową najmu jest w pełni sprawne i posiada aktualne przeglądy techniczne?

Odpowiedź na pytanie nr 67

Wyposażenie jest aktualnie udostępnione Wykonawcy. Zamawiający nie ma do niego dostępu. Obecny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącej konserwacji oraz wszelkich napraw urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do umowy (tj. Urządzeń mu wydzierżawionych) – zgodnie z par. 2 ust. 1 Projektu umowy Najmu oraz Wykonawca po zakończeniu trwania umowy, zobowiązany jest oddać przedmiot najmu w stanie nie pogorszone, wynikającym z jego prawidłowego użytkowania – zgodnie z par. 8 ust. 1 Projektu umowy Najmu.

Pytanie nr 68

Zwracam się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w zakresie spełniania warunków określonych w ustawie Pzp dotyczącej posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wiedzy i doświadczenia, wskazując spełnienie warunku:

Wiadomym jest, iż warunki udziału w postępowaniu są kluczowym elementem procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia, od ich spełnienia bowiem zależy dalszy udział wykonawcy w postępowaniu. Ukształtowanie wymogów na zbyt wysokim poziomie powoduje nie równe traktowanie Wykonawców i ograniczenie w udziale w postępowaniu, a co za tym idzie ogranicza konkurencyjność.

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie podmiotu zdolnego do wykonania danego zamówienia. Prawnie ustalona procedura reguluje sposób eliminowania wykonawców, którzy albo nie są zdolni do wykonania zamówienia, albo nie spełniają innych postawionych im wymogów.

Zamawiający w SWZ nie określił warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, narażając się na ryzyko wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego, który nie posiada odpowiedniego doświadczenia do jego wykonania lub w stosunku do którego, ze względu na sytuację podmiotową zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Zamawiający określa warunki udziału w sposób proporcjonalny do przedmiot zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Z powyższego wynika, że Zamawiający, poprzez dokonanie opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – winien uwzględnić przedmiot udzielanego przez siebie zamówienia, w tym jego szczególny charakter (vide: wyrok KIO z dnia 06.06.2013, KIO 1064/12, wyrok KIO z dnia 22.02.2013, KIO 286/13, wyrok KIO z dnia 24.01.2013, KIO 78/13).

Skoro przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie usług przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala, to ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej powinno być zatem – zgodnie z dyspozycją w/w przepisu – określone w ten sposób, że Wykonawca winien legitymować się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu usług przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o wprowadzenie zapisów do SWZ obligujących Wykonawców do wykazania posiadanego doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług.

Prosimy więc o wprowadzenie do warunków udziału następującej treści:

„Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów w szpitalach lub innych jednostkach ochrony zdrowia. Usługi wykonywane w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości brutto minimum 150 000,00 zł każda i udokumentuje, że usługa ta została wykonana należycie.”

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający zmienia treść SWZ oraz załącza Tom I SWZ_ZMIANA oraz Oświadczenia_ZMIANA uwzględniające wprowadzone zmiany.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wdrożenie darmowego systemu zamawiania posiłków w formie online dostępnej na każdym oddziale Zamawiającego? Oferowany program jest intuicyjny i wymaga wyłącznie komputera z dostępem do Internetu. Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie pełnego szkolenia dla Koordynatorów ds. Żywności w szpitalu oraz osób pracujących na oddziałach. Wprowadzenie systemu zamawiania posiłków umożliwi skrócenie czasu prowiantowania posiłków, wpływ w realnym czasie korekt wprowadzanych przez Zamawiającego do systemu produkcyjnego, zamawianie dodatków zapisanych w umowie, proste rozliczenie miesięczne oraz generowanie wszystkich niezbędnych gotowych danych do faktur. Ponadto Dietetyk Zamawiającego ma ciągły nadzór nad prawidłowością zaprowiantowania oddziałów w dowolnym czasie, poprzez wejście na stronę systemu, a także dostęp do składu oraz wartości odżywczych planowanych jadłospisów.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający dopuszcza opracowywanie jadłospisu 14-dniowego? Planowanie rytmem dwutygodniowym umożliwi większe urozmaicenie jadłospisu, a także jego bilansowanie pod względem wartości odżywczych.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający dopuszcza 14 dniowy jadłospis.

Pytanie nr 71

Wykonawca prosi o modyfikacje Tomu II SWZ- Projekt umowy, paragrafu 2., ustępu 2, w którym Zamawiający wymaga by w jadłospisie znajdowała się informacja o zawartości cholesterolu, wapnia, żelaza, witaminy C i błonnika.

Z uwagi na ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. producenci nie mają obowiązku zawierania informacji o zawartości tych składników, a jedynie wartość energetyczna, ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli:

" Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej obejmuje następujące elementy:

a) wartość energetyczna; oraz

b) ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli."

Z tego względu niemożliwe jest wykazanie ich rzeczywistej zawartości w dietach. Prosimy o wprowadzenie korekty.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 24.

Pytanie nr 72

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Tomu II SWZ- Projekt umowy, paragrafu 2., ustępu 2., w którym podano termin przesłania jadłospisu do Zamawiającego, określając go na 14 dni roboczych. Zaproponowany przez Zamawiającego termin w przypadku uwzględnienia produktów sezonowych może być nieadekwatny, bowiem dostępność asortymentu dynamicznie się zmienia, szczególnie w przypadku krajowych warzyw i owoców. Skrócenie terminu do 10 dni kalendarzowych będzie skutkowało optymalnym wyborem surowców sezonowych cechujących się zarówno

najkorzystniejszymi cechami organoleptycznymi, jak i odżywczymi. Wykonawca zwraca się z prośbą o nanieśienie sugerowanej zmiany zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Tom II SWZ- Projekt umowy, paragrafu 2., ustępu 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Jadłospis musi zawierać proponowane menu, gramaturę i oznaczenie alergenów dla każdej potrawy oddzielnie w poszczególnych dietach, obliczoną dzienną wartość odżywczą i kaloryczną (energia, białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik) dla wszystkich posiłków w każdej diecie wykaz produktów użytych do przyrządzenia i przedstawić jadłospis Zamawiającemu z 14-dniowym (liczone są dni robocze). O akceptacji jadłospisów Zamawiający poinformuje w ciągu 5 dni roboczych w formie pisemnej lub mailowej. W razie zastrzeżeń do jadłospisu Wykonawca przedstawi alternatywne posiłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń

Pytanie nr 73

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację Tomu II SWZ- Projekt umowy, paragrafu 2., ustępu 2. na zapis „*W razie zastrzeżeń do jadłospisu Wykonawca przedstawi alternatywne posiłki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń.*”

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zgodnie z odpowiedzią na pyt 72.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zapis Tomu II SWZ- Projekt umowy, paragrafu 2., ustępu 2.: „(...) wykaz ilościowo-jakościowy produktów użytych do przyrządzenia (...)” został zrealizowany jego jednokrotne przedstawienie Księgi Składu Potraw wykorzystywanych przez Wykonawcę? Takie rozwiązanie będzie bardziej czytelne dla Zamawiającego. W sytuacji gdy w jadłospisie pojawiają się nowe potrawy, Księga zostanie zaktualizowana.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie, jednak nie wymaga.

Pytanie nr 75

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia „Schemat diet”, diety trzustkowej i wątrobowej, dlatego że jej założenia pokrywają się z ww. Dietą łatwostrawną z ograniczeniem tłuszczu.

Odpowiedź na pytanie nr 75

Zamawiający pozostawia treść SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 76

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie nazewnictwa diet o zmienionej konsystencji. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami proponuje się zmianę „Dieta o zmienionej konsystencji: dożywienia przez PEG i zgłębnik żołądkowy” na Dieta płynna wzmocniona: do żywienia przez PEG i zgłębnik żołądkowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 76

Zamawiający pozostawia treść SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 77

Czy słusznym jest stwierdzenie, że jadłospis nie uzyska akceptacji Zamawiającego, jeśli nie będzie zgodny z aktualnymi zaleceniami NCEŻ, które zostały opisane w następujących publikacjach: strona internetowa NCEŻ „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” pod redakcją Jana Dzieniszewskiego, wyd. IŻŻ, „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod red. Mirosława Jarosza, wyd. IŻŻ, „Normy żywienia dla populacji Polski” pod red. M. Jarosza, E. Rychlik, K. Stoś, J. Charzewskiej wyd. NIZP- PZH 2020r.?

Odpowiedź na pytanie nr 77

Zamawiający nie uzależnia uzyskania akceptacji od zgodności jadłospisu z wytycznymi NCEŻ.

- II. Mając na względzie udzielone odpowiedzi skutkujące zmianą treści SWZ, Zamawiający zamieszcza w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej Tom I SWZ ZMIANA oraz Oświadczenia ZMIANA, Tom II SWZ Projekt Umowy _Zmiana, Projekt Umowy najmu _ZMIANA uwzględniające dokonane zmiany.

III. Na podstawie art. 286 ust.3 i 5 Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 15.05.2024 r. godz.10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 15.05.2024 r. godz.11:00

Skutkiem powyższej zmiany, zmianie ulega brzmienie pkt 24.1. Tomu I SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

„24.1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.06.2024 roku.”

IV. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Kamila Maj