


DANE TECHNICZNE:

Wymiary urządzenia:	0,56 x 0,09m
Wysokość urządzenia:	2,00m
Wymagana przestrzeń minimalna:	0,56 x 0,09m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	nie dotyczy
Wysokość swobodnego upadku:	nie dotyczy
Głębokość posadowienia:	-0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:
 - niewymagane

Rzut i widok urządzenia



MATERIAŁY:

Noga konstrukcyjna:	profil stalowy kwadratowy, cynkowany, malowany proszkowo na kolor szary
Płyta podkładowa:	spienione PCV
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



GRUPA SATERNUS S.A.,
 ul. Nowa 32
 41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:
 Producent:
 Dystrybutor:

GRUPA SATERNUS S.A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS S.A.
 Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
 Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.