



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, wszelkie nieścisłości skonsultować z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.
 2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią konstrukcyjną, opisem technicznym, oraz rysunkami branżowymi.
 3. Wymiary wszystkich ścian bez uwzględnienia warstw wykończeniowych.
 4. Wymiary poziome podano w "cm" a pionowe w "m"
 5. Miejsca styków przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć wodą, przygotować do dalszego betonowania.
 6. Beton należy pielęgnować, wibrować przy betonowaniu, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem i mrozem.
 7. Pręty w razie konieczności należy łączyć na zakład min 40 \emptyset , lecz nie więcej niż 50% w jednym przekroju.
 8. Przejścia instalacji sanitarnych oraz wszelkiego rodzaju przebicia lokalizować wg. projektu architektury.
 9. Otworowanie w/g projektów branżowych.

PROJINWEST

PROJINWEST TOMASZ SKRZYPIEC
ul. Wiejska 16
42-690 Nowa Wieś Tworoska
tel: 6+05042073
e-mail tomasz.skrzypiec@projinwest.eu

ZADANIE: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, LINII KABLOWYCH SN I NN DLA ZASILANIA WSP S.A. WRĄZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 47-51 W TARNOWSKICH GÓRACH

OBIEKT: WIELOSPECIALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. UL. PYSKOWICKA 47-51 DZ. NR 3876/2 OB. EWIDENCYJNY: STARE TARNOWICE

INWESTOR: POWIAT TARNOGÓRSKI
42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Kartuszwiec 5

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 1-1, 2-2

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Radosław Gawron

NR UPRAWNIEN
12/09/słokk

PODPIS

DATA
06.2022

mgr inż. Tomasz Skrzypiec

SLK/0970/PWOK/05

06.2022

mgr inż. Krzysztof Brzezina

SLK/9351/PWBKb/21

06.2022

STADIUM DOKUMNETACJI
P.B.

SKALA
1:50

NR RYSUNKU
A2

ARKUSZ
2/8