



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Ostrołęce

znak: BI.ZUZ.5.4210.140.2021.MP

*Łp*  
06 09. 2021.

*p. K. Kossobudzki*  
06.09.2021

Ostrołęka, dnia 01.09.2021 r.



DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 407 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt. 3, w związku z art. 397 ust 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( tj. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Zambrów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie kładki dla pieszych nad rzeką Jabłonką, na działkach o nr ew. 22/4; 22/5; 24/1; 152/5; 152/6; 169/1; 627, obręb 0034 Nowy Laskowiec, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska-Stary Laskowiec, gmina Zambrów”

o r z e k a m :

I. **Udzielam** Gminie Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie kładki z płytą żelbetową na belkach stalowych dla pieszych nad rzeką Jabłonką, zlokalizowaną na działkach o nr ew. 22/4; 22/5; 24/1; 152/5; 152/6; 169/1; 627, obręb 0034 Nowy Laskowiec, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska- Stary Laskowiec, gmina Zambrów”, o parametrach zestawionych poniżej:

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| – liczba przęseł                   | – 1                                  |
| – długość                          | – 13,00m                             |
| – szerokość całkowita              | – 3,888m                             |
| – szerokość między balustradami    | – 3,40m                              |
| – szerokość chodnika na obiekcie   | – 3,00m                              |
| – szerokość pasa ruchu             | – 42x0,75m                           |
| – światło poziome                  | – 11,90m                             |
| – ustrój nośny                     | – Dźwigary stalowe i płyta żelbetowa |
| – posadowienie konstrukcji         | – Pale stalowe                       |
| – zajętość terenu pokrytego wodami | – 27m <sup>2</sup>                   |

Na kładce projektuje się następujący przekrój:

szerokość ciągu przeznaczanego dla ruchu pieszego	- 3,0 m,
przekrój daszkowy o spadku poprzecznym	- 3,0 %,
szerokość pomiędzy balustradami	- 3,40m
szerokość kładki	- 3,88 m,
długość ustroju nośnego	- 13,00 m.

- Zaprojektowany przekrój kładki zapewni swobodny przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie przekroczenia adekwatnym dla klasy drogi gminnej Nr 106023B w miejscowości Nowy Laskowiec.

Współrzędne geograficzne określające położenie poszczególnych elementów:

Projektowana kładka przez rz. Jabłonka w m. Nowy Laskowiec			
Współrzędne ETRF2000			
Narożniki płyty od strony dopływu	1	x	5869357,819
		y	7585847,794
	2	x	5869345,185
		y	7585844,729
Narożniki płyty od strony odpływu	3	x	5869358,733
		y	7585844,023
	4	x	5869346,100
		y	7585840,959

II. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:

- 1) Wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową,
  - 2) Wykonywania prowadzonych prac w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód w rzece,
  - 3) Prowadzone prace nie mogą powodować podniesienia rzędnej dna cieku i zwężenia koryta,
  - 4) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
  - 5) przed zakończeniem robót naruszone koryto rzeki – Jabłonka powinno być doprowadzone do właściwego stanu – odmulenie, naprawienie skarp i umocnień, uporządkowanie koryta, skarp i brzegów,
  - 6) doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego,
  - 7) co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do robót w obrębie rzeki Jabłona inwestor powinien zapewnić nadzór techniczny i powiadomić o terminie wykonywania PGW WP Nadzór Wodny w Zambrowie.
- V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*).
- VI. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art. 415 ustawy *Prawo wodne*).

## Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie kładki z płytą żelbetową na belkach stalowych dla pieszych nad rzeką Jabłonką, zlokalizowana na działkach o nr ew. 22/4; 22/5; 24/1; 152/5; 152/6; 169/1; 627, obręb 0034 Nowy Laskowiec, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska- Stary Laskowiec, gmina Zambrów”, wszczęto na wniosek Wójta Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18 - 300 Zambrów.

Do złożonego wniosku załączono operat wodnoprawny oraz niezbędne dokumenty wymienione w art. 407 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.).

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji projektowanych urządzeń wodnych pod względem gospodarki wodnej z uwzględnieniem obowiązujących wymagań ochrony środowiska.

Planuje się budowę kładki ( obiekt o konstrukcji stalowej z współpracującą płytą żelbetową na obciążenia 5kN/m<sup>2</sup>) spełniającej wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm. Inwestor wyznaczył do budowy kładkę przez rz. Jabłonka w ciągu drogi gminnej 106023B.

Projektuje się kładkę jednoprzęsłową swobodnie podpartą. Szerokość kładki 3,88 m. Długość płyty 13,00 m. Długość kładki ze skrzydełkami 16,20 m. Światło poziome kładki 11,90 m, a pionowe 2,28 m. Teren inwestycji jest objęty jednolitą częścią wód powierzchniowych rzecznych RW200017263429 „Jabłonka”. Inwestycja na etapie budowy i eksploatacji nie będzie miała wpływu na stan tych wód i osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla tych jednolitych części wód w planie gospodarowania wodami.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) strony postępowania wyznaczone zostały w oparciu o określony w operacie wodnoprawnym zasięg oddziaływania. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. organu, poprzez powiadomienie stron postępowania, a także poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zambrowie i Gminy w Zambrowie. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

W świetle art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Według art. 16 pkt 65 w/w ustawy urządzenia wodne, to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, dlatego też w przedmiotowej decyzji nie określono czasu jej obowiązywania.

Teren inwestycji jest objęty jednolitą częścią wód podziemnych GW200051. Inwestycja na etapie budowy i eksploatacji nie będzie miała wpływu na stan tych wód i osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla tych jednolitych części wód w planie gospodarowania wodami.

Obszar na którym leży planowana inwestycja nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000 i nie przylega bezpośrednio do granicy obszaru Natury 2000.

Zastosowany sposób wykonania urządzeń wodnych nie wpłynie negatywnie na gospodarkę wodną i stan środowiska. W oparciu o przedłożoną dokumentację uznano, że wykonanie urządzeń wodnych, na określonych w decyzji warunkach nie naruszy interesów osób trzecich.

Teren inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1089). Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Według art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Po analizie zebranych materiałów nie stwierdzono naruszeń ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do odmowy wydania pozwolenia w myśl art. 399 w/w ustawy. W związku z powyższym, udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zambrów  
ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku  
ul. J.K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok
3. Pozostałe strony wg rozdzielnika
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku  
ul. Branickiego 17A , 15-085 Białystok



Z UP. DYREKTORA

Łukasz Budniak  
z-ca Dyrektora

Niniejsza decyzja stała się ostateczna  
w dniu 22-09-2021  
wobec nie wniesienia odwołania  
przez strony w ustawowym terminie

Z UP. DYREKTORA

Łukasz Budniak  
z-ca Dyrektora

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ**  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [riod.bialystok@wody.gov.pl](mailto:riod.bialystok@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą przy ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Białymstoku”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
  - b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  - c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  - d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
  - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
  - f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);
  - g) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 Rozporządzenia).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ**  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: [riod.bialystok@wody.gov.pl](mailto:riod.bialystok@wody.gov.pl) lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą przy ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Białymstoku”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe takie jak adres, nr działki będącej Pani/Pana własnością Administrator pozyskał w toku prowadzonego postępowania administracyjnego od Wnioskodawcy lub z organu władzy publicznej.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
  - b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  - c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  - d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
  - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
  - f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);
  - g) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 Rozporządzenia).
- 8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.