

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
15-097 BIAŁYSTOK  
ul. M. Curie - Skłodowskiej 14

Białystok, 11 czerwca 2024 r.

**BON-IV.272.21.2024.LC**

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **BON-IV.272.21.2024.LC** pn.: „**Ubezpieczenie mienia i OC Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego**” wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

W nawiązaniu do ogłoszonych zmian SWZ (pytanie nr 23) – proszę o wprowadzenie podlimitu na szkody wyrządzone przez podwykonawców 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 2:**

W związku z udzieleniem w dniu 07.06.2024 odpowiedzi na pytanie nr 23, prosimy o zgodę na zachowanie prawa regresu do podwykonawcy. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3:**

W związku z udzieleniem w dniu 07.06.2024 odpowiedzi na pytanie nr 5, prosimy o wprowadzenie jednoznacznego limitu dla ryzyka dewastacji, o której mowa w pkt 21. Brak potwierdzenia, że limit jest wspólny z dewastacją opisaną w pkt. 20 oznacza brak jakiegokolwiek limitu, co uniemożliwia właściwe oszacowanie ryzyka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że limit dla ryzyka dewastacji, o której mowa w pkt. 21 oraz pkt. 20 wynosi 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 4:**

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 22 maja 2024 r.

**Pytanie nr 5:**

W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na 1 miesiąc przed ogłoszeniem postępowania, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że stan szkodowości nie uległ zmianie.

**Pytanie nr 6:**

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego i uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.

**Pytanie nr 8:**

Czy w okresie ostatnich 3 w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza. Limit wynosił 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 9:**

Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 14:**

Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody powodziowe.

**Pytanie nr 15:**

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych.

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17:**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka graffiti do poziomu 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji, o którym mowa w pkt 21 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jest zlimitowane do wysokości 200.000 zł zgodnie z zapisem pkt. 20.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 20:**

Jaki jest oczekiwany limit dla ryzyka kradzieży z łamaniem i rabunku? Proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że limit wynosi 200 000 zł.

**Pytanie nr 21:**

Prosimy o udostępnienie detalicznego wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia z przyporządkowaniem wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w odpowiedzi na pytanie nr 8 , opublikowane dnia 07.06.2024r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania został podany wykaz mienia.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o udostępnienie danych mapowych przebiegu i lokalizacji infrastruktury "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie".

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że potrzebne dane znajdują się na stronie internetowej pod adresem: [https://portale.podlaskie.eu/sspw\\_wp/](https://portale.podlaskie.eu/sspw_wp/).

**Pytanie nr 23:**

Czy do ubezpieczenia zgłaszane są sieci napowietrzne, tj. wszelkiego rodzaju naziemne przewody służące do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewody, kable, słupy, rusztowania, pylony i maszty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie są zgłaszane z uwagi na brak takiej infrastruktury w całej sieci SSPW WP.

**Pytanie nr 24:**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe prosimy o podanie długości takich sieci oraz łącznej wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada takich sieci w infrastrukturze SSPW WP.

**Pytanie nr 25:**

Od kiedy na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje sieć szerokopasmowa, której infrastruktura została zgłoszona do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że SSPW WP funkcjonuje od 01.01.2016r.

**Pytanie nr 26:**

Czy sieć szerokopasmowa w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie rozbudowywana?  
Czy przewidywane jest włączanie nowych elementów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że SSPW WP nie będzie rozbudowywana i nie przewidziane jest włączanie nowych elementów.

**Pytanie nr 27:**

Czy urządzenia technologiczne zgłoszone do ubezpieczenia są jeszcze na gwarancji? Do kiedy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że urządzenia zgłoszone do ubezpieczenia nie są na gwarancji.

**Pytanie nr 28:**

W jaki sposób prowadzony jest nadzór nad prawidłowym działaniem sieci? Kto odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury? Jak szybko podejmowane są działania w razie uszkodzenia sieci (uszkodzenie mechaniczne, awaria, itp.)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nadzór zapewniony jest przez komputerowe systemy nadzoru, dziedzinowe aplikacje utrzymania i konfiguracji urządzeń, systemy alarmowe, dostępu oraz monitoring wizyjny ośmiu węzłów szkieletowych.

Za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury odpowiada komórka organizacyjna umocowana w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Działania w przypadku uszkodzeń i awarii podejmowane są niezwłocznie po powzięciu informacji o ich wystąpieniu.

**Pytanie nr 29:**

Czy infrastruktura naziemna (szafy dystrybucyjne) podlega regularnemu nadzorowi czy tylko doraźnie? Jaka jest częstotliwość przeprowadzanych objazdów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że infrastruktura naziemna (szafy dystrybucyjne) podlega ciągłemu nadzorowi elektronicznemu: system włamania i napadu, systemy nadzoru sieci, aplikacje dziedzinowe utrzymania zainstalowanych urządzeń.

Fizyczne sprawdzanie i kontrola węzłów wraz z zainstalowanymi w nich urządzeniami przeprowadzane jest każdorazowo przy uruchamianiu usług telekomunikacyjnych i usuwaniu uszkodzeń, każdy obiekt jest kontrolowany minimum 1 raz w roku.

**Pytanie nr 30:**

Jaka jest szacunkowa wartość największej szkody? Czy sieć jest podzielona na niezależne odcinki? Jaka jest wartość największego z nich?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie oszacować wartości największej szkody i prosi o doprecyzowanie pytania. Sieć SSPW WP nie jest podzielona na niezależne odcinki.

**Pytanie nr 31:**

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ urządzenia w złym, awaryjnym stanie technicznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie ma urządzeń w złym, awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie nr 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej?



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że węzły dystrybucyjne i szkieletowe wyposażone są w czujniki pożarowe, detekcję dymu i temperatury włączone do systemów alarmowych ze zdalnym wysyłaniem alarmów.

**Pytanie nr 33:**

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia zabezpieczone jest przed szkodami przepięciowymi/elektrycznymi? W jaki sposób?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że urządzenia elektryczne w węzłach szkieletowych i dystrybucyjnych zabezpieczone są przed szkodami przepięciowymi przez: zainstalowane w instalacjach moduły przepięciowe, uziomy, instalacje wyrównywania potencjału, a urządzenia telekomunikacyjne zasilane są napięciem stałym 48 V.

**Pytanie nr 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlega regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia podlega ciągłemu nadzorowi elektronicznemu: system włamania i napadu, systemy nadzoru sieci, aplikacje dziedzinowe zainstalowanych urządzeń.

Fizyczne sprawdzanie i kontrola węzłów wraz z zainstalowanymi w nich urządzeniami przeprowadzane jest każdorazowo przy uruchamianiu usług telekomunikacyjnych i usuwaniu uszkodzeń, każdy obiekt jest kontrolowany minimum 1 raz w roku.

**Pytanie nr 35:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia przedmiotów innych niż wskazane jako przedmiot ubezpieczenia w załączniku nr 1 do SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 36:**

Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto lub prosimy o informację, jaki jest to rodzaj wartości (nowa, rzeczywista?).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia suma ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia odpowiada wartości odtworzeniowej.

**Pytanie nr 37:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka stłuczenia (rozbicie) – w specyfikacji nie wskazano limitu odpowiedzialności dla szyb i przedmiotów szklanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 38:**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych – proponujemy 10.000 zł. Jednocześnie prosimy o wyłączenie z ochrony mienia stanowiącego środki obrotowe.

**Odpowiedź:**

Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

**Pytanie nr 39:**

Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,

- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 40:**

Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 41:**

Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 42:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy ustalenie wspólnego limitu odpowiedzialności z klauzulą automatycznego pokrycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ wyraża zgodę na limit w wysokości 2 000 000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia limit dla klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 43:**

Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres terytorialny dla ubezpieczeń objętych zamówieniem dotyczy wyłącznie terytorium RP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 44:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC ma obejmować wyłącznie szkody związane z posiadaniem, zarządzaniem, użytkowaniem infrastruktury sieci szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo podlaskie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 45:**

Prosimy o potwierdzenie, że działalność ustawowa, statutowa Ubezpieczonego jest wyłączona z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 46:**

Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 1 do SWZ zapisu *Przedmiot działalności Powiatu określony jest w Ustawie o samorządzie powiatowym*. Przedmiotowy zapis nie ma zastosowania do zakresu wnioskowanego w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 47:**

Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakiegokolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 48:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora lub inwestora zastępczego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 49:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 50:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 51:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 52:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście wnioskowanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 53:**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzul znajdujących się w OPZ określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, to ogólne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy będą mieć zastosowanie, o ile nie zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 54:**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie nr 55:**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 14.06.2024

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O ZMIANIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTA,  
SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT**

Zmianie ulegają zapisy SWZ:

Rozdział XVII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do **13 lipca 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/934193> do **14 czerwca 2024 r.** do godziny **09:00.**

Rozdział XVIII ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi **14 czerwca 2024 r. o godzinie 09:05** poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

**Marian Malinowski**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Biura Organizacji i Nadzoru**  
*/podpisano elektronicznie/*