

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Kramarzówka	IIIBU	04-09-2-12-172 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
12	12.Kramarzówka	IVD	04-09-2-12-202 -s -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	IVD	04-09-2-12-205 -g -00	2 200	100	2 100	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Kramarzówka	IVD	04-09-2-12-209 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
12	12.Kramarzówka	IVDU	04-09-2-12-177 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Kramarzówka	PR	04-09-2-12- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	PTP	04-09-2-12- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	PTW	04-09-2-12- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-164 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-165 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-165 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-166A -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-166 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-171 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	6
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-171 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-171 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	9
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-171 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-172 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-190 -c -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	5
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-194 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-198 -b -00	100	100	0		
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-199 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-200 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	13
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-205 -a -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-205 -b -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-205 -h -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-205 -i -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-205 -j -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-211 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-211 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-216 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TPP	04-09-2-12-216 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
12	12.Kramarzówka	TWP	04-09-2-12-170 -a -00	100	100	0		
12	12.Kramarzówka	TWP	04-09-2-12-172 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	6
12	12.Kramarzówka	TWP	04-09-2-12-189 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	5
12	12.Kramarzówka	TWP	04-09-2-12-205 -f -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	8
12	12.Kramarzówka	TWP	04-09-2-12-216 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6