


Węzeł wodomierzowy



OZNACZENIA WĘZŁA WODOMIERZOWEGO:
1. Wodomierz klasy C Ø25mm
2. Zawór oddziałujący do wody zimnej kulowy Ø50mm
3. Zawór antysyficzny typ EA 291NFØ32mm
4. Zawór spustowy Ø20mm
5. Zawór pierścienia pożaru DH300/DH100 dn= 40 mm

Montaż wodomierza z zachowaniem prostych odcinków:
- przed wodomierzem L= 5D
- za wodomierzem L= 3D
D - średnica wodomierza

⊙ d1 pion KD
⊙ s1 pion KS
⊙ w1 pion wz/w.c./cyrk.
HPØ25 hydrant p.poż. Ø25

w.z./w.c./cyrk.
woda pożarowa
woda zimna
woda ciepła
cyrkulacja
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa

0.4.2|WĘZEŁ CIEPLNY
15,15gres tech.

Rzut Parteru
skala 1 : 100

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY

OBIEKT Budynek Biuro-Administracyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie (dz.nr 23/3, 23/4, 25)

INWESTOR Gmina Miejska Legionowo,
ul. Marsz.Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

RYСУNEK INSTALACJA WOD - KAN.
Rzut parteru (1)

Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY			Data	
PP	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	03.2021
Projektowała	mgr inż. G. Urbanowicz-Slusarek		KL 658/94	Podz. 1 : 100
Opracowała	mgr inż. O. Michalska			Ilość rys. Nr. rys.
Sprawdziła	mgr inż. J. Dziedzic		KL 254/88	1

Dokumentacja objęta ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim.
Kopiowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione.