
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
44112100-9 Wiaty
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Magazyn - paśnik
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Gołdap
INWESTOR : Nadleśnictwo Gołdap
ADRES INWESTORA : 19-500 Gołdap, ul. 1 maja 33

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Szczepkowski
DATA OPRACOWANIA : 23.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.08.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Magazyn paśnik					
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy jamiste (szt. 20) ze skarpami o szer.dna do 0.6 m i głębok. 1, 0m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*0.60*0.95*20	m ³ m ³	 6.840	
				RAZEM	6.840
d.1	KNR 2-22 0201-02 z.sz.2.2.	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż 0.5 m3 w jednym miejscu 0.6*0.6*20	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
d.1	KNR 2-22 0301-01 analogia	Stopy fundamentowe prefabrykowane z kotwami typu U beton-stal do zamontowania słupów drewnianych 20	elem. elem.	 20.000	
				RAZEM	20.000
d.1	KNNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II poz.1-0.40*0.40*0.95*20	m ³ m ³	 3.800	
				RAZEM	3.800
2	44112100-9	KONSTRUKCJA DREWNIANA			
d.2	KNR 2-21 0602-06	Słupy z drewna 18x18 osadzone na fundamentach 0.18*0.18*(4.25*16+2.05*4)	m ³ m ³	 2.469	
				RAZEM	2.469
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - dębowe belki podporowe zasobnika 13x13 Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.10*0.16*5.90*2 3.00*16	m m ³ m	 48.000	 0.189
				RAZEM	48.000
d.2	KNR-W 4-01 0415-03 analogia	Przykrycie zasobnika deskami niestругanymi o grubości 38 mm - ażurowo 75%zakrycia 11.80*2.80*0.75	m ² m ²	 24.780	
				RAZEM	24.780
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - belki podwalinowe 8x22 Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.08*0.14*4.40*6 11.60*2+5.70*2	m m ³ m	 34.600	 0.296
				RAZEM	34.600
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - belki stropowe 8x14 Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.08*0.14*4.40*6 3.00*12	m m ³ m	 36.000	 0.296
				RAZEM	36.000
d.2	KNR-W 4-01 0415-03 analogia	Przykrycie podestu deskami niestругanymi o grubości 38 mm 3.00*11.60	m ² m ²	 34.800	
				RAZEM	34.800
d.2	kalk. własna	Wykonanie klap zrzutowych 130x130 w stropie 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - oczepty 18x18 Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 11.80*2 12.50*2	m m ³ m	 25.000	 23.600
				RAZEM	25.000
d.2	KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie 8x14x330 Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.08*0.14*3.25*12 3.30*12*2	m m ³ m	 79.200	 0.437
				RAZEM	79.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KSNR 2 d.2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - jętki 3x15x330	m		
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.03*1.10*6	m ³		0.198
		3.30*12	m	39.600	
				RAZEM	39.600
15	KSNR 2 d.2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - więzary dolny szt. 2 3x15x470	m		
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 0.03*1.10*6	m ³		0.198
		4.70*2	m	9.400	
				RAZEM	9.400
16	KSNR 2 d.2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze 8x14	m		
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 1.20*8	m ³		9.600
		1.70*12	m	20.400	
				RAZEM	20.400
17	KSNR 2 d.2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - zastrzały 3x15	m		
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 1.20*8	m ³		9.600
		1.50*8	m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KSNR 2 d.2 0402-04 analogia	Konstrukcje drewniane ze stempli okrągłych korowanych - zasobnik na siano	m		
		Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 3.14*0.08*0.08/4*2.10*32+3.14*0.08*0.08/4*4.80*2	m ³		0.386
		0.95*5*8+(3.50*4+2.80*4)*2	m	88.400	
				RAZEM	88.400
3	45261000-4	POKRYCIE			
19	KNR 2-02 d.3 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 45 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		3.30*12.48*2	m ²	82.368	
				RAZEM	82.368
20	NNRNKB d.3 202 0538-02	(z.VI) Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową T35 na łatach	m ²		
		poz.19	m ²	82.368	
				RAZEM	82.368
21	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka zwieńczenia dachu	m ²		
		12.50*0.30	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750