



Wrocław, dnia 14.02.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SWZ NR 17/2022/Bielsk Podlaski

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1:

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12 miesięcy w odniesieniu do Pakietu I oraz Pakietu II.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) dla Pakietu I, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. *Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.*

2. *Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:*

- *na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia*
- *na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.*

3. *Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :*

- *przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;*
- *przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 3:

Prosimy o wykreślenie prawa opcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Instrukcja dostępna jest wszystkim pracownikom poprzez wewnętrzny system Lex Baza Dokumentów.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przegląd hydrantów wewnętrznych wykonany został w czerwcu 2021 r. z którego sporządzono protokół stwierdzający sprawność wszystkich hydrantów.

Pytanie 6:

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje procedura zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym sporządzany jest „protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, który określa osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz środki gaśnicze stanowiące zabezpieczenie ppoż.

Pytanie 7:

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Serwerownia szpitala posiada system alarmowy do którego podłączone są czujki pożarowe, zabezpieczenie ppoż. stanowi gaśnica UGS-2X 2kg.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 9:

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.

Odpowiedź: Ochrona obiektu zlecona jest firmie zewnętrznej, która jest wzywana w razie konieczności. Zamontowany jest monitoring zewnętrzny i wewnętrzny. Zapis z monitoringu przechowuje się przez okres 30 dni. Po upływie tego terminu dane są automatycznie nadpisywane. W przypadku niektórych kamer zapis jest utrwalany przez okres 14 dni.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający planuje w okresie 2022-2025 wyłączyć z użytkowania budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie 2022-2025 wyłączyć z użytkowania budynki.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszary Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na wyposażeniu SP ZOZ w Bielsku Podlaskim znajduje się system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 z centralą sygnalizacji pożarowej Polon 4900, centrala zlokalizowana w pomieszczeniu SOR przy całodobowym dozorze pracowników.

System sygnalizacji pożarowej obejmuje:

- 1. Cały budynek Z**
- 2. Cały budynek Serylizatorni**
- 3. Pomieszczenia piwnicy znajdujące się pod Sterylizatornią**
- 4. Oddziały szpitalne znajdujące się w budynku C:**
 - Parter – Oddziały: Rehabilitacyjny, Ginekologiczny i Położniczo – Noworodkowy**
 - I piętro – Oddział Wewnętrzny**
 - II piętro – Oddziały: Chirurgiczny z pododdziałem chirurgii naczyniowej, Urazowo– Ortopedyczny**



Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 13:

Prosimy o informację jakie mienie i o jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny nie jest zlokalizowany poniżej gruntu.

Pytanie 14:

Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, lub w przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Pytanie 15:

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16:

Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytania prosimy o wprowadzenie na ryzyko zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz naruszenie praw



pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wspólnego podlimitu w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia i czy takie zabiegi mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykonuje.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 20:

Prosimy o wykreślenie szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wirusa HIV.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 22:

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 SPZOZ w Bielsku Podlaskim jest szpitalem II poziomu zabezpieczenia (posiada oddział obserwacyjno-zakaźny).



Pytanie 23:

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją w załączniku nr 10 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka podmiot leczniczy posiada niezależny wydzielony SOR do przyjęć pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem.

Pytanie 24:

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

a. tak

1. 8 osób z personelu. Ognisko epidemiczne, (izolacja domowa, kwarantanna domowa, zwolnienie lekarskie).

2. badania, test antygenowy i PCR:

- badanie wszystkich pracowników zakładu testem PCR na początku drugiej epidemii,
- bieżące badania testem antygenowym w danej komórce organizacyjnej zakładu gdy pracownik zgłasza niepokojące objawy lub po nieobecności w pracy tj urlop,
- bezdotykowy pomiar temperatury ciała przed wejściem do placówki,

3. Wprowadzone procedury i zalecenia:

- Mycie i dezynfekcja rąk,
- Stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- Rodzaje i zasady izolacji,
- Mycie i dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego.

b. Tak. Zachorowało 48 osób, wyzdrowiało 48 osób.

c. Tak. W kwarantannie 32 osoby, zwolnionych po 14 dniach 25 osób.



Pytanie 25:

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zostało 1119 przyjętych z COVID-19, 250 zostało zakażonych w trakcie hospitalizacji.

Pytanie 26:

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów.

Pytanie 27:

Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest planowane przejęcie i rozszerzenie działalności.

Pytanie 28:

Czy Klient posiada izolatoria, jeśli tak to prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy izolatorium będzie podmiotem leczniczym lub będzie jednostką podmiotu leczniczego?

A. Tak – będzie wykonywało działalność jako podmiot leczniczy . Proszę podać nazwę, adres siedziby i Regon podmiotu leczniczego

B. Tak - będzie wykonywało działalność jako jednostka podmiotu leczniczego. Proszę podać jakiego (nazwę, adres siedziby i regon podmiotu leczniczego)

B. Nie - nie będzie wykonywało działalności jako podmiot leczniczy / jednostka podmiotu leczniczego.



2. Ocena ryzyka – Izolatorium

A. Jakie są kryteria medyczne przyjęcia pacjenta do izolatorium?

B. Jaka jest przewidywana maksymalna liczba łóżek w izolatorium?

C. Czy będzie na miejscu nadzór medyczny (lekarz, pielęgniarka, ratownik; jeśli tak to czy całodobowo).

D. Jakie kryteria pogorszenia stanu zdrowia izolowanego kwalifikują go do przewiezienia do szpitala jednoimiennego, a jakie do wypisu z izolatorium do domu lub kwarantanny domowej?

E. Jaki jest przewidywany czas działania izolatorium?

F. Jaka jest przewidywana liczba osób poddanych izolacji w izolatorium w skali jednego miesiąca działalności?

G. Czy izolatorium jest jednostką szpitala jednoimiennego? (tak – patrz pkt.1, ppkt. A)

H. W przypadku, gdy izolatorium nie jest jednostką szpitala jednoimiennego, to czy jest ustalony/ będzie ustalony szpital/szpitala, do których transportuje się pacjentów w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia izolowanego?

I. Czy podmiot ma wdrożone procedury medyczne związane z prowadzeniem izolatorium:

- procedura ochrony osobistej,
- zasady postępowania z pacjentami z chorobami zakaźnymi,
- zasady dekontaminacji pomieszczeń i pościeli,
- inne (proszę wymienić jakie)?

J. Czy wdrożona jest procedura informowania o przypadkach podejrzenia zakażeń w innych podmiotach medycznych, w których pracuje personel izolatorium?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada izolatorium.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 30:

Prosimy o podanie daty szkód i jakich zdarzeń dotyczyły.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została wykazana w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 31:

Prosimy o podanie obrotów za rok 2021 z działalności pozamedycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obroty za rok 2021 z działalności pozamedycznej wynoszą 1.064.800 zł.



Pytanie 32:

Proszę o wykreślenie w pkt. 5 i 6 zapisu: "W przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia maksymalnie do wysokości limitu sumy gwarancyjnej przewidzianego dla niniejszego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 33:

Prosimy o podanie wartości sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna wartość sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wynosi 10 005 075,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ – Rejestr majątku zakładka „Mienie – Ruchomości”

Pytanie 34:

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach samochodowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna wartość sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach samochodowych wynosi 258 684,76 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega limit sprzętu przenośnego w karetkach zgodnie z wykazem „sprzęt medyczny w karetkach”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 35:

Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla zakresu: „zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” oraz zmniejszenie limitu dla zakresu „Szkody elektryczne” do 20.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 36:



Ryzyko przepięć – prosimy o zmianę zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.” na: „Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego wyłączenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39:

W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- *przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,*
- *przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1*



albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.



PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

Prosimy o akceptację następujących zapisów:

„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:



„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 42:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego (w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie całości sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego): *”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37.

Pytanie 43:

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych ryzyk:

- 1) Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania)

W przypadku braku zgody prosimy o zastosowanie dodatkowych wyłączeń: ubezpieczeniem nie są objęte szkody:



- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie ryzyka działania człowieka. Wyraża zgodę na zastosowanie wyłączeń:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 44:

Oдноśnie ppkt. 16 i 17 proponujemy włączyć klauzulę ubezpieczenia przepięć z limitem odpowiedzialności, proponujemy limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym,

16) Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,

17) Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym i wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 47:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu (dotyczy Pakietu II):
KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 48:

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 49:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 50:

Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę na „za reprezentantów uważa się dyrektora lub jego zastępców”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 51:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie zapisów o sposobie rozliczenia klauzuli (np. po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg stawki obowiązującej w umowie).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 52:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wart. księkowej brutto – prosimy o wykreślenie zdania „całkowicie znosi się zastosowanie proporcji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53:

Klauzula technologiczna – prosimy o doprecyzowanie „Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 54:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o dopisanie „*oraz pozostawiając do oceny przez Ubezpieczyciela uszkodzone mienie, które podlegało wymianie*”

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody *oraz pozostawiając do oceny przez Ubezpieczyciela*



uszkodzone mienie, które podlegało wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Opiniuję pozytywnie z uzupełnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 55:

W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwałą (czasem kilka lat, sprawy sądowe, zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia) proces likwidacji szkód w OC medycznych prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2014-2021, również ze zdarzeń mających miejsce przed 01.01.2013 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty zdarzenia), oraz wypłaconych rent i założonych rezerw na renty.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości przedstawienia powyższych informacji.

Pytanie 56:

Prosimy o podanie informacji odnośnie aktualnie toczących się postępowań sądowych w stosunku do szpitala ze wskazaniem daty szkody oraz wysokości roszczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 57:

Prosimy o informację na jaki dzień podana została szkodowość. Prosimy o jej uaktualnienie, jeżeli podana jest na dzień wcześniejszy niż 30.01.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest podana na dzień 17.01.2022 r. i na chwilę obecną nie ma możliwości przedstawienia zaktualizowanej szkodowości.

Pytanie 58:

Prosimy o zgodę na zmianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w całej treści poniższej klauzuli

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu



email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 59:

Prosimy o uaktualnienie szkodowości Klienta i potwierdzenie, iż w roku 2019 miały miejsce szkody z OC i AC na pojeździe o numerze rejestracyjnym BBILE90.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość komunikacyjna została przygotowana na podstawie otrzymanych zaświadczeń i została wykazana w załączniku nr 10 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka. Zgodnie z informacją z dnia 10.02.2022 r. szkodowość komunikacyjna nie uległa zmianie.

Pytanie 60:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wykazem pojazdów, w którym ubezpieczenie Assistance jest wymagane przy pojazdach specjalnych (pogotowie) a szczegółowymi warunkami ubezpieczenia, w których jest zapis iż Assistance nie dotyczy pojazdów specjalistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia Assistance nie dotyczy pojazdów specjalistycznych. Poprawiony załącznik nr 11 do SWZ zostanie wysłany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 61:

Prosimy o podanie rodzaju wartości pojazdów brutto/netto?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartości pojazdów są w kwotach brutto.

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie, iż wartość pojazdu zawiera wartość wyposażenia dodatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 63:

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 18.02.2022r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 17.02.2022 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 64:



Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 65:

Proszę o potwierdzenie, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 66:

Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie wartości przedmiotowego mienia, roku produkcji instalacji fotowoltaicznych, producenta oraz mocy. Czy wszystkie instalacje podlegają jeszcze gwarancji? Kto przeprowadza konserwacje i naprawy tych instalacji? Czy instalacje są zamontowane na budynkach czy przytwierdzone bezpośrednio do gruntu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne nie zostały osobno zgłoszone do ubezpieczenia - zwiększają wartość zgłoszonych do ubezpieczenia budynków.

Pytanie 67:

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, ale nie jako klauzuli obligatoryjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 68:

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula cyber



1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.



2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę powyższego zapisu, ale nie jako klauzuli obligatoryjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 69:

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,



2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu, ale nie jako klauzuli obligatoryjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 70:

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia w ryzyku mienia od wszystkich ryzyk szkód powstałych wskutek działania człowieka pkt 19 SWZ (str. 10 warunków zamówienia). W przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie podlimitu 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 71:

Czy któryś z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest wpisany do rejestru zabytków?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Pytanie 72:

Proszę o wskazanie jakiego rodzaju mienie jest zgłoszone w kategorii „Inne - materiały w komisie”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kategorii „Inne - materiały w komisie” są zgłoszone wszczepialne i niewszczepialne wyroby medyczne używane podczas zabiegów ortopedycznych / chirurghi naczyniowej tj. endoprotezy, śruby, wkładki, gwoździe, stenty, cewniki, przewodnik, strzykawki wysokociśnieniowe, introduktory, protezy naczyniowe, łaty naczyniowe itp.

Pytanie 73:

W AR i EEI prosimy o ograniczenie podlimitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach



przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach - podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie 74:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75:

Szkody elektryczne w AR – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

Klauzula przeniesienia mienia - proszę o sprecyzowanie, iż klauzula dotyczy lokalizacji znajdujących się na terenie RP, które spełniają standardy przeciwpożarowe przewidziane przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 77:

Klauzula badania okoliczności: proszę o dopisanie wytłuszczonej treści: „Ustala się, że Ubezpieczyciel, **przy udziale Ubezpieczonego**, zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 78:

Proszę o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z rokiem produkcji, sumami jednostkowymi oraz podanie sum ubezpieczenia sprzętu w **poszczególnych karetkach**.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu medycznego w karetkach zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 79:



Proszę o sprecyzowanie, iż podlimit 10 000,00 PLN na szkody w sprzęcie medycznym w karetkach (AR) jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34. Zamawiający potwierdza, że zmieniony limit jest na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 80:

Proszę o sumaryczne wskazanie sum ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w podziale na:

- a) Sprzęt elektroniczny stacjonarny
- b) Sprzęt elektroniczny przenośny
- c) Sprzęt elektroniczny stacjonarny medyczny
- d) Sprzęt elektroniczny przenośny medyczny

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartości sprzętu elektronicznego wykazanego w załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku przedstawiają się następująco:

- sprzęt stacjonarny medyczny – 10 961 366,41 zł
- sprzęt przenośny medyczny – 983 850,12 zł
- sprzęt stacjonarny niemedyczny – 1 450 485,32 zł
- sprzęt przenośny niemedyczny – 41 759,73 zł

Pytanie 81:

Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane, wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 82:

Proszę o potwierdzenie, iż dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego (str. 17 warunków zamówienia) dotyczą również sprzętu w karetkach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 83:

Czy do ochrony ubezpieczeniowej Klient zgłasza pellet opałowy oraz olej opałowy, o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia jest zgłoszony Pellet opałowy oraz olej opałowy o łącznej wartości 160 000 zł.

Pytanie 84:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 85:

W ubezpieczeniu elektroniki prosimy o włączenie:

Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z następującą tabelą:

OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie	
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesiące	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesiące	3%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesiące	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesiące	2%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

**Pytanie 86:**

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje na temat przeprowadzonych remontów znajdują się w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 88:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacja na temat mienia wyłączonego z użytkowania powyżej 30 dni znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku zakładka „Mienie – Budynki i budowle”.

Pytanie 89:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie mienia wyłączonego z eksploatacji w zakresie FLEXA. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 90:

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 91:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 92:

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93:

Proszę o udostępnienia **zaświadczenia z TU** z przebiegu ubezpieczeń majątkowych za ostatnie 3 lata wraz ze wskazaniem na jaka datę zostały podane dane szkodowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została wykazana w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 94:

Zmiany umowy – prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zmiany umowy będą następowały za zgodą Wykonawcy, zwłaszcza te dotyczące dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego czy rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 95:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.02.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu do dnia 17.02.2022 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 96:

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.

Pytanie 97:



W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec grudnia 2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie 98:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma możliwości porównania dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń.

Pytanie 99:

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 100:

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 25 lat nie miały miejsca szkody powodziowe.



Pytanie 101:

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 10 lat nie miały miejsca szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).

Pytanie 102:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 105:

Zakres ubezpieczenia mienia o wszystkich ryzyk pkt 17- prosimy o usunięcie zapisu :
„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie 106:

W odniesieniu do braku potwierdzenia dla zapisu: „Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)”- prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie powyższe wymagania nie zostały spełnione.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego. Zamawiający nie posiada miejsc pracy, urządzeń ani substancji i mieszanin gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 108:

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- a) lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b) konserwacją sprzętu zajmują się firmy zewnętrzne

Pytanie 109:



Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania wody oraz wyposażonym w tryskacze bądź gaśnice proszkowe.

Pytanie 110:

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Rozdzielnie oddziałowe, mechanizm różnicowo-prądowy.

Pytanie 111:

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni (poza wyraźnie wskazanym w rejestrze majątku). Prosimy o informacje jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji. W jaki sposób mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

Pytanie 112:

W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

**Pytanie 113:**

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający w pozycji „Teren przy szpitalu”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to parkingi.

Pytanie 114:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 115:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym

Pytanie 116:

Prosimy o informację jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków wraz z mieniem w nich się znajdującym zgłaszanych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z poniższym podaje maksymalną wartość budynku/kompleksu budynków wraz z mieniem w nich się znajdującym zgłaszanych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:

Budynek "ABC" (pawilon główny)	46 669 834,76
Budynek "K" (prosektorium)	294 362,41
Budynek "G" (garaże, archiwum i oczyszczalnia)	408 859,42
Budynek "D" (centralna sterylizacja)	3 802 272,07
Budynek "E" (kuchnia)	6 778 831,15
Budynek "F" (noworodki)	352 230,74
Kotłownia olejowa i na biomasę	3 920 134,63
Budynek "R" (agregatornia)	360 973,38
Budynek "H" (gruźlica)	228 702,90
Budynek "Z" (zakaźny)	10 319 216,50
Budynek "U" (centrala tlenu medycznego i podtlenu azot)	495 159,40
Budynek przy ulicy Kleszczelowskiej 5	505 339,11



Pytanie 117:

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia podzielone są na strefy pożarowe:

Budynek A jedna strefa pożarowa

Budynek B dwie strefy pożarowe (jako oddzielną strefę pożarową stanowi oddział OAiIT)

Budynek C jedna strefa pożarowa

Pytanie 118:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 119:

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę? Na czym będą polegały prace i jaka będzie ich wartość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka str. 6.

Pytanie 120:



Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 121:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że limit 20% naliczony będzie od sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 122:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- pkt. 18 szkody elektryczne - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. *we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b. *w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c. *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d. *w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e. *za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f. *powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- g. *powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h. *w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 123:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- pkt. 19 działanie człowieka - prosimy o potwierdzenie, że dla wskazanego ryzyka obowiązują limity odpowiedzialności wskazane w „dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 124:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- ryzyko graffiti- prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje jeden limit odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 125:

Prosimy o informację nt. wartości kolektorów słonecznych, solarów oraz ogniw fotowoltaicznych, które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Czy wartość tych kategorii mienia została uwzględniona w rejestrze majątku?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

Pytanie 126:

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z kradzieży zwykłej. Proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 127:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.

Pytanie 128:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.



Pytanie 129:

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 130:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 131:

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek – prosimy o modyfikację poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
 - 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
 - 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
2. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
 - 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
 - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
 - 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 132:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 133:

Ze względu na 3-letni okres ubezpieczenia (2 lata oraz pracwo opcji) prosimy o wykreślenie z projektu umowy oraz SWZ zapisów o możliwości przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 134:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o modyfikację zapisów poprzez uzupełnienie treści o informację, że składka za przedłużenie zostanie uzgodniona przez strony w trybie negocjacji, a maksymalny okres obejmujący przedłużenie świadczenia ochrony wynosi 3 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 135:

Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy do 12 miesięcy.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.



Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136:

W odniesieniu do możliwości skorzystania z prawa opcji na jednorazowe przedłużenie ochrony o 12 miesięcy prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 137:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 138:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o obniżenie oczekiwanego limitu dla świadczenia holowania do 200 km.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 139:

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie ubezpieczenia zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł.

Pytanie 140:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie 141:



Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego – prosimy o usunięcie z zakresu świadczeń po awarii pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 142:

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 143:

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 144:

W związku rozbieżnością danych szkodowych wskazanych w SWZ a danymi szkodowymi pojazdów zaraportowanymi do UFG, prosimy o aktualizację danych szkodowych w ryzyku OC i AC oraz załączenie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została przygotowana na podstawie otrzymanych zaświadczeń, która została wykazana w załączniku nr 10 do



SWZ – Informacje do oceny ryzyka. Zgodnie z otrzymaną informacją z dnia 10.02.2022 r. szkodowość komunikacyjna nie uległa zmianie.

Pytanie 145:

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma takich lokalizacji.

Pytanie 146:

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są namioty, powłoki pneumatyczne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że spośród ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia nie są namioty, powłoki pneumatyczne.

Pytanie 147:

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma w przedmiocie ubezpieczenia krwi, osocza lub produktów krwiopochodnych.

Pytanie 148:

Prosimy o zmianę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (all risk) na ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 149:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia do zakresu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 150:

Czy na chwilę obecną przedmiotem ubezpieczenia są solary oraz instalacje fotowoltaiczne? Prosimy o podanie wartości solarów oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ? Czy zgłaszane w okresie ubezpieczenia



kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne umieszczone będą na ubezpieczanych budynkach? Jaka jest ich planowana wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

Pytanie 151:

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w lodówkach z przeznaczeniem medycznym poza lekami, krwią i produktami krwiopochodnymi nie są przechowywane inne produkty.

Pytanie 152:

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie 153:

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie 154:

Czy Zamawiający posiada budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie 155:

Prosimy o potwierdzenie, że żaden z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie posiada instalacji gazowej. Jeśli posiada proszę o informację z czego wynika brak przeglądów okresowych stanu technicznego tej instalacji. (w odniesieniu do załącznika nr 10 do SWZ , informacje dodatkowe- pnkt. 9 – instalacji gazowej; Nie).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żaden z budynków nie posiada instalacji gazowej.

Pytanie 156:



Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie 157:

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
 - b) odgromowej / piorunochronnej;
 - c) wentylacyjnej;
 - d) wod-kan, itp.
- oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma możliwości udostępnienia protokołów z przeglądu powyżej wskazanych instalacji.

Pytanie 158:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych lub podziemnych, w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91.

Pytanie 159:

Prosimy o informację czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie trwają remonty, inwestycje budowlane remontowe i prace modernizacyjne.

Pytanie 160:

Czy Zamawiający w ciągu okresu zamówienia zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w Załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronie 6.

Pytanie 161:



Czy Zamawiający planuje w okresie Zamówienia Publicznego wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

Pytanie 162:

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze strony lokalizacji sąsiednich nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią.

Pytanie 163:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 164:

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia: Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 165:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 166:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 167:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakierskie (tzw. „cyber-ryzyka”).



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 168:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 169:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 170:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie w odniesieniu do ryzyk nie ujętych wprost w SWZ.

Pytanie 171:

Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wprowadzenie limitu 20.000 zł bądź zaproponowanie innego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie 172:

1. Prosimy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:

MIENIE OD WSZYSTKICH RYZYK

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczonych ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego mienia związany z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona



ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

- 1) mienie jest przeznaczone i wykorzystywane do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie,
- 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni,
- 3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla wszystkich kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych albo ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest zgłoszenie ich do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia

ELEKTRONIKA OD WSZYSTKICH RYZYK

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

- 1) sprzęt elektroniczny jest przeznaczony i wykorzystywany do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie, 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia sprzętu elektronicznego do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni, 3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla sprzętu elektronicznego w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest jego zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z sumą ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego sprzętu elektronicznego będzie naliczana za okres



świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych klauzuli dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz elektroniki od wszystkich ryzyk.

Pytanie 173:

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia jak powyżej, prosimy o wprowadzenie zmiany limitu na 20 % łącznej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000 zł lub wskazanie akceptowalnego innego limitu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki Zamówienia.

Pytanie 174:

Klauzula ewakuacji - czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w niniejszej klauzuli do 10 000 zł ? Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany limit prosimy o zaproponowanie innego, niższego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 175:

Prosimy o wprowadzenie limitu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji , jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- do limitu 10% wartości szkody objętej ochroną ubezpieczeniową; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 176:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w lampach. Jeśli brak zgody prosimy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższego zapisu:



Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda, nie więcej niż 400.000 zł.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z innych przyczyn niż ogień, zalanie lub kradzież z włamaniem i rabunek będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.



6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100$$
$$\text{-----}$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

Pytanie 177:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego, uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości **200 m** od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza zgodnie z powyższym. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści: „Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach



energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego, uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości 200 m od ubezpieczonych lokalizacji”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 178:

Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 179:

Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 180:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł dla kradzieży zwykłej .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 181:

Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu kradzieży zwykłej 5.000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 182:

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu kradzieży zwykłej 5000 zł dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk bądź zaproponowanie innego limitu dla kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 126.

Pytanie 183:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 500.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.

Pytanie 184:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 185:

Prosimy o informację czy w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ujęte są telefony komórkowe, smartfony, tablety, smartwatche, aparaty fotograficzne. Jeśli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że telefony komórkowe, smartfony, tablety, smartwatche, aparaty fotograficzne wykazane są w załączniku nr 9 do SWZ Rejestr majątku w zakładce „Mienie – Ruchomości” w pozycji pozostałe wyposażenie.

Pytanie 186:

Prosimy o wprowadzenie limitu 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek bądź zaproponowanie innego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79.

Pytanie 187:

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 188:

Prosimy o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach **grupy VIII** z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje 5 najdroższych pozycji w ramach grupy VIII:

Cyfrowy aparat RTG z wyposażeniem - Philips	2013	1756115,34
Aparat RTG z ramieniem C - Ziehm Vision RFD CMOS	2019	1299800
Zestaw - kamera 4K	2018	388800
Laparoskop - zestaw na wózku	2018	372674,05
Aparat ultrasonograficzny Samsung RS80 EVO (USG)	2021	371943

Pytanie 189:

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII i VII.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz mienia grupy VIII i VII zostanie przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 190:

Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- a) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- b) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln w powyższych zakresach.

Pytanie 191:

Prosimy o wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: „ w przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 192:

Prosimy o dodanie zapisu w zakresie przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych: Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych lub mienia osób trzecich, 2) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, 3) niewywiązania się przez Ubezpieczonego z płatności wobec zakładu energetycznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis o następującej treści: „Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych lub mienia osób trzecich, 2) niewywiązania się przez Ubezpieczonego z płatności wobec zakładu energetycznego.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 193:

Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 117.

Pytanie 194:

Prosimy Zamawiającego o przesłanie planu sytuacyjnego, z którego wynika podział na strefy pożarowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiadamy planu sytuacyjnego z podziałem na strefy pożarowe.

Pytanie 195:

Prosimy o informację ile stref pożarowych znajduje się w budynku, w którym znajduje się mienie o największej wartości. Prosimy o wskazanie w rejestrze majątku pozycji tego budynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są 4 strefy pożarowe. Budynek ABC, w rejestrze zakładka mienie-budynki i budowle pozycja 1.

Pytanie 196:

Prosimy o wskazanie budynku i strefy pożarowej o najwyższej wartości mienia.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynkiem o najwyższej wartości mienia jest Budynek „ABC”.

Pytanie 197:

Prosimy o podanie maksymalnej wartości wyposażenia znajdującego się w tej strefie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maksymalna wartość wyposażenia znajdującego się w tej strefie wynosi 27 812 640,16 zł

Pytanie 198:

Prosimy o podanie wartości najdroższego budynku wraz z mieniem ruchomym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma możliwości wskazania wartości najdroższego budynku wraz z mieniem ruchomym.

Pytanie 199:

Prosimy o wykreślenie z SWZ- prawa opcji t. możliwości skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 200:

Prosimy o informację, kiedy dokładnie mają się rozpocząć inwestycje i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie (miesiąc i rok planowanego zakończenia).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie podać dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia planowanych inwestycji.

Pytanie 201:

Prosimy o podanie ile klatek ma budynek ABC (pawilon główny ul. Kleszczelowska 1) oraz na ile stref jest podzielony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Budynek ABC posiada 5 klatek schodowych Budynek ABC jest podzielony na strefy pożarowe:

Budynek A jedna strefa pożarowa

Budynek B dwie strefy pożarowe (jako oddzielną strefę pożarową stanowi oddział OAiIT)

Budynek C jedna strefa pożarowa

Pytanie 202:



Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna po zapoznaniu się ze SWZ zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/modyfikację SWZ w następującym zakresie:

Klauzula funduszu prewencyjnego – prosimy o zmianę treści na poniższą:

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 17.02.2022 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert tego samego dnia o godz. 12:15.

Termin związania ofertą 18.03.2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Drzewiecka