



- UWAGI:
1. Poprawność wymiarowania sprawdzić w naturze.
  2. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z całą dokumentacją branżową.
  3. W przypadku jakichkolwiek różnic wymiarowych i innych nieścisłości pomiędzy projektem a stanem faktycznym, Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z projektantem i ustalić rozwiązanie.
  4. Roboty budowlane, instalacyjne muszą być prowadzone z koordynacją międzybranżową.
  5. Wszystkie przewody przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać z rur PVC SN8..
  6. Na głębokości 20 cm powyżej wierzchu rury zamontować taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z atopioną wkładką metalową.
  7. Średnicę i rzędną istniejącej sieci należy zweryfikować na budowie poprzez lokalną odkrywkę.

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	Zakład Budownictwa Ogólnego "BUDO-LAND" Andrzej Długokęcki 12-100 Szczytno, ul. J. Kochanowskiego 7A kom. 604 064 661 www.budo-land.pl email: budo-land@o2.pl		
Nazwa i adres obiektu:	Remiza Strażacka m. Nowy Dwór, gm. Jedwabno, działka Nr 72 obręb Nowy Dwór	Nr rys. 6	
Nazwa rysunku:	Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Profile.	data wykonania: 05.2024 r.	Skala: 1 : 100/250
stanowisko:	imię i nazwisko:	podpis	
Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Przemysław Długokęcki upr. nr POM/0119/PBS/19, POM/0311/WBS/16		
Sprawdzający br. sanitarna:	inż. Marcin Kopeć upr. nr WAM/0038/POOS/18		