











WYKAZ STOLARKI

Okna

NR		1	2	3	4
Symbol		O1	O3	O4	O2
Schemat					
Wymiar w	So	160.0	150.0	80.0	400.0
	Ho	150.0	120.0	120.0	230.0
	S	144.0	134.0	64.0	384.0
	H	134.0	104.0	104.0	214.0
Parter		3	8	2	1
Ilość		3	8	2	1
Uwagi		w tym 3 szt. EI30 wg rys. A-1			

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych pobrać na miejscu budowy.
 - Współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi U= 0,9 [W/m2K], dla drzwi U = 1,3 [W/m2K]
 - okna i drzwi PCV lub aluminium - wskazane przez Inwestora

Drzwi

NR		1	2	4	5	6	7
Symbol		D2	D3	D4	B2	B1	D1
Schemat							
Wymiar w	So	106.0	106.0	106.0	226.0	346.0	116.0
	Ho	208.0	208.0	208.0	258.0	388.0	208.0
	S	90.0	90.0	90.0	210.0	330.0	100.0
	H	200.0	200.0	200.0	250.0	380.0	200.0
Rodzaj skrzydła		L P	L P	L P	Podnoszone		L P
Parter		3 5	13 10	6 9	1		0 1
Ilość		3 5	13 10	6 9	1		0 1
Razem		8		23		2	
Uwagi				w tym 2 szt. EI30 wewnętrzne wg. rys. A-1		EI 30 zewnętrzne	

ARCHIKON

Pracownia projektowa

F. ArchikonArchikonLogo-CAD 2.jpg

Biuro Architektoniczne - Projektownia s.c. z siedzibą w Warszawie 00-611, ul. Chałubińskiego 15/17, 00-611 Warszawa, tel. +48 22 714 21 21, e-mail: biuro@archikon.pl, www.archikon.pl

Obiekt: Przebud. i nadbud. remizy straży wraz z przebud. i rozbud. świetlicy wiejskiej

Lokalizacja: dz. nr 225, 226 obręb: Brzostowo

Inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Branża: architektoniczna

Projektant: mgr inż. arch. Łukasz Maciejewski (architektura) upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011 nr izby WP-0896

Sprawdzający: mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka (architektura) upr.bud.NN-4345/474/81 nr izby WP-0334

Stolarka okienna i drzwiowa

data: 2024-01-30, skala: 1 : 50, Nr.rys.: A-7