

ZESTAWIENIE DREWNA

Symbol elementu	Nazwa elementu	(szer. x wys.)
K1	Krokiew	7x14
M1	Murlata	14x14
P1	Platew	14x14
S1	Stupek	14x14
Mi1	Miecze	10x12
KL1	Kleszcze	2x6x12
Pd1	Podwalina	14x14
W1	Wymian	7x14

ZESTAWIENIE DREWNA										
Nr poz.	Nazwa pozycji	Przekrój		Długość elementu na	Kąt nachylenia połaci [°]	Długość rzecz.	Objętość 1szt.w poz [m3]	Liczba szt. w poz.	Objętość łączna [m3]	Klasa drewna
		B [m]	H [m]							
KL1	Kleszcze	0,06	0,12	3,37	0	3,37	0,024	18	0,437	C27
K1	Krokiew	0,07	0,14	3,70	31	4,32	0,042	52	2,200	
S1	Słup	0,14	0,14	1,20	0	1,2	0,024	12	0,282	
P1	Płatew	0,14	0,14	21,19	0	21,19	0,415	2	0,831	
MR1	Murlata	0,14	0,14	21,19	0	21,19	0,415	2	0,831	
Pd1	Podwalina	0,14	0,14	21,19	0	21,19	0,415	2	0,831	
M1	Miecz	0,10	0,12	0,80	45	1,13	0,014	20	0,272	
B1	Belka stropowa	0,14	0,18	6,31	0	6,31	0,159	24	3,816	
D1	Deska okapowa	0,03	0,20	21,19	0	21,19	0,106	2	0,212	
W1	Wymian	0,07	0,14	0,90	0	0,90	0,009	2	0,018	
								RAZEM	9,728	[m3]
UWAGA:										
1. Korektę wymiarową przekrojów można weryfikować ze względów handlowych, lecz nie mniej niż 10% założonej wysokości i 15% założonej szerokości.										
2. Wszystkie wymiary są wymiarami rzeczywistymi. Przy zamówieniu należy zwiększyć długości elementów więźby do ok. 20cm w przypadku elementów poziomych i pionowych, oraz 30-40cm w przypadku elementów skośnych.										
		Kąt:	31	stopni [°]						
		sinus	0,515	wartości						
		cosinus	0,8572							
		tangens	0,6009							
		Kąt:	45	stopni [°]						
cosinus	0,7071	wartości								

UWAGI:

Klasa drewna - C27

Maksymalny osiowy rozstaw krokwi - 90 cm
Spadek dachu 31°

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PREPARATAMI PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ

SPOSÓB USTAWIENIA SŁUPKÓW:
Sd1 - SŁUPKI USTAWIAĆ NA PODWALINIE Pd1

PODWALINĘ Pd1 UKŁADAĆ NA STROPIE DREWNIANYM PROSTOPADLE DO ROZPIĘTOŚCI STROPU
NA PASKACH PAPY, PODWALINĘ PRZEDŁUŻYĆ POZA SŁUPKI NA ODLEGŁOŚĆ 1 m.

MIECZE WYKONYWAĆ POD KĄTEM 45°, WYSIĘG MIECZY:
Mi1 - 80 cm

 BIURO PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWE PIOTR NOWAK UL. FRYDERYKA CHOPINA 3 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA TEL. +48 603 542 896	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK REMIZY OSP W LUBICZKU		
	TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DREWNA	ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 25 LUBICZKO	INWESTOR: GMINA GRĘBOSZÓW GRĘBOSZÓW 144 33-260 GRĘBOSZÓW
	PROJEKTANT	STANISŁAW NOWAK	PODPIS PROJEKTANTA 	BRANŻA: ARCHITEKTURA
	NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	UAN-8346/129/87		
	DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2021	PODPIS OPRACOWUJĄCEGO 	SKALA RYS. BRAK NUMER RYS. 7
	OPRACOWAŁ	inż. PIOTR NOWAK		
	NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH			
	DATA SPORZĄDZENIA	CZERWIEC 2021		