



XII
0,4 PAPA TERMOGRZEWALNA NRO
5,0 SZLICHTA CEMENTOWA
14,0-28,0 WEŁNA MINERALNA
15,0 PŁYTA ŻELBETOWA C16/20
1,5 TYNK CEM. - WAPIENNY

XIII
40,0 FUNDAMENT ŻELBET.C20/25 W6
PAPA NA LEPIKU
25,0 BETON C8/10

I
DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY
KONTRŁATY
KROKIEWE 17/18

II
PAPA
DESKOWANIE
KROKIEWE 17/18+WEŁNA MINERALNA
DESKI
TYNK CEM.WAP. NA TRZCINIE

II'
JETKI
DESKI
TYNK CEM.WAP. NA TRZCINIE

IV REI60
WYKŁADZINA TARKETT
PŁYTA PILSNIOWA TWARDA
DESKI
BELKI DREWNIANE 16/20+POLEPA GLIN.
DESKI
PUSTKA POWIETRZNA
1xPŁYTA GK 12,5mm
1xPŁYTA GKF 12,5mm

V REI60
DESKI
BELKI DREWNIANE 16/20+POLEPA GLIN.
DESKI
1xPŁYTA GK 12,5mm
1xPŁYTA GKF 12,5mm

VI REI60
WYKŁADZINA/TARKETT/
PŁYTA PILSNIOWA TWARDA
DESKI
BELKI DREWNIANE 16/20+POLEPA GLIN.
DESKI
1xPŁYTA GK 12,5mm
1xPŁYTA GKF 12,5mm

VII REI60
PŁYTKI GRES
WYLEWKA CEMENTOWA
PŁYTA WIÓROWA
BELKI DREWNIANE 16/20+POLEPA GLIN.
DESKI
1xPŁYTA GK 12,5mm
1xPŁYTA GKF 12,5mm

VIII REI60 ODSTĘPSTWO-BELKI STAŁOWE
WYKŁADZ.DYWANOWA/TARKETT/
DESKI+PŁYTA PILSNIOWA TWARDA
STROP KLEINA/DWUTEWNIKI STAŁOWE/
TYNK CEM.-WAP.

S4
CEGLA PEŁNA NA ZAPR. CEM.-WAP.

S5
0,5 TYNK MINERALNY
1,0 ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONĄ POLIETYLENOWĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ
15,0 WEŁNA MINERALNA NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
24,0 BLOCZEK SILKA
1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S6
24,0 ŚCIANA ŻELBETOWA PODSZYBIA
3x MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
12,0 POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS)

IX
PŁYTKI GRES
POSADZKA NA BETONIE

IX'
POSADZKA NA BETONIE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY PRZEDSIONKA PODDASZA ORAZ POŁĄCZI DACHU OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ NALEŻY OBŁOŻYĆ JEDNOSTRONNIE PŁYTĄ GK2x1,25mm

ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI NA PODDASZU, A TAKŻE WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU np. PŁATWIE NALEŻY OBŁOŻYĆ DODATKOWO OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ 2xGKF 12,5mm NA STELAŻU

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	PRZEKÓJ B-B	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:50	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL.LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	8	
AUTORZY PROJEKTU	MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK upr.UAN 7342-29/92 MGR INŻ. ARCH.M.JELINOWSKA-GULBIŃSKA upr.BN-10.9/38/81 INŻ.DANUTA KMIECIK-BARTKOWIAK upr.84/81/Pw	DATA	PODPIS
		12.2018	
		12.2018	
		12.2018	