

Lp.	Jedn. Ewid.	Obręb	Dz.Ewid.	Unikalny numer rośliny - ARBOTAG	Nazwa łacińska	Średnice Pni [cm]	Obwody Pni [cm]	Średnica Korony [m]	Pow. krzewów [m2]	Wysokość [m]	Żywotność [status]	Uwagi	Gniazda	Dodatkowe uwagi do gospodarki i inne z terenu
1	Podgórze	P-15	268/5	152801	Robinia pseudoacacia	28.33;39.15	89;123	12		15-20	Drzewo żywe	drzewo dwupniowe, zagruzowane podłoże, w kolizji z murkiem, rozwidlenie w odziomku, uszkodzony pień, Sambucus nigra w odziomku, dwa dominujące przewodniki, zdeformowany pokrój, susz 20%		Usunięcie
2	Podgórze	P-15	269/2	152801gk1	Sambucus nigra				10,1	4,5	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, grupa splełanych krzewów, starzejących się, zagruzowane podłoże, pod okapem innych roślin, szusz 20%		Usunięcie
3	Podgórze	P-15	269/2	152802	Prunus sp.	2.55	8	2		< 5	Drzewo żywe	rośnie pod okapem drzew, zagruzowane podłoże, s-owaty pień, susz 5%		Usunięcie
4	Podgórze	P-15	269/2	152802gk1	Sambucus nigra				8	5	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo rośnie tam Acer negundo, starzejące się krzewy pod okapem drzew, susz 40%		Usunięcie
5	Podgórze	P-15	269/2	152803	Acer platanoides	7.32	23	4		5-10	Drzewo żywe	susz 5%		Adaptacja
6	Podgórze	P-15	269/2	152804	Robinia pseudoacacia	53.16	167	13		15-20	Drzewo żywe	pień wychylony na S, widoczne ślady cięć, zagruzowane podłoże, wiszące gałęzie, zdeformowany pokrój, korona współdominująca z innymi drzewami, Sambucus nigra w odziomku, susz 20%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i przewisających gałęzi, usunięcie gruzu
7	Podgórze	P-15	271	152805	Ulmus laevis	12.41	39	6		5-10	Drzewo żywe	kolizja z Robinia pseudoacacia, zagruzowane podłoże, pod okapem Robinia pseudoacacia, wychylony pień na N, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu, usunięcie gruzu
8	Podgórze	P-15	268/5	152806	Prunus sp.	6.37	20	4		< 5	Drzewo żywe	pod okapem sąsiednich drzew, liczne odrosty pniowe, zagruzowane podłoże, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów, usunięcie gruzu
9	Podgórze	P-15	268/5	152807	Ulmus laevis	3.5	11	2		< 5	Drzewo żywe	zagruzowane podłoże, zdeformowany pokrój, susz 15%		Pielęgnacja - usunięcie suszu, usunięcie gruzu
10	Podgórze	P-15	268/5	152808	Ulmus laevis	9.23	29	5		< 5	Drzewo żywe	konflikt z murem oporowym, odsłonięty układ korzeniowy, zagruzowane podłoże		Pielęgnacja - usunięcie gruzu, obserwacja
11	Podgórze	P-15	268/5	152809	Ulmus laevis	17.83	56	7		10-15	Drzewo żywe	zagruzowane podłoże, odrosty pniowe, rośnie pod okapem Robinia pseudoacacia, na skarpie, korona asymetryczna, słabsza od W		Usunięcie
12	Podgórze	P-15	268/5	152810	Robinia pseudoacacia	20.69;14.01;12.1	65;44;38	8		15-20	Drzewo żywe	rozwidlenie w odziomku, na skarpie, korona w kolizji z Robinia pseudoacacia, krzyżujące i ocierające przewodniki, gruby susz 20%		Pielęgnacja - usunięcie odrostów, krzyżujących się gałęzi, prześwietlenie korony
13	Podgórze	P-15	268/5	152810k1	Sambucus nigra				6	4	Krzew żywy	pod okapem Robinia pseudoacacia, zagruzowane podłoże, susz 20%		Usunięcie

14	Podgórze	P-15	268/5	152811	Robinia pseudoacacia	19.1;7.64;7.32	60;24;23	6		15-20	Drzewo żywe	kolizja z siatką, korona asymetryczna, wychylona na W, w odziomku wybujały odrost, przekrój zdeformowany, wrosnięte w ogrodzenia, susz 20%		Usunięcie
15	Podgórze	P-15	268/5	152812	Ulmus laevis	4.46	14	2		< 5	Drzewo żywe	wrasta w ogrodzenie, zdeformowany pokrój		Usunięcie
16	Podgórze	P-15	268/5	152813	Pinus sylvestris	20.37	64	5		15-20	Drzewo żywe	korona współdominująca z sąsiadującą Pinus sylvestris, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
17	Podgórze	P-15	268/5	152814	Pinus sylvestris	21.33	67	5		15-20	Drzewo żywe	wrasta w ogrodzenia, samosiew Ulmus laevis wyrasta w odziomku, kolizja z koroną sąsiedniego drzewa		Pielęgnacja - usunięcie samosiewu
18	Podgórze	P-15	268/5	152815	Pinus sylvestris	12.41	39	3		5-10	Drzewo żywe	wrasta w ogrodzenia, korona asymetryczna, rośnie pod okapem sąsiednich drzew		Adaptacja
19	Podgórze	P-15	268/5	152816	Acer platanoides	6.68	21	5		5-10	Drzewo żywe			Adaptacja
20	Podgórze	P-15	268/5	152817	Ulmus laevis	9.23	29	4,5		5-10	Drzewo żywe	na skarpie, zagruzowane podłoże, częściowo widoczny układ korzeniowy		Adaptacja
21	Podgórze	P-15	268/5	152818	Ulmus laevis	6.05	19	3		< 5	Drzewo żywe	na skarpie, zagruzowane podłoże, częściowo widoczny układ korzeniowy, w odziomku Sambucus nigra		Usunięcie
22	Podgórze	P-15	268/5	152819	Robinia pseudoacacia	10.82	34	4		5-10	Drzewo żywe	pod okapem roślin sąsiednich, zdeformowany pokrój, wrosnięte druty,		Usunięcie
23	Podgórze	P-15	268/5 i 271	152819gd1	Acer negundo				11,5	4	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo Sambucus nigra, spleciona grupa samosiewów, niskie walory estetyczne		Usunięcie
24	Podgórze	P-15	271	152820	Ulmus laevis	8.59;5.09	27;16	4		5-10	Drzewo żywe	na skarpie, zagruzowane podłoże, pod okapem Robinia pseudoacacia, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu, usunięcie gruzu
25	Podgórze	P-15	271	152821	Ulmus laevis	10.5	33	5		5-10	Drzewo żywe	na skarpie, susz 15%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
26	Podgórze	P-15	271	152822	Robinia pseudoacacia	32.79;42.02	103;132	10		20-25	Drzewo żywe	na skarpie, zagruzowane podłoże, rozwidlenie w odziomku, jeden z przewodników wyłamany i opiera się o sąsiednie drzewa, wrastająca siatka, gruby susz 30%		Usunięcie
27	Podgórze	P-15	270/2	152823	Ulmus laevis	62.71	197	16		20-25	Drzewo żywe	silnie zagruzowane podłoże, w odziomku zaśmieczone, odrosty pniowe, zabliźnione pęknięcia, częściowo druty w korze, widoczny układ korzeniowy, krzyżujące się gałęzie, oberwane gałęzie, gruby susz 10%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - pielęgnacja - usunięcie odrostów, krzyżujących się i oberwanych gałęzi, usunięcie suszu prześwietlenie korony i obserwacja

28	Podgórze	P-15	269/2 i 270/2	152823gk1	Sambucus nigra				23,8	4	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo Acer negundo, grupa spletaných samosiewów, małe walory estetyczne, zagruzowane podłoże		Adaptacja
29	Podgórze	P-15	271	152824	Ulmus laevis	9.55	30	3		5-10	Drzewo żywe	susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
30	Podgórze	P-15	271	152825	Ulmus laevis	7.64	24	3		5-10	Drzewo żywe	susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
31	Podgórze	P-15	271	152826	Ulmus laevis	12.1	38	5		5-10	Drzewo żywe	rośnię w zwarcu z 152827 i 152828, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
32	Podgórze	P-15	271	152827	Ulmus laevis	6.37	20	4		5-10	Drzewo żywe	pod okapem sąsiedniego drzewa, rośnię w zwarcu z 152826 i 152828, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
33	Podgórze	P-15	271	152828	Ulmus laevis	6.37	20	3		5-10	Drzewo żywe	pod okapem sąsiedniego drzewa, s-owaty pień, rośnię w zwarcu z 152827 i 152826, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
34	Podgórze	P-15	271	152829	Ulmus laevis	21.65;6.68	68;21	8		10-15	Drzewo żywe	w kolizji z sąsiednią, zlaną Robinia pseudoacacia, pień Robinia pseudoacacia oparty o pień drzewa, liczne odrosty pniowe, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów, obserwacja
35	Podgórze	P-15	271	152830	Ulmus laevis	6.05	19	2		5-10	Drzewo żywe	pod okapem sąsiednich roślin, susz 5%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
36	Podgórze	P-15	271	152831	Ulmus laevis	9.55	30	3		5-10	Drzewo żywe	odrosty pniowe, s-owaty pień, susz 5%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
37	Podgórze	P-15	271	152832	Ulmus laevis	14.64	46	5		10-15	Drzewo żywe	korony współdominujące z 152833, liczne odrosty pniowe, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
38	Podgórze	P-15	271	152833	Ulmus laevis	18.78	59	6		15-20	Drzewo żywe	korony współdominujące z 152832, liczne odrosty pniowe, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
39	Podgórze	P-15	271	152834	Ulmus laevis	11.78	37	5		5-10	Drzewo żywe	odrosty pniowe, korony współdominujące z sąsiednimi drzewami, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
40	Podgórze	P-15	271	152835	Ulmus laevis	24.19	76	7		15-20	Drzewo żywe	korony współdominujące z sąsiednimi drzewami, odrosty pniowe, suche, połamane gałęzie, susz 15%		Pielęgnacja - usunięcie suszu, połamanych gałęzi i odrostów
41	Podgórze	P-15	271	152836	Ulmus laevis	18.14	57	6		15-20	Drzewo żywe	korony współdominujące z sąsiednimi drzewami, odrosty pniowe, suche, połamane gałęzie, susz 15%		Pielęgnacja - usunięcie suszu, połamanych gałęzi i odrostów
42	Podgórze	P-15	271	152837	Acer negundo	6.05	19	3		5-10	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, pod okapem sąsiednich drzew, w kolizji z innymi drzewami, susz 10%		Usunięcie
43	Podgórze	P-15	271	152838	Acer negundo	8.91	28	3		< 5	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, pod okapem sąsiednich drzew, w kolizji z innymi drzewami, susz 10%		Usunięcie
44	Podgórze	P-15	271	152839	Pyrus communis	24.19	76	6		5-10	Drzewo żywe	susz 15%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
45	Podgórze	P-15	271	152840	Ulmus laevis	16.87	53	6		10-15	Drzewo żywe	konflikt z ogrodzeniem, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i obserwacja

46	Podgórze	P-15	268/5	152841	Juglans regia	29.6	93	7		10-15	Drzewo żywe	pień wychylony lekko na S, gruby susz, susz 15%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
47	Podgórze	P-15	268/5	152842	Acer negundo	5.09	16	2,5		5-10	Drzewo żywe	pod okapem sąsiednich drzew, splątany z sąsiednimi roślinami,		Pielęgnacja - cięcia prześwietlające
48	Podgórze	P-15	268/5	152843	Juglans regia	29.92	94	8		10-15	Drzewo żywe	rozwidlenie U na wys. 2m, korona silniejsza od W, gruby susz, susz 15%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
49	Podgórze	P-15	271	152844	Malus sp.	17.83;19.74	56;62	7		10-15	Drzewo żywe	rozwidlenie V na wys. 0,8m, gruby susz, susz 10%		Usunięcie
50	Podgórze	P-15	268/5	152845	Syringa vulgaris	8.59;6.05;12.41;5.09	27;19;39;16	6		< 5	Drzewo żywe	forma drzewiasta, zdeformowany pokrój, starzejący się, konflikt z ogrodzeniem, susz 30%		Pielęgnacja - usunięcie suszu, cięcia odmładzające
51	Podgórze	P-15	268/5	152846	Prunus sp.	7.64	24	2,5		< 5	Drzewo żywe	pod okapem sąsiednich drzew, splątany z Syringa vulgaris, susz 10%		Usunięcie
52	Podgórze	P-15	268/5	152847	Prunus domestica	10.19;9.23;8.91;8.28;9.23	32;29;28;26;29	7		5-10	Drzewo żywe	rozwidlenie w odziomku, konflikt z ogrodzeniem, forma wielopniowa, odrosty pniowe, susz 20%		Usunięcie
53	Podgórze	P-15	268/5	152848	Larix decidua	24.51	77	5		15-20	Drzewo żywe	porośnięty przez Hedere, podniesiona korona, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
54	Podgórze	P-15	271	152849	Pyrus communis	23.55	74	6		5-10	Drzewo żywe	rozwidlenie U na wysokości 1,4m, susz 20%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
55	Podgórze	P-15	271	152850	Juglans regia	7.32	23	2,5		5-10	Drzewo żywe	s-owaty pień, wychylony na W		Adaptacja
56	Podgórze	P-15	271	152851	Malus sp.	19.42	61	7		5-10	Drzewo żywe	zagruzowane, zaśmiecone podłoże, ubytki na pniu do wysokości 5m, odrosty pniowe, liczne cięcia, susz 50%		Usunięcie
57	Podgórze	P-15	271	152852	Prunus sp.	6.37;7.64;8.28	20;24;26	4		5-10	Drzewo żywe	korona odroślowa, liczne rejteraty, susz 20%		Usunięcie
58	Podgórze	P-15	271	152853	Juglans regia	14.96;23.24;23.87	47;73;75	8		10-15	Drzewo żywe	pęknięcie w odziomku, rozwidlenie V w odziomku, wyłamane, oberwane przewodniki, liczne wypróchnienia		Usunięcie
59	Podgórze	P-15	268/5 i 271	152853gk1	Ligustrum vulgare				192,2	7	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Prunus sp, Rosa, Ulmus laevis, Acer negundo, Acer platanooides, Syringa vulgaris, Crataegus monogyna, Vinca minor, Euonymus europaeus, Thuja, Abies, Sambucus nigra, rośliny cebulowe, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmiecone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
60	Podgórze	P-15	268/5	152854	Juglans regia	21.96	69	8		10-15	Drzewo żywe	konflikt z ogrodzeniem, pień lekko wychylony na S, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i obserwacja
61	Podgórze	P-15	271	152855	Crataegus monogyna	10.5	33	5		5-10	Drzewo żywe	odrosty pniowe, pień wychylony na W, susz 10%		Usunięcie
62	Podgórze	P-15	271	152856	Prunus sp.	9.87	31	6		5-10	Drzewo żywe	wychylone na S, pod okapem sąsiednich roślin, susz 20%		Usunięcie
63	Podgórze	P-15	271	152857	Crataegus monogyna	7;8.28	22;26	3		5-10	Drzewo żywe	ślady cięć, zdeformowany pokrój, splątany z sąsiednimi drzewami, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
64	Podgórze	P-15	271	152858	Crataegus monogyna	11.46	36	4		5-10	Drzewo żywe	susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu

65	Podgórze	P-15	271	152859	Crataegus monogyna	7.64;8.91;11.46	24;28;36	5		5-10	Drzewo żywe	liczne odrosty, susz 30%		Usunięcie
66	Podgórze	P-15	271	152860	Acer platanoides	10.19	32	5		10-15	Drzewo żywe	korona słabsza od W, susz 5%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
67	Podgórze	P-15	271	152861	Acer platanoides	7.96	25	4		5-10	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, susz 5%		Usunięcie
68	Podgórze	P-15	271	152862	Prunus sp.	12.73	40	4		< 5	Drzewo martwe	-		Usunięcie
69	Podgórze	P-15	268/5	152863	Prunus sp.	24.19;9.87;5.09;14.96	76;31;16;47	9		10-15	Drzewo żywe	liczne odrosty, rozwidlenie w odziomku, wrosnięte w ogrodzenie, czyreń śliwowy, liczne owocniki, susz 30%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i obserwacja
	Podgórze	P-15	346	152864	Prunus sp.	13.69	43	4		5-10	Drzewo martwe	czyreń śliwowy		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - adaptacja
71	Podgórze	P-15	271	152865	Acer platanoides	29.60;28.97;28.65;20.05	93;91;90;63	17		15-20	Drzewo żywe	rozwidlenie w odziomku, 4 konkurencyjne przewodniki, forma wielopniowa, trochę grubego suszu, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i obserwacja
72	Podgórze	P-15	268/5	152866	Crataegus monogyna	10.82;10.19;9.23;4.46;3.82;4.14	34;32;29;14;12;13	6		5-10	Drzewo żywe	ubytki z wypróchnienia na pniu, pod okapem Acer platanoides, splątane gałęzie, wrasta w niego drut, susz 30%		Usunięcie
73	Podgórze	P-15	346	152867	Prunus sp.	16.23	51	1		5-10	Drzewo martwe	-		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - adaptacja
74	Podgórze	P-15	346	152868	Prunus sp.	13.69	43	3		< 5	Drzewo żywe	korona współdominująca z sąsiednimi drzewami, liczne odrosty pniowe, zaśmiecone, zagruzowane podłoże, konflikt z ogrodzeniem,		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - adaptacja
75	Podgórze	P-15	346	152869	Prunus sp.	12.73	40	4		5-10	Drzewo żywe	korona współdominująca z sąsiednimi drzewami, ubytek z wypróchnieniem do wysokości 1,20m, zaśmiecone, zagruzowane podłoże		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - adaptacja
76	Podgórze	P-15	268/5	152870	Prunus sp.	12.41	39	4		5-10	Drzewo żywe	korona współdominująca z sąsiednimi drzewami, zagruzowane, zaśmiecone podłoże		Usunięcie
77	Podgórze	P-15	268/5 i 271	152870gk1	Crataegus monogyna				243,1	6	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Acer platanoides, Ligustrum vulgare, Prunus sp., Acer negundo, Rosa, Juglans regia, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmiecone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
78	Podgórze	P-15	272	152871	Malus sp.	23.24	73	5		5-10	Drzewo żywe	rozwidlenie na wysokości 1,8m, jeden z przewodników suchy, liczne odrosty pniowe, korona odroślowa, susz 30%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - adaptacja
79	Podgórze	P-15	272	152872	Juglans regia	32.79	103	9		15-20	Drzewo żywe	susz 10%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - pielęgnacja - usunięcie suszu

80	Podgórze	P-15	268/5 i 271	152872gk1	Crataegus monogyna				78,3	6	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Acer negundo, Acer platanoides, Prunus sp., Rubus, Juglans regia, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmieczone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
81	Podgórze	P-15	271	152873	Acer negundo	11.46;12.1;5.41;5.09; 3.82	36;38;17;16;12	8		5-10	Drzewo żywe	odrost po usuniętym drzewie, kolizja z ogrodzeniem, liczne odrosty pniowe,		Usunięcie
82	Podgórze	P-15	271	152874	Acer platanoides	5.41	17	4		5-10	Drzewo żywe	susz 5%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
83	Podgórze	P-15	268/5	152875	Acer negundo	14.01	44	6		10-15	Drzewo żywe	liczne odrosty pniowe, splątany, w ścisku, w kolizji z ogrodzeniem, susz 5%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów, prześwietlenie korony
84	Podgórze	P-15	268/5	152876	Prunus sp.	14.96;19.42	47, 61	7		5-10	Drzewo żywe	rozwidlenie w odziomku, czyreń śliwowy, uszkodzenie głębne na pniu, gruby susz, susz 20%		Usunięcie
85	Podgórze	P-15	271	152877	Acer platanoides	18.46	58	7		10-15	Drzewo żywe	susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
86	Podgórze	P-15	272	152878	Malus sp.	21.01	66	6		5-10	Drzewo żywe	ubytek korzeniowy do 1,80m wys., splątane krzyżujące się gałęzie, wychylony na N, pod okapem sąsiednich drzew, susz 30%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - adaptacja
87	Podgórze	P-15	271	152879	Acer negundo	15.92;12.73;8.28	50;40;26	8		10-15	Drzewo żywe	liczne odrosty pniowe i korzeniowe, korzenie wyniesione, zagruzowane, zaśmieczone podłoże, 2 dominujące przewodniki, rozwidlenie w odziomku, zdeformowany pokrój, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów, obserwacja
88	Podgórze	P-15	271	152880	Acer negundo	9.55	30	3		10-15	Drzewo żywe	średnica pnia na wys. 5 cm 42 cm, w ścisku, splątany z sąsiednimi drzewami, susz 10%		Usunięcie
89	Podgórze	P-15	268/5	152881	Crataegus monogyna	12.41	39	6		5-10	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, w ścisłu, kolizja z ogrodzeniem, wyrasta z podmurówki, , korona asymetryczna, liczne odrosty pniowe, wychylony na N, susz 20%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów, obserwacja
90	Podgórze	P-15	271	152882	Juglans regia	15.6	49	7		10-15	Drzewo żywe	kolizja z ogrodzeniem i sąsiednimi drzewami, zagruzowane podłoże, susz 5%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i obserwacja
91	Podgórze	P-15	271	152883	Crataegus monogyna	10.5;6.68;5.41;5.09	33;21;17;16	4		5-10	Drzewo żywe	liczne odrosty pniowe, zdeformowany pokrój, wychylony na E, zagruzowane podłoże, susz 20%		Usunięcie
92	Podgórze	P-15	271	152884	Prunus sp.	14.64	46	5		5-10	Drzewo żywe	liczne ślady żerowania owadów, splątany z sąsiednimi drzewami, wypróchnienia, gruby susz, susz 20%		Usunięcie
93	Podgórze	P-15	271	152885	Prunus sp.	9.87	31	5		5-10	Drzewo żywe	kolizja z ogrodzeniem, susz 10%		Usunięcie

94	Podgórze	P-15	268/5 i 271	152885gk1	Crataegus monogyna				80,8	6	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Sambucus nigra, Acer negundo, Juglans regia, Cornus alba, Prunus sp., Acer platanoides, Rubus, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmieczone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
95	Podgórze	P-15	271	152886	Acer negundo	16.55	52	7		10-15	Drzewo żywe	pień wychylony na S, korona podniesiona, splątany z sąsiednimi drzewami, susz 10%		Usunięcie
96	Podgórze	P-15	271	152887	Acer platanoides	11.14;9.87;7.64;11.14; 13.37;4.14;3.82	35;31;24;35;42;13 ;12	8		10-15	Drzewo żywe	rozwidlenie w odziomku, 5 dominujących przewodników, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i cięcia techniczne dwóch najmłodszych przewodników,
97	Podgórze	P-15	271	152888	Acer negundo	21.01;25.78	66;81	11		10-15	Drzewo żywe	wychylony na S jeden z przewodników, rozwidlenie V na wys. 1m, s-owaty pień, liczne odrosty pniowe, susz 20%		Usunięcie
98	Podgórze	P-15	271	152889	Prunus sp.	14.01;6.68	44;21	4		5-10	Drzewo martwe	-		Usunięcie
99	Podgórze	P-15	271	152890	Crataegus monogyna	11.78	37	4		5-10	Drzewo żywe	kolizja z ogrodzeniem, zagruzowane podłoże, zdeformowany pokrój, susz 30%		Usunięcie
100	Podgórze	P-15	271	152891	Prunus sp.	9.55;5.41	30;17	5		5-10	Drzewo żywe	w ścisku, splątane gałęzie, gruby susz, susz 30%		Usunięcie
101	Podgórze	P-15	271	152892	Prunus sp.	9.55;14.96	30;47	5		5-10	Drzewo żywe	w ścisku, splątane gałęzie, odrosty pniowe, wypróchnienie w odziomku gruby susz, susz 30%		Usunięcie
102	Podgórze	P-15	271	152893	Prunus sp.	11.78;5.73	37;18	5		5-10	Drzewo żywe	w ścisku, splątane gałęzie, gruby susz, susz 30%		Usunięcie
103	Podgórze	P-15	271	152886gk1	Prunus sp.				4,7	2	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Acer negundo, Rubus, Ligustrum vulgare, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmieczone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
104	Podgórze	P-15	272	152894	Pyrus communis	21.96	69	4		5-10	Drzewo żywe	korona silniejsza od SE, odrosty pniowe, gruby susz, susz 10%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
105	Podgórze	P-15	271	152895	Prunus sp.	9.23;7.64	29;24	5		5-10	Drzewo żywe	odrosty pniowe, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
106	Podgórze	P-15	271	152896	Crataegus monogyna	9.55;7	30;22	5		< 5	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, pod okapem sąsiednich drzew, susz 30%		Usunięcie
107	Podgórze	P-15	271	152897	Malus sp.	9.23	29	4		< 5	Drzewo żywe	nie rokuje, pod okapem sąsiednich drzew, susz 50%		Usunięcie
108	Podgórze	P-15	271	152898	Prunus sp.	8.91	28	3		5-10	Drzewo żywe	ubytki na pniu, s-owaty pień, w ścisku, zaśmieczone podłoże, susz 20%		Usunięcie
109	Podgórze	P-15	271	152899	Juglans regia	16.87	53	5		5-10	Drzewo żywe	kolizja z ogrodzeniem, korona silniejsza od SW, gruby susz, susz 20%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i obserwacja

110	Podgórze	P-15	271	152896gk1	Crataegus monogyna				24,3	6	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Ligustrum vulgare, Galeobdolon luteum, Rosa, Fraxinus excelsior, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmiecone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
111	Podgórze	P-15	271	152900	Fraxinus excelsior	9.55;10.19;2.55;2.23	30;32;8;7	6		10-15	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, amputowany główny przewodnik, 2 rejteraty, nie rokuje		Usunięcie
112	Podgórze	P-15	271	152901	Larix decidua	17.19	54	5		10-15	Drzewo żywe	w odziomku zagruzowane podłoże		Adaptacja
113	Podgórze	P-15	271	152902	Fraxinus excelsior	7.96	25	3		5-10	Drzewo żywe	obwód pnia na wys. 5 cm ,32 cm, zdeformowany pokrój, wybijały odrost korzeniowy, pod okapem sąsiednich drzew, susz 15%		Usunięcie
114	Podgórze	P-15	271	152903	Prunus sp.	25.78	81	4		5-10	Drzewo martwe	w odziomku Sambucus nigra		Usunięcie
115	Podgórze	P-15	271	152904	Prunus sp.	6.37;6.05	20;19	3		< 5	Drzewo żywe	odrosty pniowe, drzewo zamierające, nie rokuje, susz 50%		Usunięcie
116	Podgórze	P-15	271	152905	Prunus sp.	8.28;2.86	26;9	3		< 5	Drzewo żywe	odrosty pniowe, nie rokuje, susz 60%		Usunięcie
117	Podgórze	P-15	268/5 i 271	152905gk1	Ligustrum vulgare				4,6	2,5	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Juglans regia, Rubus, Sambucus nigra, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmiecone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
118	Podgórze	P-15	271	152906	Crataegus monogyna	10.5;12.73;3.82;3.5	33;40;12;11	7		5-10	Drzewo żywe	konflikt z ogrodzeniem, wyrasta z muru, liczne odrosty pniowe, splecione z sąsiednimi drzewami, splecione, krzyżujące się gałęzie		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów, krzyżujących się gałęzi, prześwietlenie korony
119	Podgórze	P-15	271	152907	Crataegus monogyna	4.77;6.68;4.46;6.05;7;7.96;3.82;5.09;6.68;8.28;2.23	15;21;14;19;22;25;12;16;21;26;7	7		5-10	Drzewo żywe	forma wielopniowa, rozwidlenie w odziomku, pod okapem Robini pseudoacaci, zaśmiecone, zagruzowane podłoże, susz 40%		Usunięcie
120	Podgórze	P-15	271	152908	Robinia pseudoacacia	44.56	140	8		10-15	Drzewo żywe	wybijały pień, liczne rozwidlenia V, ubytki w korze, zgnilizna, zrakowacenia, konflikt z ogrodzeniem, wypróchnienie od odziomka do 4 m wys. na pniu, gruby susz, susz 30%		Usunięcie
121	Podgórze	P-15	271	152909	Juglans regia	10.5	33	4		10-15	Drzewo żywe	na skarpie, pień wychylony na E, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu
122	Podgórze	P-15	271	152910	Acer negundo	18.46	58	7		5-10	Drzewo żywe	wychylony na SW, liczne odrosty korzeniowe i pniowe, zdeformowany pokrój, kolizja z ogrodzeniem, zagruzowane podłoże, w odziomku: Crataegus monogyna, Acer platanoides, susz 10%		Usunięcie
123	Podgórze	P-15	271	152911	Crataegus monogyna	7.64;6.05;5.73;9.55	24;19;18;30	5		5-10	Drzewo żywe	splecione ocierające gałęzie, zagruzowane podłoże, rozwidlenie w odziomku, susz 40%		Usunięcie



124	Podgórze	P-15	271	152912	Acer negundo	24.51	77	10		10-15	Drzewo żywe	odrosty pniowe, s-owaty pień, wrośnięty w beton, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
125	Podgórze	P-15	271	152913	Fraxinus excelsior	6.68	21	4		5-10	Drzewo żywe	zdeformowany pokrój, zagruzowane podłoże, wychylony na E, w odziomku Rosa, korzenie w odziomku, przysypany dachówkami, susz 10%		Usunięcie
126	Podgórze	P-15	271	152914	Crataegus monogyna	11.46;7.64;5.09	36;24;16	5		5-10	Drzewo żywe	rozwidlenie na 0,5m, odrosty korzeniowe, zagruzowane podłoże, splecione, krzyżujące się gałęzie, korzenie w odziomku, przysypany dachówkami, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów oraz krzyżujących się gałęzi
127	Podgórze	P-15	271	152915	Crataegus monogyna	6.37;5.41;2.86	20;17;9	2		< 5	Drzewo żywe	s-owaty pień, pod okapem sąsiednich drzew, zdeformowany pokrój, korzenie w odziomku, przysypany dachówkami, susz 30%		Usunięcie
128	Podgórze	P-15	271	152916	Fraxinus excelsior	10.82	34	5		10-15	Drzewo żywe	zagruzowane podłoże, przysypany dachówkami, korzenie w odziomku, kolizja ze złamanym konarem Salix, susz 10%		Pielęgnacja - usunięcie suszu, usunięcie gruzu i obserwacja
129	Podgórze	P-15	271	152917	Acer negundo	15.28;14.96	48;47	7		5-10	Drzewo żywe	w kolizji ze złamaną Prunus, wychylony silnie na E, zdeformowany pokrój, zagruzowane podłoże, rozwidlenie V na 0,5m wys.		Usunięcie
130	Podgórze	P-15	271	152918	Salix caprea	14.32;7.96;5.41	45;25;17	6		5-10	Drzewo żywe	rozwidlenie w odziomku, odrosty pniowe, dwa przewodniki wylamane na wys. 3m i 5m, gruby susz, susz 30%		Pielęgnacja - usunięcie suszu i odrostów
131	Podgórze	P-15	271	152919	Salix caprea	18.46;16.55	58;52	9		10-15	Drzewo żywe	rozwidlenie i wypróchnienie w odziomku, gruby susz, susz 40%		Usunięcie
132	Podgórze	P-15	271	152920	Robinia pseudoacacia	16.87;16.87	53;53	8		10-15	Drzewo żywe	rozwidlenie w odziomku z wypróchnieniami, wyrasta z gruzu, zagruzowane podłoże, gruby susz, susz 30%		Usunięcie
133	Podgórze	P-15	271	152921	Crataegus monogyna	5.41;4.77	17;15	4		< 5	Drzewo żywe	zagruzowane podłoże		Usunięcie
134	Podgórze	P-15	271	152922	Fraxinus excelsior	7.96;4.14	25;13	3		5-10	Drzewo żywe	zagruzowane podłoże, rozwidlenie w odziomku, zdeformowany pokrój, susz 10%		Usunięcie
135	Podgórze	P-15	279	152923	Fraxinus excelsior	20.05;13.05	63;41	7		10-15	Drzewo żywe	rozwidlenie i Rosa w odziomku, rozwidlenie V na wys. 1,8m, 4 dominujące przewodniki, kolizja z Pinus i ogrodzeniem, susz 20%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - pielęgnacja usunięcie suszu i odrostów
136	Podgórze	P-15	279	152924	Fraxinus excelsior	9.87	31	2		10-15	Drzewo żywe	kolizja z ogrodzeniem, zagruzowane podłoże, korona jednostronnie szczątkowa, ubytki wgłębne na pniu, susz 30%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - pielęgnacja - usunięcie suszu i zagruzowania, obserwacja

137	Podgórze	P-15	279	152925	Fraxinus excelsior	18.78	59	6		15-20	Drzewo żywe	dwa dominujące przewodniki, rozwidlenie U na wys. 1,5m, zagruzowane podłoże, wrośnięta siatka ogrodzeniowa w poprzek drzewa, korona podniesiona, gruby susz, susz 20%		Drzewo poza granicą działki ewidencyjnej - pielęgnacja - usunięcie suszu i zagruzowania, obserwacja
138	Podgórze	P-15	271	152926	Juglans regia	6.05	19	2		5-10	Drzewo żywe	zagruzowane podłoże		Adaptacja
139	Podgórze	P-15	271	152927	Prunus sp.	43.93	138	1		< 5	Drzewo martwe	drzewo złamane na wys. 2m	tak	Pielęgnacja - pozostawienie świadka
140	Podgórze	P-15	271	152927gk1	Crataegus monogyna				59	5	Krzew żywy	grupa samosiewów, podszyt, dodatkowo: Sambucus nigra, Acer negundo, Ligustrum vulgare, Galeobdolon luteum, Rubus, Juglans regia, Acer platanoides, Cornus, samosiewy pod koronami drzew, pozostałości po ogródkach działkowych, zaśmiecone, zagruzowane podłoże		Usunięcie
141	Podgórze	P-15	268/5	152928	Prunus sp.	14.32	45	1		< 5	Drzewo martwe	wyłamane w odziomku, leży na ogrodzeniu		Usunięcie