



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4  
W BYTOMIU**

**ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM**

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567  
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 18.08.2021 r.

**DZP – 13/2021**

**Wyjaśnienia treści SWZ  
do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę leków ogólnych oraz preparatów do żywienia poza i dojelitowego**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 9 poz. 3**

Proszę o wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji nr 3 (Thiopental 1g) i utworzenie oddzielnego zadania?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 42 poz. 2, 4, 5**

Proszę o wydzielenie z pakietu nr 42 poz. 2 (Ceftriakson 1g) nr 4 i 5 (Cefuroxim) i utworzenie nowego zadania?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 31 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock bez działań niepożądanych stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego w hemodializie o działaniu przeciwzakrzepowym oraz przeciwbakteryjnym?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 31 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 31 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6 – dot. pakietu nr 32**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 32 wapna sodowanego o gramaturze 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 63 op)?

**Odp.:** Wyrazamy zgodę na zaoferowanie wapna sodowanego w ilości 70 op.

**Pytanie nr 7 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.11? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 10 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 3.9 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 8 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.16? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt znajdujący się na liście refundacyjnej, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

### **Pytanie nr 9 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający w par. 6.1. wykreśli zapis o dostarczaniu faktur do Kancelarii Głównej Zamawiającego? Faktury dostarczane są wraz z dostawą do Apteki szpitalnej; konieczność dostarczania dokumentów w inne miejsca znacząco wydłuża dostawę i opóźnia inne dostawy przewidziane dla danego kuriera na dany dzień.

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

### **Pytanie nr 10 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 8.1.3 z 2% do wartości max. 1%? Obecna kara jest rażąco wygórowana?

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 pkt 1.1-1.3 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

*„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:*

*1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy.*

*1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie §10 ust. 2 niniejszej umowy.*

*1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 3”.*

### **Pytanie nr 11 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Czy Zamawiający w par. 9.1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych?

**Odp.:** Zamawiający informuje, iż § 9 ust. 1 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

*„1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od jej zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona faxem lub mailem. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym wyżej terminie traktowane jest jako uznanie reklamacji przez Wykonawcę”.*

**Pytanie nr 12 – dot. pakietu nr 2 poz. 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 19 insuliny human mix w postaci wstrzykiwaczy SoloSTAR?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 13 – dot. pakietu nr 54**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wytwórcę i dystrybutora wyrobów medycznych?

**Odp.:** Tak, jeżeli zaoferowany produkt jest zarejestrowany jako wyrób medyczny.

**Pytanie nr 14 – dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 15 – dot. pakietu nr 15**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 16 – dot. pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 3 - Argipresin - z powodu zakończonej produkcji?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania produktu równoważnego na podstawie jednorazowego zezwolenia na dopuszczenie wydanego przez MZ.

**Pytanie nr 17 – dot. pakietu nr 1 poz. 8**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 8 Calcitonin - z powodu zakończonej produkcji?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 18 – dot. pakietu nr 1 poz. 40**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 40 Trombina - z powodu zakończonej produkcji?

**Odp.:** Zamawiający wykreśla poz. 40 z pakietu nr 1.

**Pytanie nr 19 – dot. pakietu nr 1 poz. 41**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 41 Tuberkulina - z powodu zakończonej produkcji?

**Odp.:** Zamawiający wykreśla poz. 41 z pakietu nr 1.

**Pytanie nr 20 – dot. pakietu nr 1 poz. 44**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 44 (Vit B6) wycenę preparatu sprowadzonego na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia w dawce,50mg/ml;1ml,roztw.d/wst.,10amp z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 21 – dot. pakietu nr 1 poz. 62**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 62 (Ambroxol) wycenę preparatu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 22 – dot. pakietu nr 1 poz. 86**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 86 (Carbamazepin) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 23 – dot. pakietu nr 1 poz. 96**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 96 (Clomipramin) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 24 – dot. pakietu nr 1 poz. 112**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 112 (Diclofenac) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 25 – dot. pakietu nr 1 poz. 123**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 123 (Ferrum) wycenę preparatu w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 26 – dot. pakietu nr 1 poz. 147**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 147 (Mesalazyna) wycenę preparatu w postaci tabletek dojelitowych, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 27 – dot. pakietu nr 1 poz. 170**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 170 (Pentoxifylin) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 28 – dot. pakietu nr 1 poz. 214**

Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu, preparat jest wyłącznie dystrybuowany przez producenta.

**Odp.:** Zamawiający wykreśla pozycję z pakietu.

**Pytanie nr 29 – dot. pakietu nr 1 poz. 222. 223**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 222, 223 (Trazodon) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 30 – dot. pakietu nr 1 poz. 240**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 240 Zydovudyna+ Lamivudyna - z powodu zakończonej produkcji?

**Odp.:** Nie.

**Pytanie nr 31 – dot. pakietu nr 1 poz. 254**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 254 Bacitracin+ neomycin maść - z powodu dłuższego braku na rynku?

**Odp.:** Nie.

**Pytanie nr 32 – dot. pakietu nr 1 poz. 269**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 269 Cacicol - z powodu zakończonej produkcji?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 33 – dot. pakietu nr 1 poz. 297**

Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz. 297 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych o składzie i zastosowaniu zbliżonym do preparatu Fortrans.

**Pytanie nr 34 – dot. pakietu nr 1 poz. 297**

Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 1 poz. 297 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odp.:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 33.

**Pytanie nr 35 – dot. pakietu nr 1 poz. 298**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 298 (Ganciclovir) wycenę preparatu w postaci żelu do oczu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 36 – dot. pakietu nr 1 poz. 304**

Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 poz. 304 Gummi arabicum - z powodu dłuższego braku na rynku?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 37 – dot. pakietu nr 1 poz. 350**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 350 (Rectanal) wycenę preparatu o nazwie handlowej Enema? Preparat pod nazwą Rectanal nie jest już dostępny.

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 38 – dot. pakietu nr 5 poz. 86**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 86 (Metoprolol 0,025) wycenę preparatu w dawce i postaci 23,75mg,tabl,przedł.uw,28szt,bl (2x14), ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Zamawiający wymaga wyceny Metoprolol 0,05 tab. x 30 w il. 30 op.

**Pytanie nr 39 – dot. pakietu nr 5 poz. 100**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 100 (Pentoxifylin) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 40 – dot. pakietu nr 5 poz. 113**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz. 113 (Tramadol) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 41 – dot. pakietu nr 26 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie nazwy chemicznej preparatu w pakiecie nr 26 poz. 2 (Lorazepam amp). Preparat o tej nazwie międzynarodowej nie występuje w postaci podanej przez Zamawiającego.

**Odp.:** Zamawiający potwierdza prawidłowość opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 42 – dot. pakietu nr 27 poz. 10, 11**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27 poz. 10, 11 (Tapentadol) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 43 – dot. pakietu nr 29 poz. 18, 19, 20**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 29 poz. 18, 19, 20 (Oksykodon) wycenę preparatu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.



**Pytanie nr 44 – dot. pakietu nr 46 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 46 poz. 22 (Streptomycin) wycenę preparatu sprowadzonego na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia, ponieważ taki jest dostępny?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 45 – dot. pakietu nr 1 poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetat EVER Phar, 0,2mg/ml; 5ml, inj, 5f. Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę.

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 46 – dot. pakietu nr 1 poz. 31, 32**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 31, 32 – Risperidon.

**Odp.:** Nie.

**Pytanie nr 47 – dot. pakietu nr 1 poz. 265**

Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Budiair, 200mcg/d, aer., wziewny, 200 dawek+ kom.inh.?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 48 – dot. pakietu nr 1 poz. 16**

W związku ze zmianą przez producenta postaci leku z ampułki na fiolkę, czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolek?/ W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

**Odp.:** Tak, wyrażamy zgodę na zaoferowanie fiolek.

**Pytanie nr 49 – dot. pakietu nr 1 poz. 305**

Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie ilości opakowań.

**Odp.:** Tak w ilości określonej w formularzu.

**Pytanie nr 50 – dot. pakietu nr 1 poz. 120**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum 0,04g opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.?

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 51 – dot. pakietu nr 43 poz. 4**

W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylniej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

**Odp.:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 52 – dot. pakietu nr 46 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroksymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½”, 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w chirurgii zaćmy.

**Odp.:** Tak.

**Pytanie nr 53 – dot. pakietu nr 56 poz. 2, 3, 4, 5, 6, 8**

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 56 poz. nr 2 miał na myśli: system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 8,4 g; energii niebiałkowej 1320 kcal, pojemności 1500 ml, osmolarność ok. 1160 mOsm/l. do wklucia centralnego?

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 56 poz. nr 3 miał na myśli: System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 6,6 g/l; energii niebiałkowej ok. 1040 kcal/l, pojemności ok 1000 ml, osmolarność ok. 1450 mOsm/l. do wklucia centralnego?

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 56 poz. nr 4 miał na myśli: System do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 7,0 g/l; energii niebiałkowej 960 kcal/l , pojemności ok 1000 ml, osmolarność ok. 1360 mOsm/l. do włączenia centralnego?
4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 56 poz. nr 5 miał na myśli: system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o zawartości: azotu 9,0 g/l; energii niebiałkowej ok. 840 kcal/l , pojemności ok 1000 ml, osmolarność 1310 mOsm/l. do włączenia centralnego?
5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 56 poz. nr 6 miał na myśli: system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 7,8 g; energii niebiałkowej ok. 420 kcal , pojemności 650 ml, osmolarność ok. 1270 mOsm/l. do włączenia centralnego?
6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 56 poz. nr 8 miał na myśli: system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym zawierający emulsję tłuszczową złożoną z oliwy z oliwek i oleju sojowego, aminokwasy o min. zawartości: azotu 18 g; energii niebiałkowej ok. 960 kcal , pojemności ok. 1500 ml, osmolarność ok. 1270 mOsm/l. do włączenia centralnego?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 54 – dot. pakietu nr 1 poz. 297**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep prosz.do.sprzedz.roztw.dostn. PL i po przeliczeniu zaoferowanie 84 opakowań?

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu Moviprep w ilości 98 op.

**Pytanie nr 55 – dot. projektu umowy §3 ust. 4**

Prosimy o dopisanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie nr 56 – dot. projektowanych postanowień umowy §8 ust. 1 pkt 1.3**

Prosimy o zmiany podstawy naliczania kar i wnioskujemy, alby naliczanie kary odbywało się od wartości zamówienia, co do którego doszło do naruszenia, a nie od wynagrodzenia

należnego Wykonawcy.

**Odp.:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

**Pytanie nr 57 – dot. projektowanych postanowień umowy §9 ust. 3**

Prosimy o wykreślenie z niniejszego przepisu fragmentu upoważniającego Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z dokonania zamówienia publicznego.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 58 – dot. projektowanych postanowień umowy §11 ust. 4 lit c)**

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy równoważnika również w przypadku niezależnego od Wykonawcy czasowego braku oferowanego produktu w obrocie?

**Odp.:** Zamawiający nie zmienia zapisów projektowych postanowień umownych.

**Pytanie 59 – dot. pakietu 32**

Czy w związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna, co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

**Odp.:** Zamawiający oczekuje zaoferowania wapna sodowanego medycznego.

**Pytanie nr 60 – dot. pakietu 32**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

**Odp.:** Zamawiający oczekuje wapna sodowanego medycznego do stosowania w obszarze medycznym, co znajdzie odzwierciedlenie w ulotce dołączonej do produktu. W przypadku wątpliwości na etapie badania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia stosownych wyjaśnień i przedłożenia ulotki.


**Pytanie nr 61 – dot. projektowanych postanowień umowy**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych opisanych w §8 pkt. 1.1 oraz 1.2 do 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki.

**Odp.:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ.

Z poważaniem

  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Wojewódzkiego Szpitala  
Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

*lek. Marcin Milejski*

