

Pakiet: I

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I	01.Mokre	IB	13-17-1-01-14 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	IIIB	13-17-1-01-16 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-15 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPN	13-17-1-01-9 -h -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-10 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-10 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-10 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-10 -o -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-10 -p -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-16 -c -00	1400	1200	200	gruntowa ulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-174 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-175 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-175 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-181 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-18 -a -00	1400	1200	200	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-18 -d -00	1700	400	1300	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-191 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-191 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-192 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-192 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-9 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-175 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	PR	13-17-1-01- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	PTP	13-17-1-01- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	PTW	13-17-1-01- - -	200	200	0		0

Pakiet: II

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	02.Mrozów	CP-P	13-17-1-02-84A -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-82 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-77 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Mrozów	IIIBU	13-17-1-02-213 -a -00	100	100	0		0
II	02.Mrozów	IVDU	13-17-1-02-202 -m -00	100	100	0		0
II	02.Mrozów	IVDU	13-17-1-02-79 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-202 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-26 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-26 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-28 -d -00	600	600	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-28 -f -00	400	400	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-28 -g -00	300	300	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-66 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3

II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-66 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-66 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-77 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-79 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-83 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-83 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-83 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-84 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-84 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-84 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	TWN	13-17-1-02-200 -d -00	100	100	0		
II	02.Mrozów	TWN	13-17-1-02-200 -f -00	200	200	0		
II	02.Mrozów	TWN	13-17-1-02-202 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	TWP	13-17-1-02-66 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
II	02.Mrozów	PR	13-17-1-02- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	PTP	13-17-1-02- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Mrozów	PTW	13-17-1-02- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1

Pakiet: III

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III	03.Kobylniki	IB	13-17-1-03-122 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	IB	13-17-1-03-142 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

III	03.Kobylniki	IIIB	13-17-1-03-36 -h -00	100	100	0		
III	03.Kobylniki	IIIB	13-17-1-03-40 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	IIIB	13-17-1-03-42 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-110 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-110 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-119 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-120 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-123 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-141 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-40 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-41 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-41 -d -00	200	200	0		
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-134 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-135 -c -00	100	100	0		
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-139 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-140 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-141 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-142 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-142 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	IB	13-17-1-04-160 -g -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	IIIA	13-17-1-04-116 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	IIIA	13-17-1-04-51 -a -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	IIIB	13-17-1-04-160 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-105 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-107 -j -00	100	100	0		

III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-111 -f -00	300	300	0		
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-115 -d -00	200	200	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-115 -g -00	100	100	0		
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-118 -b -00	1000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-126 -f -00	100	100	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-127 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-128 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-130 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-130 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-132 -f -00	200	200	0		
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-132 -j -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-132 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-143 -j -00	1500	300	1200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-144 -c -00	1300	300	1000	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-147 -j -00	1200	100	1100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-159 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-166 -l -00	1400	100	1300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-48 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-49 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-50 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-55 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-56 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-89 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-93 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-94 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-96 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-97 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-97 -k -00	100	100	0		
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-97 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-98 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-98 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	PR	13-17-1-03- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	PTP	13-17-1-03- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	PTW	13-17-1-03- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	PR	13-17-1-04- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	PTP	13-17-1-04- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	PTW	13-17-1-04- - -	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: IV

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV	05.Wilczków	IB	13-17-1-05-236 -d -00	200	200	0		
IV	05.Wilczków	IIA	13-17-1-05-263 -t -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	IIIA	13-17-1-05-236 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	IIIAU	13-17-1-05-242 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	IIIAU	13-17-1-05-263 -j -00	200	200	0		
IV	05.Wilczków	IVD	13-17-1-05-263 -g -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0

IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-232 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-232 -c -00	500	500	0	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-237 -i -00	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-238 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-240 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-240 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-241 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-242 -g -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-262 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-232 -b -00	200	100	100	twarda	0
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-241 -f -00	100	100	0		
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-244 -b -00	200	200	0		0
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-245 -a -00	200	200	0		
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-251 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-259 -g -00	200	200	0		0
IV	05.Wilczków	PR	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	PTP	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	PTW	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: IX

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
--------	-----------	-----------------	-------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------

IX	12.Sulistrowicz	IIBU	13-17-2-12-185 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	IIIB	13-17-2-12-177 -b -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	IIIB	13-17-2-12-181 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
IX	12.Sulistrowicz	IIIB	13-17-2-12-182 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	IIIBU	13-17-2-12-181 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	IVD	13-17-2-12-182 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	IVD	13-17-2-12-182 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
IX	12.Sulistrowicz	IVD	13-17-2-12-53 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
IX	12.Sulistrowicz	IVDU	13-17-2-12-177 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	IVDU	13-17-2-12-182 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
IX	12.Sulistrowicz	IVDU	13-17-2-12-78 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-153 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-153 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-178 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-183 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-183 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-24 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	8
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-24 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	8
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-24 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-26 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-26 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-26 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-47 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-47 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-79 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4

IX	12.Sulistrowicz	TPP	13-17-2-12-90 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
IX	13.Chwałków	IIBU	13-17-2-13-41 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-117 -a -00	400	100	300	twarda	1
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-148 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-36 -a -00	400	200	200	twarda	1
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-36 -b -00	400	200	200	twarda	1
IX	13.Chwałków	IVDU	13-17-2-13-119 -a -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-116 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-120 -a -00	300	200	100	twarda	0
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-121 -b -00	200	100	100	twarda	1
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-136 -d -00	300	100	200	twarda	0
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-42 -a -00	200	100	100	twarda	1
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-65 -b -00	200	100	100	twarda	1
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-70 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	1
IX	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-82 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IX	14.Uliczno	IIIB	13-17-2-14-220 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-223 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-225 -d -00	100	100	0		
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-226 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-228 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-246 -i -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-258 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-261 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
IX	14.Uliczno	IVDU	13-17-2-14-254 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-221 -a -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	6

IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-222 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-234 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-236 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-239 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-242 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-242 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-246 -g -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	2
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-255 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-256 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	5
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-257 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-260 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
IX	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-164 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
IX	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-195 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
IX	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-200 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-104 -a -00	100	100	0		
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-193 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-31 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	12
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-61 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-64 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8
IX	12.Sulistrowicz	PR	13-17-2-12- - -	400	100	300	twarda	2
IX	12.Sulistrowicz	PTP	13-17-2-12- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	2
IX	12.Sulistrowicz	PTW	13-17-2-12- - -	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
IX	13.Chwałków	PR	13-17-2-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
IX	13.Chwałków	PTP	13-17-2-13- - -	100	100	0		0
IX	13.Chwałków	PTW	13-17-2-13- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	1

IX	14.Uliczno	PR	13-17-2-14- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
IX	14.Uliczno	PTP	13-17-2-14- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
IX	14.Uliczno	PTW	13-17-2-14- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
IX	15.Tąpadła	PR	13-17-2-15- - -	100	100	0		
IX	15.Tąpadła	PTP	13-17-2-15- - -	100	100	0		0
IX	15.Tąpadła	PTW	13-17-2-15- - -	100	100	0		0

Pakiet: V

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	06.Gałów	IIAU	13-17-1-06-270 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V	06.Gałów	IIIB	13-17-1-06-171 -l -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	IIIB	13-17-1-06-269 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V	06.Gałów	IVD	13-17-1-06-215 -a -00	200	100	100	twarda	0
V	06.Gałów	IVD	13-17-1-06-215 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
V	06.Gałów	IVD	13-17-1-06-220 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Gałów	TPN	13-17-1-06-273 -b -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
V	06.Gałów	TPN	13-17-1-06-276 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TPN	13-17-1-06-276 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-220 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-220 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-265 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1

V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-265 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-266 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-266 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-267 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-268 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-269 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-270 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-272 -g -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-273 -d -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-273 -g -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-87A -p -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
V	06.Gałów	TWP	13-17-1-06-171 -k -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TWP	13-17-1-06-266 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Gałów	TWP	13-17-1-06-278 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	PR	13-17-1-06- - -	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Gałów	PTP	13-17-1-06- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	3
V	06.Gałów	PTW	13-17-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3

Pakiet: VI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	08.Chwalimierz	IIIA	13-17-1-08-333 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

VI	08.Chwalimierz	IIIA	13-17-1-08-333 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	IIIAU	13-17-1-08-310 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
VI	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-320 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-336 -b -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
VI	08.Chwalimierz	IVDU	13-17-1-08-324 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-328 -g -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-328 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-328 -j -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-331 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-334 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-335 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-335 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-337 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-337 -c -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-302 -f -00	100	100	0		
VI	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-333 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-338 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
VI	08.Chwalimierz	PR	13-17-1-08- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	08.Chwalimierz	PTP	13-17-1-08- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
VI	08.Chwalimierz	PTW	13-17-1-08- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2

Pakiet: VII

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VII	09.Kąty Wrocławskie	IC	13-17-1-09-286 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IC	13-17-1-09-299 -fx -00	100	100	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IC	13-17-1-09-353 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IC	13-17-1-09-356 -k -00	100	100	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IC	13-17-1-09-363 -g -00	100	100	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IIBU	13-17-1-09-344 -n -00	400	400	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-292 -a -00	100	100	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-296 -i -00	200	200	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-299 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-347 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IIIB	13-17-1-09-356 -r -00	100	100	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-285 -l -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-296 -w -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-299 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-342 -a -00	200	200	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-351 -o -00	200	200	0		0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPN	13-17-1-09-352 -d -00	300	300	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPN	13-17-1-09-352 -h -00	300	300	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-289 -c -00	200	200	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-344 -z -00	300	300	0		0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-351 -h -00	100	100	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-352 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0

VII	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-354 -b -00	100	100	0		
VII	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-297 -i -00	200	200	0		0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-351 -d -00	100	100	0		0
VII	09.Kąty Wrocławskie	PR	13-17-1-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	PTP	13-17-1-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	PTW	13-17-1-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: VIII

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VIII	10.Kamionna	IIIB	13-17-2-10-293 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-281 -m -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-286 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-286 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-293 -f -00	1300	200	1100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-345 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-348 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-349 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-279 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-279 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-279 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-281 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0

VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-282 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	TWP	13-17-2-10-353 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	TWP	13-17-2-10-353 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	PR	13-17-2-10- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	PTP	13-17-2-10- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	PTW	13-17-2-10- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: XI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
XI	11.Wawrzeńczyce	IIAU	13-17-2-11-308 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	IVD	13-17-2-11-335 -a -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-305 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-306 -a -00	100	100	0		
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-306 -g -00	200	200	0		
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-306 -l -00	1500	200	1300	gruntowa nieulepszona	1
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-307 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-307 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-307 -k -00	1100	300	800	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-308 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-310 -j -00	1000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	PR	13-17-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0

XI	11.Wawrzeńczyce	PTP	13-17-2-11- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
XI	11.Wawrzeńczyce	PTW	13-17-2-11- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0