

Czarna, 8 lutego 2022 r.

Znak sprawy: IUE.271.2.2022

OGŁOSZENIE **o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Warunków** **Zamówienia**

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Czarna” do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z treścią art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający przekazują treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Przedmiot ubezpieczenia załącznik nr 2.0: Prosimy o skorygowanie wykazu pojazdów, pojazd RDE21429 w pozycji nr 5 i 6 na wykazie pojazdów zdublowany.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający koryguje załącznik nr 2.0 arkusz POJAZDY poprzez:

1. usunięcie zdublowanego pojazdu nr rej. RDE21429
2. dopisanie do wykazu pojazdu o nr rej. TNC5517
3. dopisanie do wykazu pojazdów autobusu którego nabycie planowane jest na przełomie marca/kwietnia 2022 r.

W związku z powyższym Zamawiający koryguje załączniki do SWZ tj.:

1. Załącznik nr 6.2 – formularz ofertowy cz.II
2. Załącznik 6.2.1. – szczegółowy formularz ofertowy cz. II.

Pytanie nr 2

Prosimy o doprecyzowanie klasyfikacji pojazdów- na czym polega ich specjalność.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje klasyfikację pojazdów tj.

1. Pojazdy pożarnicze: RDERN99, RDEXY11, RDE8F44, RDEAH88, RDE99A6, RDE90AL, TAS6229, TNC5517, RDE01540, RDE22HR, RDE49998, RDEJY98, RDE8C40
2. Pojazdy komunalne: RDE68380

Pytanie nr 3

Prosimy o udzielenie informacji: czy Zamawiający zamierza zakupić w trakcie trwania okresu zamówienia pojazdy o wartości powyżej 400 000 zł? Jeśli tak to jakiego rodzaju będą to pojazdy i jaka może być ich szacunkowa wartość?

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż aktualnie podpisywana jest umowa na dostawę autobusu głównie dla przewozu dzieci. Wartość pojazdu będzie wynosiła 468 630,00 zł. Planowany termin dostawy pojazdu – do 31.03.2022 r. Informacja ta jest zbieżna z posiadaną wiedzą na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień. Pojazd został dopisany do wykazu pojazdów zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4

Treści klauzuli – fakultatywna - Klauzula dodatkowego serwisu pomocowego. Prosimy o włączenie zapisu na: „Ubezpieczyciel zapewni Ubezpieczającemu pomoc assistance w formie bezpłatnego holowania wyłącznie dla pojazdów ubezpieczonych w zakresie autocasco w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego tym ubezpieczeniem

i niemożności kontynuowania jazdy. Limit kilometrów na jeden pojazd - 100 km do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego. Nie dotyczy pojazdów specjalnych, nie dotyczy pojazdów starszych jak 15 lat.]

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli fakultatywnej tj. klauzuli dodatkowego serwisu pomocowego.

Dot. PROGRAM UBEZPIECZENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Pytanie nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony przekroczy 50%. Z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 50% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek/składek ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony.

Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek/składek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia w zależności, którego okresu będzie dotyczyło powyższe.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż złożenie oferty z uwzględnieniem w/w klauzuli wypowiedzenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty ze względu na złożenie oferty niezgodnej z warunkami SWZ.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające

w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 19 załącznika numer 8.0 do SWZ.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 20 załącznika numer 8.0 do SWZ.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 18 załącznika numer 8.0 do SWZ.

Pytanie nr 10

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko powodzi, deszczu nawalnego, zapadania się i osuwania ziemi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wykonania terminu oględzin.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„W wypadku szkody Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie, **w przypadku szkód których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 10.000,00 PLN** Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy mienia lub jego zakupu / odtworzenia **zachowując uszkodzone elementy oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową), a także stwierdzający jej przyczynę oraz zakres powstałych uszkodzeń wraz z podaniem parametrów pozwalających na ustalenie wartości strat.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści zapisów SIWZ w Załączniku 1 – Program Ubezpieczenia pkt. 3.2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, oraz pkt 3.3 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (w zakresie sprzętu stacjonarnego), dotyczących miejsca ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„Siedziby wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w Programie oraz Specyfikacji oraz SWZ wraz z Załącznikami/**Wykazami do polis ubezpieczeniowych** i każda lokalizacja **na terenie Gminy Czarna**, w której Ubezpieczeni prowadzą działalność lub użytkują mienie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację treści zapisów SWZ w Załączniku 1 – Program Ubezpieczenia pkt. 3.2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, oraz pkt 3.3 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (w zakresie sprzętu stacjonarnego), dotyczących miejsca ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

Pytanie nr 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia mienia A. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia mienia A

Ochroną ubezpieczeniową zostają automatycznie objęte nowo nabyte mienia lub wzrost wartości mienia w wyniku modernizacji, ulepszeń itp. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych, bądź od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku.

Ubezpieczający nie musi w trakcie danego okresu ubezpieczenia informować o zmianach wartości mienia, a jeżeli potrzebne jest potwierdzenie ochrony, Ubezpieczyciel wystawi bez składkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli.

W terminie 30 dni od zakończenia danej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę lub polisy rozliczające wzrost wartości mienia, wyłącznie jeżeli mienie wzrosło powyżej 20% sumy ubezpieczenia z początku danego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- dla sumy powyżej 20% proggu.

W przypadku, gdy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu w danym okresie ubezpieczenia, rozliczenie składki zostanie dokonane w oparciu o takie same zasady.

Limit odpowiedzialności:

a) 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b) 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na fakt, iż treść klauzuli obowiązującej w SWZ jest zbieżna z wnioskowanymi zapisami.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń w latach 2010-2022 został wskazany w załączniku numer 2.0 do SWZ [arkusz: odszkodowania poza komunikacyjne]. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż infrastruktura drogowa nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie

z poniższym:

Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zakres oraz wysokość w/w kosztów jest tożsama

z treścią klauzuli kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, kosztów akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia przed szkodą.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zakres oraz wysokość w/w kosztów jest tożsama z treścią klauzuli kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, kosztów akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia przed szkodą

Pytanie nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- d) Jak często to mienie jest oglądane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
- f) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbioru?

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 52 załącznika numer 8.0 do SWZ.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. oświetlenie terenu, sieć teletechniczna, alarm wraz z monitoringiem w Żdżarach (rewitalizacja BBWR). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w/w przedmiot ubezpieczenia jest objęty dotychczasowym programem ubezpieczenia (brak szkód w odniesieniu do tego typu mienia) a niniejsze wyjaśnienie było udzielane przez Zamawiającego również w poprzednim postępowaniu przetargowym (data udzielenia wyjaśnienia: 4.02.2020 r.)

Pytanie nr 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia. Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w punkcie 50 załącznika numer 8.0 do SWZ. Opis tej lokalizacji znajduje się w załączniku numer 2.0 do SWZ (zakładka: budynki)

Pytanie nr 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula katastrofy budowlanej

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy ubezpieczeniowej. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Ochrona nie obejmuje szkód w budynkach:

- a) których wiek przekracza 100 lat.

b) Nieposiadających protokołu odbioru końcowego

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.000.000 PLN

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 2.000,00 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację SWZ.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych A.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych A

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania **o ile w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację SWZ.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych A.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych A

Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciw kradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, iż **w momencie szkody zabezpieczenia były sprawne i uruchomione oraz zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy gotówki.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację SWZ.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli poszukiwania przyczyny powstania szkody.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula poszukiwania przyczyny powstania szkody

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie **poniesionych** kosztów poszukiwania **przyczyny powstania szkody tj.** wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz usunięcia skutków takich poszukiwań.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 20.000 PLN”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację fakultatywnej klauzuli poszukiwania przyczyny powstania szkody. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w ramach w/w klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie poniesionych kosztów poszukiwania przyczyny powstania szkody.

Pytanie nr 28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji A

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji A

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu wyłączonym z eksploatacji. Pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone i okres wyłączenia z eksploatacji nie przekroczył 3 miesięcy. **Klauzula obowiązuje jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:**

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:

- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
- b) huraganu lub gradu;
- c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huk u nadźwiękowego;

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację fakultatywnej klauzuli ochrony mienia wyłączanego z eksploatacji A

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia drobnych prac budowlanych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów zgodnie z poniższym:

„Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlanych

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych (m.in. takich jak: przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka elementów obiektu budowlanego) pod warunkiem, że nie wiążą się one z naruszeniem konstrukcji nośnej, konstrukcji dachu ~~lub~~ oraz nie wymagają pozwolenia na budowę.

Limit odpowiedzialności w przypadku :

- a) szkód w mieniu będącym przedmiotem prac – 500.000 PLN
- b) w przypadku szkód w pozostałym mieniu - odpowiedzialność do pełnych sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia.

Udział własny – 1.000 PLN w każdej szkodzie”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli ubezpieczenia drobnych prac budowlanych

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli pandemicznej w treści:

a) W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.

b) Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.

c) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający uwzględnił treść w/w klauzuli w załączniku numer 1.1 (punkt 2 – postanowienia wspólne)

Pytanie nr 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 300 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość franszyz redukcyjnych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia jest tożsama z dotychczasowym programem ubezpieczenia n lata 2021-2022.

Pytanie nr 34

W odniesieniu do:

Odpowiedzialność cywilna nauczycieli i innych pracowników oświaty za szkody związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej, oświatowej, kulturalnej, rozrywkowej na terenie placówek oświatowych jak i w trakcie wyjazdów na wycieczki szkolne, wyjazdy na olimpiady szkolne do innych placówek oświatowych, prowadzenie siłowni w placówkach oświaty, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, organizację imprez oraz zawodów sportowych

i artystycznych na terenie placówek oświatowych, bez względu na charakter imprezy. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) wyrządzonych umyślnie

b) Wyrządzonych w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

c) wyrządzone przez osoby pozbawione prawa wykonywania zawodu lub czynności zawodowych albo zawieszonych w prawie wykonywania zawodu

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35

W odniesieniu do:

szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) w pojazdach

b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 36

W odniesieniu do :odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy i innych podobnych czynności

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) w pojazdach i ich wyposażeniu

b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 37

W odniesieniu do: odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

a) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 38

W odniesieniu do: Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe nie związane z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej"

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- 14) związane z niedostarczeniem energii;
- 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 39

(.....) zwraca się z prośbą o opisanie przeznaczenia pojazdów specjalnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 40

(.....) zwraca się z prośbą o usunięcie z wykazu pojazdów, pojazdu o nr rej. RDE21429, który został dwa razy wprowadzony w tym samym zakresie, ale z różnymi SU, proszę o wskazanie prawidłowej SU.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 41

(.....) zwraca się z prośbą o opisanie przeznaczenia pojazdów specjalnych.

Wyjaśnienie Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie nr 2.

W imieniu Zamawiającego

Z UP. WÓJTA

Mgr Mirosław Perz
SEKRETARZ GMINY