



E ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA	
GLĄDZ GIPSOWA	
ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA NA STELAŻU	12,0 cm
SYSTEMOWYM	
GLĄDZ GIPSOWA	

F ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
TYNK ZEWNĘTRZNY CZYSTOWAPIENNY	
ŚCIANA MUROWANA - ISTNIEJĄCA	27,0 cm
WELNA MINERALNA	15,0 cm
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA	
GLĄDZ GIPSOWA	

A DACH	
DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA	
LATY	5 x 5 cm
KONTRLATY	5 x 2,5 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
DESKOWANIE PEŁNE	2,5 cm
KROKWIE / WELNA MINERALNA	12 x 15 cm / 12 cm
WELNA MINERALNA	15 cm
FOLIA PAROSZCZELNA	
PLYTY G-K NA STELAŻU SYSTEMOWYM(EI30)	2x1,25cm

B STROP NAD PARTEREM	
WYKŁADZINA PCW / PŁYTKI GRESOWE	
PLYTA OSB	2,2 cm
LEGARY PODŁOGOWE	12 x 12 cm
/ WELNA MINERALNA	/ 10 cm
BELKI DREWNIANE / ŚLEPY PULAP	18 x 22 cm
PLYTY OGNIODOPORNE SYSTEMOWE GKF - 1x 15 mm - EI 60	
GLĄDZ GIPSOWA	

C STROP NAD PIWNICĄ	
WYKŁADZINA PCW / PŁYTKI GRESOWE	
ELASTYCZNA POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA CR166 (LUB INNA RÓWNOWAŻNA) - W POMIĘSZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH POD PŁYTKI GRESOWE	
WYLEWKA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ 2-3 mm	
PLYTA OSB-3 gr. 22 mm	
IZOLACJA PRZECIWLOGOCIOWA Z FOLII POLIETYLENOWEJ	
ZAPRAWA CEMENTOWA - śr. gr. 6 cm	
PODKŁAD Z KERAMIZYTU	
DESKI PODŁOGOWE - ISTNIEJĄCE	
STROP DREWNIANY - ISTNIEJĄCY	
PLYTY OGNIODOPORNE SYSTEMOWE GKF - 1x 15 mm - EI 60	

D PODŁOGA NA GRUNCIE	
POSADZKA BETONOWA, ZATARTA NA GADKO, ZBROJONA	6,0 cm
2x FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKŁAD	
STYROPIAN EPS 100-038	10,0 cm
WYLEWKA BETONOWA	10,0 cm
PIASEK UBIITY	30,0 cm
GRUNT RODZIMY	

LEGENDA	
	ODNIESIENIE DO PUNKTU 6.3.x CZĘŚCI OPISOWEJ EKSPERTYZY
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE Z BETONU KOMÓRKOWEGO
	PROJEKTOWANE ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
	ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANA PRZEGRODA O KLASIE EI30 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Obiekt	Remont i przebudowa budynku dawnej biblioteki z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora Plac Wolności 3, 62-740 Tuliszków		
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225) oraz § 1 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)		
Opracował	Imię i nazwisko mgr Małgorzata Pilch rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Podpis i pieczęć	Temat rysunku PRZEKRÓJ A-A
	Nr uprawnień 622/2015		Branża PRZECIWPOŻAROWA
Opracował	Imię i nazwisko dr inż. arch. Roman Pilch rzeczoznawca budowlany PZITB	Podpis i pieczęć	Data LIPIEC 2022
			Skala 1:100
	Nr uprawnień 2731		Nr rysunku 5