



**Opis przedmiotu zamówienia Część 1- Sukcesywna dostawa mebli biurowych**

LP	Nazwa przedmiotu wys. szer. gł	Rys.	Ilość w szt.
1.	Biurko proste, 75/120/60	1	5
2.	Biurko proste, 75/140/70	2	15
3.	Biurko proste, 75/130/60	3	10
4.	Biurko narożne, 75/150/150	4	10
5.	Kontener przy biurkowy 3-szuflady 56/40/45	5	20
6.	Kontener przy biurkowy z półką i z szufladą 56/40/45	6	5
7.	Szafa aktowa podwójna zamknięta 180/80/40	7	25
8.	Nadstawka na szafę aktową podwójną, zamkniętą 71/80/40	8	5
9.	Szafa ubraniowa podwójna 180/80/55	9	5
10.	Nadstawka na szafę ubraniową podwójną, zamkniętą 71/80/55	10	5
11.	Szafa ubraniowa pojedyncza 180/60/55	11	10
12.	Regał aktowy podwójny, półotwarty, 180/80/40	12	20
13.	Regał aktowy pojedynczy, półotwarty, dwa skrzydła drzwiowe 180/40/40	13	5
14.	Regał aktowy pojedynczy, półotwarty, jedno skrzydło drzwiowe 180/40/40	14	5
15.	Komoda /szafka podwójna zamknięta+ szuflady 75/80/40	15	10
16.	Komoda podwójna zamknięta 75/80/40	16	5
17.	Komoda podwójna, otwarta, z jedną półką, 112/80/40	17	5
18.	Słupki otwarte 75x40x40	18	5
19.	Słupki otwarte 112x40x40	19	5
20.	Słupki półotwarte 112x40x40	20	5
21.	Stolik pod drukarkę, 75/50/50	21	5
22.	Stół konferencyjny prostokątny 75/160/70	22	5
23.	Stolik okolicznościowy, 75/70/70	23	5
24.	Stolik niski na 4 nogach	24	5
25.	Półka wisząca, 77/77/40	25	5
26.	Deska na ścianę, 120/20/1,8	26	10
27.	Wieszak na ścianę z półką 100/60/20	27	5



Kolory płyt: do uzgodnienia z zamawiającym  
**- Zamienność asortymentowa**

### 1. Biurko proste

Wysokość: 75cm

Szerokość: 120cm

Głębokość: 60cm



rys. 1

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Uchwyt 2 punktowy, chromowany o rozstawie 128 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej. Biurko wyposażone w:


- półkę pod klawiaturę na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem o wymiarach: szerokość – 80cm, głębokość - 35cm,
- 1 boczną szufladę o szerokości 40cm zamykaną na zamek meblowy baskwilowy
- szafkę boczną zamykaną na zamek meblowy baskwilowy

### 2. Biurko proste

Wysokość: 75cm

Szerokość: 140cm

Głębokość: 70cm



rys. 2

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej. Biurko wyposażone w:

- półkę pod klawiaturę na prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem o wymiarach: szerokość – 70cm, głębokość - 35cm,
- 3 boczne szuflady o szerokości 40cm, prowadnice cichy domyk
- szafkę boczną zamykaną na zamek meblowy baskwilowy, zawiasy z cichym domykiem
- zamek do szuflad centralny

### 3. Biurko proste



Wysokość: 75 cm  
Szerokość: 130cm  
Głębokość: 60 cm




rys. 3

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25 mm oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Nogi biurka na 10mm ślizgaczach z regulacją wysokości od wewnątrz. Blenda wykonana z płyty meblowej o grubości 18mm i wysokości 40 cm od blatu.

#### 4. Biurko narożne

Wysokość: 75 cm  
Szerokość: 150 cm  
Głębokość: 150 cm  
Głębokość blatu w części węższej: 700 cm



rys. 4

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. **Biurko na nogach z płyty laminowanej z blendą do podłogi na pełną wysokość biurka.** W blacie otwór na kable.

Półka pod klawiaturę na prowadnicach łożyskowych pełnym wysuwem o wymiarach: szerokość – 70cm, głębokość - 35cm,

#### 5. Kontener przy biurkowy 3 szuflady

Wysokość: 56cm  
Szerokość: 40cm  
Głębokość: 45cm



rys. 5

Blat gr. 25mm, pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Szuflady wszystkie równe – 3 szt. na prowadnicach, z pełnym wysuwem. W pierwszej górnej szufladzie zamek meblowy blokujący wszystkie szuflady. Plecy wykonane z płyty meblowej 18mm. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm Wyposażony w cztery kółeczka z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm, z dwoma hamulcami, czarne.



## 6. Kontener przy biurkowy z półką i z szufladą

Wysokość: 56cm  
Szerokość: 40cm  
Głębokość: 45cm



rys. 6

Blat gr. 25mm, pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Szuflada na prowadnicach, z pełnym wysuwem. Plecy wykonane z płyty meblowej 18mm. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Wyposażony w cztery kółeczka z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm, z dwoma hamulcami, czarne, 2 szt. zamków patentowych baskwilowych do szuflady i szafki.

## 7. Szafa aktowa podwójna zamknięta

Wysokość: 180cm  
Szerokość: 80 cm  
Głębokość: 40cm




rys. 7

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półki (4 szt.) z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, dwa skrzydła drzwiowe z uchwytami, zamykane na zamek meblowy baskwilowy. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

## 8. Nadstawka na szafę aktową podwójną, zamkniętą

Wysokość: 71cm  
Szerokość: 80cm  
Głębokość: 40cm



rys. 8

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półka wewnątrz z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Dwa skrzydła drzwiowe z uchwytami zamykane na




zamek meblowy baskwilowy. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm.

### 9. Szafa ubraniowa podwójna

Wysokość: 180cm

Szerokość: 80cm

Głębokość: 55cm



rys.9


Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Wewnątrz półka na górze z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, drążek metalowy wzdłuż szerszego boku, dwa skrzydła drzwiowe z uchwytami. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

### 10. Nadstawka na szafę ubraniową, podwójną

Wysokość: 71cm

Szerokość: 80cm

Głębokość: 55cm



rys. 10


Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półka wewnątrz z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Dwa skrzydła drzwiowe z uchwytami zamykane na zamek meblowy baskwilowy. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm.

### 11. Szafa ubraniowa pojedyncza

Wysokość: 180 cm

Szerokość: 60cm

Głębokość: 55cm





rys. 11

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Wewnątrz półka na górze regulacją wysokości na metalowych bolcach zabezpieczeniem przed wypadnięciem, drążek metalowy wzdłuż szerszego boku, jedno skrzydło drzwiowe z uchwytem. Uchwyt 2 punktowy, chromowany o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

## 12. Regał aktowy podwójny, półotwarty

Wysokość: 180 cm  
Szerokość: 80 cm  
Głębokość: 40 cm



rys. 12

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półki (2 szt.) z regulacją wysokości na metalowych bolcach zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Drzwiczki o wysokości 70cm, dwa skrzydła drzwiowe z uchwytami, zamykane na zamek meblowy baszkwilowy. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. W części zamkniętej jedna półka. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

## 13. Regał aktowy pojedynczy, półotwarty, dwa skrzydła drzwiowe

Wysokość: 180 cm  
Szerokość: 40 cm  
Głębokość: 40 cm



rys. 13

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półki (2 szt.) z regulacją wysokości na metalowych bolcach zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Drzwiczki o wysokości 70cm, dwa skrzydła drzwiowe



z uchwytami, zamykane na zamek meblowy baskwilowy. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. W części zamkniętej jedna półka. Plecy z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

#### 14. Regał aktowy pojedynczy, półotwarty, jedno skrzydło drzwiowe

Wysokość: 180 cm

Szerokość: 40 cm

Głębokość: 40 cm



rys. 14

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półki (2 szt.) z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Drzwiczki o wysokości 70cm, jedno skrzydło drzwiowe z uchwytami, zamykane na zamek meblowy baskwilowy. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. W części zamkniętej jedna półka. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

#### 15. Komoda podwójna zamknięta z szufladami

Wysokość: 75cm

Szerokość: 80cm

Głębokość: 40cm



rys. 15

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1 mm. Komoda zbudowana jest z dwóch szafek, jednej większej z półką i drugiej mniejszej oraz 2 szuflad umieszczonych nad mniejszą szafką. Szuflady na prowadnicach, z pełnym wysuwem. Dwa skrzydła drzwiowe z uchwytem. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

#### 16. Komoda podwójna zamknięta

Wysokość: 75cm

Szerokość: 80cm

Głębokość: 40cm




rys. 16

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1 mm. Dwa skrzydła drzwiowe z uchwytem. Półka (1 szt.) z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem.. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

### 17. Komoda podwójna z 1 półką otwartą

Wysokość: 112cm  
Szerokość: 80cm  
Głębokość: 40cm



rys. 17

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półki - 2 szt. Jedna półka otwarta. Drzwiczki o wysokości 70 cm, dwa skrzydła drzwiowe z uchwytem, wewnątrz półka z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Uchwyty 2 punktowe, chromowane o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

### 18. Słupek otwarty

Wysokość: 75 cm  
Szerokość: 40 cm  
Głębokość: 40 cm



rys. 18

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półki (1 szt.) z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.





### 19. Słupek otwarty

Wysokość: 112 cm  
Szerokość: 40 cm  
Głębokość: 40 cm



rys. 19

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Półki (2 szt.) z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

### 20. Słupek półotwarty

Wysokość: 112 cm  
Szerokość: 40 cm  
Głębokość: 40 cm



rys. 20

Wszystkie elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm. Drzwiczki o wysokości 70 cm, jedno skrzydło drzwiowe z uchwytem, wewnątrz półka z regulacją wysokości na metalowych bolcach z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Uchwyt 2 punktowy, chromowany o rozstawie 128 mm. Plecy wykonane z płyty o gr. min. 10 mm. Meble ustawione na cokole wykonanym z płyty meblowej.

### 21. Stolik pod drukarkę

Wysokość: 75 cm  
Szerokość: 50 cm  
Głębokość: 50 cm



rys. 21



Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25 mm oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Na dole półka z zamykanymi drzwiczkami z uchwytem. Uchwyt 2 punktowy, chromowany o rozstawie 128 mm. Wyposażony w cztery kółeczka z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm, z dwoma hamulcami, czarne. Przykręcane kółka.

## 22. Stół konferencyjny prostokątny

Wysokość: 75 cm  
Szerokość: 160 cm  
Głębokość : 70 cm



rys. 22

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 2mm. Podstawa stołu na metalowej ramie.

## 23. Stolik okolicznościowy

Wysokość: 75cm  
Szerokość: 70cm  
Głębokość : 70cm



rys. 23

Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 25mm oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm. Stolik na nogach z płyty laminowanej. Dodatkowa półka pod blatem z płyty laminowanej, o grubości 18mm, na wysokości ok. 35cm.

## 24. Stolik niski na 4 nogach,

o wymiarach zawartych w przedziale:

- szerokość całkowita 540-570 mm
- głębokość całkowita 540-570 mm



- wysokość całkowita 450-500 mm
- grubość blatu 25-28 mm.


Stolik z blatem wykonanym z płyty wiórowej obustronnie laminowanej. Blat musi posiadać zaokrąglone rogi. Blat oparty na konstrukcji wykonanej z rur stalowych chromowanych o przekroju min. 20mm.  
Nogi zakończone stopkami.



rys. 24

### 25. Półka wisząca

Wysokość: 77 cm  
Szerokość: 77 cm  
Głębokość: 40 cm  
Grubość płyty: 18 mm i 24 mm



rys. 25

**Materiał:** płyta wiórowa, płyta pilśniowa, tworzywo ABS, farba akrylowa, folia

**Opis:** Półka w kształcie kwadratu, podzielona na 2 równe części w pionie oraz poziomie, grubsza płyta obudowująca o grubości 24mm, płyty dzielące o mniejszej grubości – 18mm.

### 26. Deska na ścianę

Szerokość: 120 cm  
Głębokość: 1,8 cm  
Wysokość: 20 cm



rys. 26

Deska wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejonej na gorąco taśmą ABS o grubości 1mm.

### 27. Wieszak na ścianę z półką

Wysokość mebla: 100 cm  
Szerokość mebla: 60 cm  
Głębokość mebla: 20 cm





POLITECHNIKA  
LUBELSKA

Grubość płyty: 1,8 cm

Rys. 27

Wieszak wykonany z laminowanej płyty, oklejonej PCV o grubości 0,6 mm. Półka o wymiarach 55x18 cm. Cztery długie wieszaki na kapelusze. Małe wieszaki na kurtki.