

Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17
88-200 RADZIEJÓW

Nr wewnętrzny: Do402J

Znak sprawy: Or.VII.272.1.1.2022

Data: 11 marzec 2022

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Dostawę wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w Powiecie Radziejowskim”

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

1 | Część 1. poz. 2

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Moc (w W): min 700

Grubość cięcia w drewnie pod kątem 90° (w mm): min. 100

Grubość cięcia w metalu pod kątem 90° (w mm): min.10

Maks. głębokość cięcia: 100

Typ uchwytu ostrza: T

Materiał platformy: Metal

Wielkość skoku (w mm) min :20

Regulacja kąta cięcia

Zmienna prędkość

Prędkość skokowa: min.3000

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

2 | Część 1. poz. 10

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet otwornic do drewna:

Zestaw otwornic z mocnego materiału . Do twardego i miękkiego drewna, płyt laminowanych, płyt wiórowych i innych elementów drewnianych. Optymalne przygotowanie do wielu zadań: zestaw pił otwornic do wykonywania otworów przelotowych przy układaniu rur, instalacji przewodów wentylacyjnych oraz do wiercenia otworów o dużych średnicach.

8 pił otwornic HCS,

Ø min. 19-64 mm

- adapter

-klucz sześciokątny

-wiertło prowadzące

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

3 | Część 1. poz. 11

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet otwornic :

6 otwornic o różnych średnicach

2x wiertło centrujące

1x klucz imbusowy

W walizce

Otwornice o średnicach: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm

Wiertło centrujące 2 szt

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

4 | Część 1. poz. 12

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Komplet młotków:

Młotek drewniany:

drewno bukowe

Młotek ślusarski

waga 300 g

Z odlewany trzonkiem z włókna szklanego i antypoślizgowym uchwytem

Młotek gumowy

waga 450 g

drewniany trzonek

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

5 | Część 1. poz. 17

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Nożyce do tapet:

- profesjonalne nożyczki zastosowań ogólnych - cięcia papieru, tektury, materiału itp.długie

- szerokie gładkie ostrza ostro zakończone, długość ostrza min.85 mm

- Z podgiętymi rękojeściami

- Rękojeść z gumowymi/ TPR wkładkami

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

6 | Część 1. poz. 29

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ścisk stolarski: kpl=2 sztuki

Maks. rozstaw szczęk:300 mm

Głębokość szczęk: min.60 mm

Funkcja rozpórki

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

7 | Część 1. poz. 33

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca stalowa:

Paca wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

Grubość: min. 0,6 mm

Dwukompozytowa rękojeść

Wymiary min. :130x270mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

8 | Część 1. poz. 35

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca:

- O wymiarach 130 x 270 mm

- Gładka

- Tworzywo sztuczne

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

9 | Część 1. poz. 36

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca gumowa:

Paca do fugowania 250 x 95mm

Ostro ścięte krawędzie i wysokiej jakości guma

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

10 | Część 1. poz. 37

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca gąbkowa:

Ergonomiczny, dwuskładnikowy, wyprofilowany uchwyt

Podkład gąbka porowa - grubość: 30mm

Rozmiar: 140x280mm (+/- 10 mm)

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

11 | Część 1. poz. 38

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiadro glazurnicze:

Tworzywo sztuczne

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra

Wiadro obj. Min. 16l, kratka, rolki- zestaw

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

12 | Część 1. poz. 39

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Paca do szlifowania:

Wytrzymały korpus

Paca o wymiarach 230 mm x 80mm (+/- 20 mm)

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

13 | Część 1. poz. 56

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Miara składana:

- Drewniana

- Długość: 1m

- Twarde i sprężyste połączenie

- Blokada w pozycji 180°

- Wysoka odporność podziałki na ścieranie

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

14 | Część 1. poz. 54

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomnica libelowa:

- Długość od 100-120 cm

- Wysoki współczynnik sztywności i wytrzymałości, odporność na wygięcia i skręcanie.

- Libella wykonane z najwyższej klasy szkła

- Dokładny/symetryczny pomiar: 0,5 mm/m

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

15 | Część 1, poz. 59

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Kątownik nastawny:

Regulowany, aluminiowy

Wyświetlacz LCD oraz różne poziomy pomiaru.

Zakres pomiaru kątomierza wynosi min. 0-225° z dokładnością do 0,1°

Zasilanie baterią,

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

16 | Część 1. poz. 61

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Cyrkiel do trasowania:

- Z łukiem nastawnym
- Wykonanie: Ze stali
- ostrza hartowane
- Długość ramion min. 250 mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

17 | Część 1. poz. 62

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pion:

- Z automatycznym zwijaczem
- Linka min.3m
- Waga min. 300 g

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

18 | Część 1. poz. 65

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wkrętarka:

- Prędkość obrotowa: min 1500 rpm
- Max liczba uderzeń: min. 21000 1/min
- Moment obrotowy: min 50Nm
- Silnik bezszczotkowy
- Typ zasilania: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Ilość akumulatorów: 2 szt.
- Pojemność akumulatora: min 2Ah
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Udar
- Ilość biegów: 2

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

19 | Część 1. poz.66

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiertarka:

Wiertarka elektryczna udarowa z uchwytem tradycyjnym lub SDS

Moc znamionowa: min. 1010 W

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg min. : 0-1200 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg min. : 0-2900 obr./min

Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg min.: 0-19000 /min

Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg min : 0-50000 /min

Zakres mocowania: 2 - 13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali (1 bieg/2 bieg) min. : 16/8 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (1 bieg/2 bieg)min.: 40/25 mm

Maks.średnica wiercenia w betonie (1 bieg/2 bieg)min.: 20/13 mm

Obroty prawo-lewo, regulacja obrotów, udar, walizka transportowa

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

20 | Część 1. poz. 69

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Rusztowanie:

Aluminiowe

Szerokość ramy: 0,75 m (+/- 10%)

Długość platformy: min. 1,45 m

Szerokość platformy: min. 50 cm

Wysokość robocza: 3 m

Możliwość regulacji podestu co szczebel

Obciążenie na podest min. 150 kg

Rusztowanie składane musi spełniać wszystkie wymagania, w tym EN 1004 / klasa 3 / TÜV oraz obowiązujące wymogi BHP w UE / USA.

Gwarancja min. 2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

21 | Część 1. poz. 73

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Pilarka stołowa:
Zaopatrzona w uchwyt,
Zespół silnikowy przesuwany na łożyskach
Umożliwia cięcie po linii prostej oraz pod kątem
Z przymiarem bocznym,
Cięcie seryjne z ustawieniem od 0° do 45°
Z przewodem zasilającym oraz tarcza diamentowa
Możliwość złożenia nóg maszyny
Pojemnik na wodę
Osłona kabli
Napięcie zasilania: min. 230 V/50Hz
Liczba obrotów: min. 2915 obr./min.
Długość cięcia: min. 60 cm
Wysokość cięcia: min. 35mm
Wymiary tarczy: 200x25.4mm
Gwarancja min. 2 lata

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

22 | Część 1. poz. 74

Prosimy o zaakceptowanie poniższego opisu, z powodu braków magazynowych:

Płytki gresowe siwe szklwione : ilość 310 m2
Nazwa oman grey
Grupa wymiarowa : 60x60
Grubość [mm] min. : 8
Typ płytki: gres
Powierzchnia: matowa
Antypoślizgowość: tak
Mrozoodporność: tak
Klasa ścieralności: 4/5
Kolor : szary

Stanowiska dydaktyczne | Wyposażenie warsztatów | Maszyny | Rolnictwo | Narzędzia i elektronarzędzia

Supply24 Sp. z o.o.

pl. Solny 14A/3, 50-062 Wrocław

tel.: 695 051 335, e-mail: przetargi@supply24.pl

NIP: 8971876762, REGON: 385642970

KRS: 0000830608

Osoba prowadząca sprawę:

Jakub Wiatrowski

stanowisko: handlowiec

tel.: 721 740 379

e-mail: zamowienia@supply24.pl