

Odcinek instalacji wody, c.o. oraz instalacji elektrycznej do przebudowy ze względu na kolizję z projektowaną instalacją wentylacji mechanicznej

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać odkrywki w celu sprawdzenia lokalizacji zakładanego z racji układu historycznego budynku sklepienia z cegły pełnej.
W przypadku braku sklepienia nad planowanymi przebiciami w ścianie należy ułożyć nadproża typowe systemowe betonowe 2xL19.
Przy wykonaniu nadproża należy zwrócić uwagę na jego prawidłowy montaż.
Minimalna długość oparcia wynosi 20cm po każdej ze stron.

przebicie przez ścianę
dla kanału wentylacyjnego
Ø315mm

przebicie przez ścianę
dla kanału wentylacyjnego
Ø250mm

przebicie przez ścianę
dla kanału wentylacyjnego
Ø125mm

przebicie przez ścianę dla kanału wentylacyjnego
2 x Ø250mm
pomiędzy kanałami pozostawić 25cm muru

BUDYNEK NR 2 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BUDYNEK NR 2 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

FRAGMENT RZUTU PARTERU

SCHEMAT BUDYNKU



LEGENDA:
Zakres opracowania - Lokal "Cafe silesia"

UWAGI OGÓLNE:

1. Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Projekt instalacji sanitarnych należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym oraz innymi branżami.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Wszelkie zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
5. Rozwiązania zamienne do wskazanych w projekcie uzgodnić z Projektantem i Inwestorem.
6. Wątpliwości wykonawcze rozstrzygać na bieżąco w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem.
7. Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach.
8. W związku z tym iż budynek jest zabytkowy i ma dosyć skomplikowaną konstrukcję sklepienia), w celu sporządzenia prawidłowej wyceny a następnie prac instalacyjnych niezbędna jest wizja na obiekcie.

LEGENDA

	zakres opracowania
	elementy do demontażu
	wywiew powietrza - kratka wentylacyjna
	projektowane przebicia dla kanałów wentylacyjnych

Pracownia Instalacji Sanitarnych
AquaHeat
ul. Dąbrowskiego 48/4
41-500 Chorzów
tel. 535 091 115 / 609 847 138 | www.aquaheat.pl | email: biuro@aquaheat.pl

TEMAT	PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI DLA LOKALU "CAFE SILESIA" W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. RYNEK 3 W TARNOWSKICH GÓRACH
INWESTOR	GMINA TARNOWSKIE GÓRY 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, RYNEK 4
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. RYNEK 3

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. MARZENA BART	SLK/2243/POOS/08 sanitarna	26.10.2023	
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. TOMASZ SKOTNICA	SLK/0805/PWBS/23 sanitarna	26.10.2023	
OPRACOWAŁ	TECH. ARCH. KLAUDIA PAWŁOWSKA	— sanitarna	26.10.2023	

TYTUŁ RYSUNKU				FAZA
STAN ISTNIEJĄCY RZUT LOKALU "CAFE SILESIA" - PRZEBICIA I DEMONTAŻE				PB
NR PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	BRANŻA	SKALA	REWIZJA
1391/2023	IS.W.01	SANITARNA	1:50	00

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Inwestora. Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118.