



Wrocław, 26.08.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SWZ NR 100/2024/Oława**

**Plik 3**

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji jakie zmiany przedmiotu dopuszcza zamawiający w §4 pkt. 9 umowy generalnej. Prosimy również o zmianę treści punktu na „*Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem wyrażenia zgody przez obie strony tj. Zamawiającego oraz Wykonawcę na wprowadzenie dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego.*”  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający informuje, że zapis o zmianie przedmiotu ubezpieczenia dotyczy przede wszystkim zmian wartości majątku Zamawiającego (np. nabycie nowych urządzeń, likwidacja sprzętu.)**
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania.  
**Odpowiedź: Wszystkie budynki są używane.**
3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej liczby i wartości kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. W przypadku gdy są zamontowane prosimy o udzielenie informacji czy są zamontowane:  
a) na budynkach, budowlach szpitala,  
b) na gruncie  
oraz w jaki sposób są zamontowane, jeżeli zostały zamontowane metodą balastową prosimy o wyłączenie tej instalacji z zakresu ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22 Plik 2.**



4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i pustostanów.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Plik 2.**

5. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Tak**

6. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

**Odpowiedź: Tak, posiadamy protokoły pokontrolne z wnioskami i zaleceniami, które realizuje się wg „pilności” (w załączeniu kopie protokołów ostatniego rocznego przeglądu zostaną udostępnione Wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ).**

7. Czy jest zapewniona woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź: Tak, jest zapewniona zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Przeglądy wszystkich urządzeń i sprzętu ppoż. posiadają aktualne przeglądy - bez uwag.**

9. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Plik 2.**

10. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym



przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 Plik 2.**

**11.** Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Plik 2.**

**12.** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne o mocy pow. 50 kWp?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada takich instalacji.**

**13.** Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w wyniku skażenia, zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku działania COVID-19 i koszty dezynfekcji, oczyszczania, detoksykacji poniesione w następstwie Covid/chorób zakaźnych nie są obejmowane ochroną w ramach niniejszego postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**14.** Prosimy o wprowadzenie limitu dla zakresu: pkt. 16 - zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne – w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla ryzyk opisanych w punkcie 17 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (przebiecia) obowiązują limity tam określone.**

**15.** W odniesieniu do ryzyka przepięć, prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 Plik 1.**

**16.** Prosimy o wprowadzenie limitu dla zakresu określonego w pkt. 19 - Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,



zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), w wysokości 100 000 PLN lub innego akceptowalnego przez Ubezpieczającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

17. Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ochrony w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych (niezgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk).

**Odpowiedź: Wykaz środków trwałych zgodnie z załącznikiem nr 8 rejestr majątku.**

18. W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych – prosimy o wyłączenie środków obrotowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 Plik 2**

19. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że powyższe koszty pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

20. Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów ewakuacji w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

21. Prosimy o wprowadzenie limitu dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

22. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych  
Prosimy o dodanie poniższych wyłączeń:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich, tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,



- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,  
5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wnioskowane wyłączenia stanowią modyfikację odpowiedzi na pytanie nr 14 Plik 1. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

- 23.** Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji – prosimy o obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

- 24.** Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 7 – infrastruktura drogowa ... ujęte zostały wyłącznie drogi, ulice i chodniki **wewnętrzne**, alejki, tunele, przejścia podziemne i przepusty będące własnością Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

- 25.** Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, **Graffiti**,
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem **Umowy ubezpieczenia**, o których **Ubezpieczający** lub **Ubezpieczony** wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za **Szkodę**, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wnioskowane wyłączenia stanowią modyfikację odpowiedzi na pytanie nr 7 Plik 1. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



26. W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych – prosimy o wyłączenie środków obrotowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 Plik 2**

27. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Plik 2**

28. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat – prosimy o potwierdzenie, że powyższe koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

29. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o potwierdzenie, że koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia do wysokości 10% wartości szkody.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 Plik 1**

30. Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o przyjęcie okresu 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 Plik 1**


31. Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji - prosimy o przyjęcie okresu 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 Plik 1**

32. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - prosimy o zmianę na 10% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**





**33.** W odniesieniu do kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, prosimy o wyłączenie z zakresu prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 Plik 2**

**34.** Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o wykreślenie zdania: „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.” lub doprecyzowanie w jakich przypadkach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**35.** Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku Szkody, której łączna szacunkowa wartość na dzień jej powstania, nie przekracza kwoty określonej w Umowie ubezpieczenia, Ubezpieczony niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy o powstaniu Szkody, ma prawo przystąpić do likwidacji Szkody, w tym uprzątnięcia mienia, jego naprawy lub odtworzenia do stanu sprzed Szkody, bez oczekiwania na oględziny likwidatora, zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz sporządzając uprzednio pisemnie protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po Szkodzie.
2. Ubezpieczony przygotowuje i przesyła do Wykonawcy dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:
  - 1) wykaz strat poniesionych w związku ze Zdarzeniem,
  - 2) protokół z dokładnym opisem Zdarzenia i określeniem przyczyn Zdarzenia i Szkody oraz pełną dokumentację zdjęciową,
  - 3) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,
  - 4) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  - 5) kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  - 6) w przypadku Szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu,
  - 7) w przypadku Szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej - protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia,
  - 8) w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:
    - a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,
    - b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,



c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,

d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.

3. Jeśli na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie okoliczności powstania Szkody lub jej wartości, Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

4. Powyższe:

1) nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązku:

a) zawiadomienia o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, że Szkada powstała w wyniku przestępstwa,

b) zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,

c) zabezpieczenia zapisów z elektronicznych systemów dozoru,

2) nie ogranicza prawa Wykonawcy do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania Szkody.

5. Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**36.** W odniesieniu do kl. technologicznej prosimy o dodanie zapisu: *Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**37.** Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla kl. technologicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ oraz odpowiedź na pytanie nr 28 Plik 1**

**38.** Klauzula 72 godzin – prosimy o wykreślenie słowa „np.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – klauzula nie definiuje zamkniętego katalogu zdarzeń i ograniczonego jedynie do wymienionych jako przykładowe trzech ryzyk .**





**39.** W odniesieniu do kl. rzeczoznawców, prosimy o dodanie poniższego zapisu:  
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty **powołanych wspólnie przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela** rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**40.** Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Sprzęt medyczny jest przeglądany zgodnie z zaleceniami producenta (min. 1 raz na rok). Zamawiający w większości przypadków ma podpisane umowy serwisowe, które obowiązują do końca 2024 roku. Pod koniec bieżącego roku Zamawiający przeprowadzi postępowanie na wybór Wykonawców przeglądów na kolejny okres. Zamawiający nie posiada umów na konserwacje sprzętu komputerowego gdyż czynności konserwacji wykonuje personel Działu Informatyki.**

**41.** Prosimy o informację czy:  
ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.  
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.  
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Nie.**

**42.** Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzęt komputerowy posiada zainstalowane, licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe za wyjątkiem pojedynczych stacji roboczych działających autonomicznie i pełniących rolę urządzeń**



**sterujących urządzeniami medycznymi zgodnie z zaleceniami producenta danego rozwiązania.**

**43.** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz