



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-63/24

Tarnów, 08-07-2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: ręczników papierowych składanych „ZZ” i w roli, papieru toaletowego, pojemników na ręczniki i papier toaletowy, worków na odpady.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Jaki kolor ręcznika ZZ potrzebuje zamawiający?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy długość papieru toaletowego będzie miała znaczenie przy wyborze oferty, jeżeli tak to jaka długość minimalna powinna być wyceniana?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 2 Papier toaletowy szary jednowarstwowy o gramaturze 36g/m² reszta parametrów bez zmian – na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce producenta który ma swojej ofercie papier makulaturowy o gramaturze wyższej niż 36 g/m². Papier o gramaturze 40g/m² jest bardzo twardym papierem i gorzej rozpuszcza się w wodzie .
4. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** – Loco magazyn Zamawiającego jest przyziemny / na piętrze/ w podziemiach?
5. **Dotyczy ogólnych warunków umowy** Magazyn Zamawiającego mieści się na piętrze ujemnym/ dodatnim/ jest przyziemny?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 L.p. 1 ręczniki składane ZZ dopuści ręczniki pakowane po 250 szt. i pozwoli na przeliczenie ilości wg 200 szt. x 35000 = 250 szt. x 28000 przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ ?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, 2** - Czy Zamawiający zgodzi się na ręcznik makulaturowy oraz papier toaletowy o gramaturze 37g/m², ze względu na zdecydowanie większą liczbę producentów, co wiąże się z większą konkurencyjnością ceny.
8. **Dotyczy Formularza Cenowego – Załącznik Nr 1 do SWZ.** Czy Zamawiający wycenia jeden pakiet/ jedną rolkę czy opakowanie (Cena jednostkowa opakowania netto w zł)?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 i 2.** W nawiązaniu do "11.6.5. Po 1 sztuce próbki przedmiotu zamówienia potwierdzającym spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań w zakresie:– Pakiet Nr 1 poz. 1 – wymiarów pojedynczego listka w zakresie długości i szerokości,– Pakiet Nr 1 poz. 2 – wymiarów zewnętrznych rolki w zakresie średnicy i szerokości," proszę o udzielenie informacji czy należy Państwu wysłać: 1 bindę czy 1 karton ZZ, 1 rolkę czy 1 opakowanie PT? W przypadku wysyłki pojedynczej proszę o doprecyzowanie oznaczenia parametrów.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuszcza ZZ - Ręcznik papierowy składany "ZZ", niebarwiący, pyłący, jednowarstwowy lub dwuwarstwowy, o wymiarach: długość 23 - 27 cm i szerokość 23 - 25 cm, o przejściowej wodoodporności, gramatura 36 g/m².?
11. **Dotyczy pkt 11.6.5 SWZ.** W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcie ofert czy zmienia się również termin składania próbek?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje wymagani określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1**, tj. ręczników papierowych składanych „ZZ”. Zamawiający nie określił wymagań dotyczących koloru oferowanego ręcznika, pod warunkiem, że jest niebarwiący.



Ad. 2

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 poz. 2 w kolumnie „Wyszczególnienie” **zapis o treści:**

„Papier toaletowy w rolkach o średnicy od 18 - 20 cm i szerokości 8,5 - 10 cm, z tuleją, łatwo rozpuszczalny, surowiec makulatura 100%, jednowarstwowy o gramaturze minimum 40 g/m2 lub dwuwarstwowy o gramaturze 2 x17 g/m2, atest PZH“

zmienia na zapis o treści:

„Papier toaletowy w rolkach o średnicy zewnętrznej od 18 - 20 cm i szerokości 8,5 - 10 cm, z tuleją, łatwo rozpuszczalny, surowiec makulatura 100%, jednowarstwowy o gramaturze minimum 40 g/m2 lub dwuwarstwowy o gramaturze 2 x17 g/m2, długość minimum 100 metrów, atest PZH“

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** papieru toaletowego o gramaturze 36g/m2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Ad. 4 i 5

Zamawiający informuje, iż magazyn Zamawiającego znajduje się w budynku T na poziomie „-1”, w budynku znajduje się winda.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** ręczników papierowych składanych „ZZ”, pakowanych po 250 sztuk, zgodnie z przeliczeniem ilości, tj. zaoferuje 28 000 opakowań po 250 listków, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** ręcznika papierowego o gramaturze 37g/m2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ oraz dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** papieru toaletowego o gramaturze 37g/m2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ

Ad. 8

W Formularzu Cenowym - Załącznik Nr 1 do SWZ to Wykonawca podaje wycenę swojej oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w poszczególnych kolumnach tego Formularza.

Ad. 9

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt 11.6.5 SWZ **zapis o treści:**

„Po 1 sztuce próbki przedmiotu zamówienia potwierdzającym spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań w zakresie:

- Pakiet Nr 1 poz. 1 – wymiarów pojedynczego listka w zakresie długości i szerokości,
- Pakiet Nr 1 poz. 2 – wymiarów rolki w zakresie średnicy zewnętrznej i szerokości,
- Pakiet Nr 2 poz. 1 – wymiarów rolki w zakresie długości oraz wymiarów zewnętrznych w zakresie wysokości,
- Pakiet Nr 3 poz. 1 - 15 – wymiarów w zakresie długości, szerokości oraz koloru”

zmienia na zapis o treści:

„Po 1 sztuce próbki przedmiotu zamówienia potwierdzającej spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań w zakresie:

- Pakiet Nr 1 poz. 1 – wymiarów pojedynczego listka w zakresie długości i szerokości,
- Pakiet Nr 1 poz. 2 – wymiarów rolki w zakresie zewnętrznej średnicy, szerokości i długości,
- Pakiet Nr 2 poz. 1 – wymiarów rolki w zakresie długości oraz wymiarów w zakresie wysokości,
- Pakiet Nr 3 poz. 1 - 15 – wymiarów w zakresie długości, szerokości oraz koloru”

2/ w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 1 poz. 1 w kolumnie „Wyszczególnienie” **zapis o treści:**

„Ręcznik papierowy składany "ZZ", niebarwiący, niepylący, jednowarstwowy lub dwuwarstwowy, o wymiarach: długość 23 - 27 cm i szerokość 23 - 25 cm, o przejściowej wodoodporności, gramatura minimum 40 g/m2.

zmienia na zapis o treści:



„Ręcznik papierowy składany "ZZ", niebarwiący, niepyłący, jednowarstwowy lub dwuwarstwowy, o wymiarach listka: długość 23 - 27 cm i szerokość 23 - 25 cm, o przejściowej wodoodporności, gramatura minimum 40 g/m2.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż biorąc pod uwagę jakie parametry przedmiotu zamówienia mają potwierdzać próbki, Zamawiający w sposób jednoznaczny określił co stanowi próbkę niezbędną.

Ad. 10

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 1**, z uwzględnieniem powyżej udzielonych odpowiedzi.

Ad. 11

Zamawiający informuje, iż w konsekwencji zmiany terminu składania i otwarcia ofert następuje zmiana terminu składania próbek.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt 11.6.3 SWZ **zapis o treści:**

„Materiałów informacyjnych (w języku polskim) zawierających opis i zdjęcie potwierdzających spełnianie przez oferowany w zakresie:

- Pakietu Nr 1 poz.3-4 przedmiot zamówienia – w zakresie przeznaczenia oraz wymiarów,
- Pakietu Nr 2 poz.1 (dotyczy dozownika) – w zakresie przeznaczenia oraz wymiarów.”

zmienia na zapis o treści:

„Materiałów informacyjnych (w języku polskim) zawierających opis i zdjęcie potwierdzających spełnianie przez oferowany w zakresie:

- Pakietu Nr 1 poz.3-4 przedmiot zamówienia – w zakresie przeznaczenia oraz wymiarów mieszczącego się odpowiednio ręcznika z poz. 1 i papieru toaletowego z poz. 2,
- Pakietu Nr 2 poz.1 (dotyczy dozownika) – w zakresie przeznaczenia oraz wymiarów mieszczącego się ręcznika.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2 i Ad.9 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SWZ, działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 15.07.2024r. godz. 09:00,

- otwarcie ofert w dniu 15.07.2024r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.08.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 7.2, 11.6.3., 11.6.5., 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 1 oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosak

