

UMOWA NR ZP/471/2024

zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

Zamawiający:	Wykonawca:
Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
Adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul Seminaryjska 12, 25 - 372 Kielce
NIP: 657-031-33-31, REGON: 290727869
reprezentowany z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach przez:	NIP:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach	reprezentowanym przez:
insp. dr Agatę Malasińską-Nagórny

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, tj.:
„Dostawę i montaż linku radiolinowego relacji KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim – Obiekt Radiowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.”
2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, określa "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za niezamówiony asortyment przedmiotu umowy, ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęty usługą gwarancyjną.
5. Dostarczony przedmiot umowy nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy - **do 30 września 2024 r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie gotowości do dostawy i instalacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu oraz szkody powstałe w trakcie instalacji przedmiotu umowy w miejscach montażu.

4. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy w celu jego odbioru, w miejscu montażu. Sprawdzenie produktów będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot umowy:
 - a) jest wolny od wad fizycznych i technicznych,
 - b) jest wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem,
 - c) jest zgodny z wymaganym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
 - d) jest zgodny ze złożoną w postępowaniu ofertą Wykonawcy.
5. Z czynności sprawdzenia przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół końcowy odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia:
 - a) uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie lub w trakcie montażu uniemożliwiającego jego uruchomienie lub
 - b) rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem dostarczonego przedmiotu umowy, a stanem wymaganym zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i złożoną ofertą Wykonawcy,podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół podpisany przez Zamawiającego.
7. W przypadkach opisanych w ust. 6, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy drogą elektroniczną, protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego z opisem ujawnionych nieprawidłowości stwierdzonych w dostawie.
8. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 3 Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesiące gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Gwarancja jest udzielona na wszystkie elementy składowe oraz montaż przedmiotowego linku radioliniowego.
3. Gwarancja przedmiotu umowy obejmuje wady materiałowe, konstrukcyjne, techniczne, nieprawidłowe działanie, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych.
4. Konieczność usunięcia awarii/naprawy przedmiotu umowy będzie zgłaszana Wykonawcy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30,
 - a) na adres e-mail: lub
 - b) na numer telefonu: oraz potwierdzona na nr faksu

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia usunięcia awarii/naprawy przedmiotu umowy na adres e-mail Zamawiającego: wlii@ki.policja.gov.pl
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o każdorazowej zmianie danych określonych w ust. 4.
7. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, uszkodzony przedmiot umowy zostanie odebrany przez Wykonawcę na własny koszt z miejsca instalacji.
8. Wymiana, wykonanie naprawy lub usunięcie awarii (zakończenie naprawy) przedmiotu umowy, musi nastąpić w terminie do 2 dni (48 godzin) od momentu zgłoszenia awarii na wskazane w ust. 4 dane Wykonawcy.
9. W przypadku niezrealizowania gwarancji w terminie wskazanym w ust. 8, na okres przedłużającej się naprawy bądź usunięcia awarii, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy przedmiot umowy wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Dostarczenie produktu nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym liczącym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej.
10. Udzielona gwarancja nie będzie generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, np. kosztów wymaganych przeglądów i instalacji przedmiotu umowy w miejscu instalacji.
11. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

§ 4 Płatność

1. Zamawiający odbierze i zapłaci za gwarantowaną ilość przedmiotu umowy cenę brutto razem: **złotych**
(słownie:/100).
2. Cena brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym koszty dostawy i montażu.
3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego i otrzymaniu prawidłowo wypełnionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy.
4. Za datę dokonania płatności strony umowy uznają datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
 - a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
 - b) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, ze skutkiem natychmiastowym,
 - c) nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.

§ 6 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust 1, pkt b) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - c) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust.1,
 - d) za każdy dzień nierealizowania gwarancji wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, zgłoszonego do naprawy na podstawie § 3 ust. 8 umowy i niespełnienia warunku określonego w § 3 ust. 9, w wysokości 1% wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4 ust. 1.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia ich z faktury VAT, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

5. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności na osoby trzecie.

§ 7 Mechanizm podzielonej płatności

1. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 3 umowy.
3. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe nr ZP/471/2024, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy nie może spowodować zwiększenia ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust.1 umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany przedmiotu umowy o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w ofercie, w przypadku wycofania z rynku oferowanego przedmiotu umowy, a Zamawiający wyrazi zgodę na tą zmianę.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy, jeżeli dojdzie do zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wytycznych, dyrektyw.

5. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZP/471/2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej radiolinii NEC iPasolinkVR4 relacji: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim - Obiekt Radiowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Komplety link radioliniowy powinien składać się z: dwóch jednostek IDU (Indoor Unit), dwóch jednostek ODU (Outdoor Unit), dwóch anten parabolicznych o średnicach 0.3 m, dwóch torów antenowych a także wszelkich elementów montażowych i innych stanowiących fabryczne ukompletowanie zestawu.

Wymagane jest redundantne zasilanie urządzeń radiolinii: 2 x 48 V DC montaż na szynę DIN np. firmy MEAN WELL (po obu stronach).

Zaoferowany system powinien umożliwiać rozbudowę do konfiguracji XPIC.

Radiolinia musi zapewniać przepustowość do 200 Mb/s w kanale o szerokości 28 MHz, pasmo licencjonowane 38 GHz.

Długość przęsła radioliniowego – 0,96 km.

Wymagana jest dostępność średnioroczna przedmiotowego łącza radioliniowego na poziomie 99.99% (przy BER=10⁻⁶) obliczona zgodnie z ITU-R P.530.

Częstotliwości: nadawcza oraz odbiorcza dla przedmiotowego linku radioliniowego, jak również adres Obiektu Radiowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Zakres dostawy i prac montażowych w ramach przedmiotowego zamówienia ZP/471/2024:

1. Dostawa i montaż urządzeń we wskazanych lokalizacjach:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Aleja 3 Maja 9 :

Antenę o średnicy 0.3 m z jednostką ODU zamontować na istniejącym maszcie rurowym, na wysokości ok. 5 m od poziomu dachu (dach płaski). Tor kablowy w postaci kabla typu CNT400 CommScope (Andrew) mocować do drogi kablowej (kątowników przyspawanych do konstrukcji masztu co 60 cm) za pomocą uchwytów montażowych FIMO lub MET-POL. Na dachu kabel ułożyć na istniejących wspornikach poprzez przymocowanie do istniejących kabli za pomocą opasek samozaciskowych odpornych na promieniowanie UV. Wejście do budynku przez istniejący przepust kablowy w postaci rury osłonowej Arota o średnicy 110 mm (w przepuście umieszczone są obecnie 2 kable fiderowe ½" LDF4-50 oraz jeden kabel CNT400). Po przeciągnięciu kabla antenowego przez przepust należy go ponownie uszczelnić, zabezpieczając przed wpływem warunków atmosferycznych.

Z przepustu kabel antenowy wprowadzić do szachtu kablowego i przejść przez 3 kondygnacje do pomieszczenia serwerowni na parterze budynku B, pod podłogę techniczną. Na każdej kondygnacji znajdują się rewizje umożliwiające przeciągnięcie kabla przez szacht kablowy na poszczególnych piętrach. W pomieszczeniu serwerowni, pod podłogą techniczną zamontować ochronnik przepięciowy w torze antenowym i uziemić go do najbliższej szyny PE (pod podłogą). Z ochronnika, za pomocą kabla giętkiego typu jumper, podłączyć tor kablowy do jednostki IDU w szafie rack 19". Łączna długość toru kablowego od anteny do ochronnika w serwerowni na parterze budynku – ok. 35 m.

Urządzenie IDU wraz z zasilaczami zamontować w istniejącej szafie Rack 19", w serwerowni na parterze budynku B Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja 3 Maja 9.

Wykaz urządzeń do zamontowania ww. lokalizacji :

- antena radioliniowa VHLP-38 GHz o średnicy 0.3 m z konstrukcją wsporczą (elementami mocującymi),
- ODU IAG-IAG3 38GHz (NEC iPASOLINK™),
- tor kablowy w postaci przewodu typu CNT400 CommScope (Andrew) (z uchwytami montażowymi i ochronnikiem przepięciowym),
- IDU iPasolinkVR4 (wraz z wymaganymi licencjami: AMR, 200 Mb/s),
- karta PS-4 48 V (NEC),
- interfejs 4xGbE + 4xSFP,
- zasilacz 48 V DC montaż na szynę DIN np. firmy MEAN WELL – 2 szt.,
- materiały montażowe i pomocnicze (kpl.).

Obiekt Radiowy w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Antenę o średnicy 0.3 m z jednostką ODU zamontować na istniejącym maszcie kratowym, na wysokości ok 8 m od poziomu nadbudówki na dachu (dach płaski). Tor kablowy (CNT400 CommScope (Andrew)) na maszcie mocować do drabinki kablowej (zbudowanej z kątowników LR 25x25x3 mm przyspawanych do konstrukcji masztu) za pomocą uchwytów montażowych FIMO lub MET-POL. Następnie na poziomie nadbudówki kabel ułożyć na istniejącej drabince kablowej (metalowej) za pomocą dedykowanych uchwytów montażowych FIMO lub MET-POL.

Zejsście kablem antenowym z nadbudówki do przepustu kablowego (w pionie) wykonać poprzez montaż do istniejących wsporników ściennych za pomocą opasek samozaciskowych, odpornych na promieniowanie UV. Wejście do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na ostatniej kondygnacji (bezpośredni pod dachem) przez istniejący przepust rurowy o średnicy 50 mm (częściowo wolny). Po przeciągnięciu kabla antenowego przez przepust należy go ponownie uszczelnić, zabezpieczając przed wpływem warunków atmosferycznych. Z przepustu, po wejściu do pomieszczenia technicznego kabel antenowy ułożyć na istniejących drabinkach kablowych (mocowanych do sufitu), doprowadzić w pobliże szafy teletechnicznej 42U i zakończyć (pod drabinką kablową) ochronnikiem przepięciowym mocowanym na uchwycie do ściany. Ochronnik uziemić do najbliższej szyny PE znajdującej się w pomieszczeniu. Za ochronnikiem, za pomocą kabla giętkiego typu jumper podłączyć tor kablowy do jednostki IDU w szafie rack 19". Łączna długość toru kablowego od anteny na maszcie do ochronnika w pomieszczeniu technicznym – ok. 25 m.

Urządzenia IDU zamontować w istniejącej szafie Rack 19", w pomieszczeniu technicznym, na 10 piętrze budynku.

Wykaz urządzeń do zamontowania ww. lokalizacji:

- antena radioliniowa VHLP-38 GHz o średnicy 0.3 m z konstrukcją wsporczą (elementami mocującymi),
 - ODU IAG-IAG3 38GHz (NEC iPASOLINK™),
 - tor kablowy w postaci przewodu typu CNT400 CommScope (Andrew) (z uchwytami montażowymi i ochronnikiem przepięciowym),
 - IDU iPasolinkVR4 (wraz z wymaganymi licencjami: AMR, 200 Mb/s),
 - karta PS-4 48 V (NEC),
 - interfejs 4xGbE + 4xSFP,
 - zasilacz 48 V DC montaż na szynę DIN np. firmy MEAN WELL – 2 szt.,
 - materiały montażowe i pomocnicze (kpl.).
2. Konfiguracja radiolinii, weryfikacja połączeń zgodnie z wytycznymi, przeprowadzenie testów działania wszystkich usług.
 3. Dołączenie linku radioliniowego do funkcjonującego w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12 systemu zarządzania linkami radioliniowymi NEC (PNMSj Rev. 1.20.018.001) wraz z wygenerowaniem wymaganych licencji.
 4. Gwarancja – min. 24 miesiące.