

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej Jakubkowo w leśnictwie Tylice
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Tylice
INWESTOR : Nadleśnictwo Iława
ADRES INWESTORA : 14-200 Iława, Smolniki 30
BRANŻA : Drogowa

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty Zakupu [KZ]	% M
Zysk [Z]	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+KZ(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty Przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-04 z.sz. 2.3.3 9902 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. Tyczenie obiektu, obsługa budowy, pomiar powykonawczy.	km	2.68		
2 d.1	KNR 2-01 0202-02 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (ścięcie poboczy wraz z zebraniem humusu,) z transp.urobku samochodami samowyladowczymi. Odległość i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca- z częściowym wykorzystaniem gruntu na budowie	m³	1608.30		
3 d.1	KNR 2-01 0202-02 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi w gr.kat.I-III (wykopy pod rowy- czyszczenie- odświeżenie) z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - odległość i miejsce wywozu urobku ustala wykonawca. Wykopy rowów wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utylizacją/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora	m³	209.10		
4 d.1	KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicznym)	m³	454.26		
5 d.1	KNR 2-01 0108-05 + KNR 2-01 0110-03 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (odległość do 2 km). Uporządkowanie terenu po ścinie.	ha	0.40		
6 d.1	KNR 2-01 0110-02 + KNR 2-01 0105-07 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem zakupionym/dowiezionym wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Wywóz karp na miejsce wskazane przez Inwestora (do 2 km) - uporządkowanie terenu. Wszystkie karpy pozostałe po wycince, plus stare karpy znajdujące się na inwestycji.	szt	264.00		
7 d.1	KNR 5-01 0617-01 D-01.02.04	Rozebranie nieczynnego kabla TP - odc. C-D	m	230.00		
2		Jezdnia z poszerzeniami, zjazdy, mijanki				
8 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruncie kat. I-IV głębokości średnio 15 cm	m²	16841.52		
9 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08 D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km grunt.kat. I-II	m³	2526.23		
10 d.2	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	16841.52		
11 d.2	KNR AT-04 0101-01 D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m²	16841.52		
12 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 25 cm	m²	16841.52		
13 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²	16841.52		
14 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	15662.10		
3		Roboty wykończeniowe				
15 d.3	KNR 2-31 0403-01 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	15.00		
16 d.3	KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 12/15 z oporem	m³	1.20		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17	KNR 2-31 d.3 0606-04 D-08.05.01	Ściek skarpowy z prefabrykatów betonowych o grubości 5 cm układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm	m	3.00		
18	KNR 2-01 d.3 0516-05 D-08.13.01	Umocnienie skarp i dna rowu brukiem z kostki kamiennej 13/16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	12.00		
19	KNR 2-01 d.3 0520-01 D-08.05.04	Wykonanie zabezpieczenia skarpy prefabrykowanymi płytami ażurowymi 40x60x10 cm	m ²	62.70		
20	KNR 2-01 d.3 0506-04 D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III - profilowanie i czyszczenie	m ²	84.00		
21	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08 D-04.04.02	Wyrównanie zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	150.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: