

Wrocław, 19.04.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

### SWZ NR 58/2024/Sokołów Podlaski

#### Plik 1

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

#### Pakiet I oraz II

1. Prosimy o wykreślenie prawa opcji polegającego na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy lub prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 36 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę iż prawo opcji dotyczy jedynie Pakietu I.**

#### Pakiet II

2. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki?

**Odpowiedź: Nie.**

3. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

**Odpowiedź: Nie występuje.**


4. Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

**Odpowiedź: Nie.**

5. Wnosimy o dokładny opis budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia (rejestr majątku nie wyczerpuje tematu):

- rok budowy,

- konstrukcja ścian i dachów,



- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy )
- ilość kondygnacji
- przeznaczenie
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie). Nie wszystkie informacje znajdują się w zał.8 a są niezbędne do oceny ryzyka.

**Odpowiedź:**

**Powierzchnia całego Budynku Prosektorium jest wynajmowana firmie, której przeważająca działalność wg PKD to 96.03.Z (Pogrzeby i działalność pokrewna). Pozostałe budynki są wykorzystywane głównie w celu prowadzenia własnej działalności. Wynajmowane są tylko niewielkie powierzchnie:**

**W Budynku Szpitala:**

- ▲ 112 m2 – konsorcjum firm: 86.90.E (Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana), 81.22.Z (Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych)

**W Budynku Diagnostyki:**

- ▲ 7,5 m2 – handel artykułami przemysłowymi
- ▲ 10 m2 – gabinet medyczny badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych
- ▲ 28 m2 - 56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne)

**W Budynku Kuchni-Pralni:**

- ▲ 77 m2 – PKD firmy 96.01.Z (Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)
- ▲ 80 m2 - 56.29.Z (Pozostała usługowa działalność gastronomiczna)

**Pozostałe dane zawarte zostały w Rejestrze Majątku – załącznik nr 8 do SWZ.**


6. Czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?

**Odpowiedź: W budynku Administracyjnym, budynku Kuchni-Pralni, budynku RUM.**

7. Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

**Odpowiedź: Tak.**

8. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy



naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. Czy w najbliższym czasie są planowane remonty.

**Odpowiedź: Obecnie nie trwają żadne prace. W 2025 roku planowany jest remont Pracowni RTG w Budynku Diagnostyki.**

9. Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,

-brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

-jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej. Ponieważ okres ubezpieczenia zaczyna się od dnia 01.01.2025 wnosimy o bieżące informowanie Wykonawcy o powstałych szkodach, o których Zamawiający powziął informację, po dniu ogłoszenia zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuje, że nie będzie informować o szkodach.**

10. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości

**Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest analogiczny do tego wnioskowanego w SWZ.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12. Czy w budynku występują materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo (oleje, smary gazy, paliwa, etc.)


**Odpowiedź: Tak - instalacja tlenowa.**

13. Magazynowanie: proszę o podanie powierzchni przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj (składowanie na regałach, luzem w kartonach etc.), czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków lub bezpośrednio na podłodze.

**Odpowiedź:**

**Powierzchnia magazynowa – około 330 m<sup>2</sup>**

**Wysokość magazynowania – 2,50 m**



**Rodzaj magazynowania: na regałach i na paletach (nie występuje magazynowanie na zewnątrz budynków ani bezpośrednio na podłodze)**

14. Prosimy o podanie (o ile Szpila posiada) ilości i wartości kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych, czy są one zamontowane:

- na budynkach, budowlach urzędu – ilość i wartość,
- na budynkach osób trzecich (prywatnych domach) – ilość i wartość,
- na gruncie – ilość i wartość.

Dodatkowo, do oceny fotowoltaiki potrzebujemy następujących informacji do analizy ryzyka:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
- producent, typ i ilość modułów
- producent, typ i ilość falowników
- nominalna szczytowa moc urządzenia
- miejsce instalacji (montażu) :
  - " czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na fasadzie...)
  - " montaż przy podłożu
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)
- czy zapewniono ochronę antyprzebieciową
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

Dla instalacji gruntowej dodatkowo:

- czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m
- czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
- czy jest ochrona, monitoring video itp.
- szczególne zagrożenia naturalne np. powódź...


**Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 39,76 kWp. Skład:**

- 1. 142 sztuki monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych firmy Viessman Vitovolt 300, każdy o mocy 280 Wp,**
- 2. 2 inwertery trójfazowe (falowniki), Fronius Symo 20.0-3-M WLAN/LAN/Webster.**

**Instalacja solarna – kolektorów słonecznych.**

**Wspomaganie podgrzewu c.w.u. dla istniejącego węzła o mocy 700 kW.**

**Kolektory słoneczne Viessman Vitosol 200-F typu SV -2 pionowy – 52 sztuki**



**Instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja kolektorów słonecznych zamontowane są na dachu Budynku RUM oraz Budynku Kotłowni (dach pochyły). Rok budowy 2016. Wartość brutto instalacji kolektorów słonecznych to 631 774 zł, a instalacji fotowoltaicznej to 285 980 zł. Zapewniono ochronę antyprzepięciową, zainstalowano urządzenia antywłamaniowe, instalacja na obecną chwilę nie jest monitorowana przez system zdalny. Obie instalacje są serwisowane.**

15. Wnosimy o podanie lokalizacji wraz ze znajdującym się w budynku sprzętem o najwyższej wartości (PML).

**Odpowiedź: Wartość PML wskazano w załączniku nr 9 do SWZ. Lokalizacja ul. Księdza Bosco 5, 08-300 Sokołów Podlaski.**

16. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane działalnością człowieka w ryzyku zapadania się /osuwania ziemi.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

17. Zakres ubezpieczenia pkt.7 – wnosimy o ograniczenie ryzyka powodzi **do 1 mln.zł.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

18. Zakres ubezpieczenia pkt.14 – wnosimy o ograniczenie ryzyka zalania do 500.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Zakres ubezpieczenia pkt.19 – wnosimy o ograniczenie ryzyka dla działanie człowieka (pkt.19), tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania do 200.000 zł.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

20. Czy na terenie zakładu jest zbiornik pożarowy, proszę podać objętość.

**Odpowiedź: Nie.**

21. W jakiej odległości jest najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej.

**Odpowiedź: 2 do 3 km w zależności od trasy przejazdu.**



22. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

**Odpowiedź: Tak. Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim dotycząca zastosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Szpitala Powiatowego z dnia 30.05.2022 r. zostaje udostępniony wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ. Wykonano w:**

- sutereny, parter,
- SOR, Izba Przyjęć,
- Przychodnia (całość)
- Oddział Chorób Wewnętrznych (strona A i B)
- VI kondygnacja bloku łóżkowego i diagnostycznego
- ZOL

**W pozostałych kondygnacjach sukcesywnie będzie wykonywana instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego.**

23. Wnosimy o zlimitowanie skód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach do wysokości 10 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**


24. Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o ograniczenie limitu: - w All Risk – do 10.000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

25. Przedmioty znajdujące się pod mianem mienie użyczone o wartości 15 546.782,68 zł – proszę o podanie ich wieku.

**Odpowiedź: W załączniku nr 8 zostały uzupełnione daty w zakładce mienie użyczone. Rejestr zostaje udostępniony wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.**

26. Czy w systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk znajduje się sprzęt elektroniczny medyczny lub niemiedyczny, jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, wieku oraz grupy, w której on się znajduje.



**Odpowiedź: W załączniku nr 8 dane zostały uzupełnione. Rejestr zostaje udostępniony wykonawcom wnoszącym o części poufne SWZ.**

27. Wnosimy o przekazanie wykazu sprzętu elektronicznego/medycznego o wartości powyżej 100 000,00 zł.

**Odpowiedź: W załączniku nr 8 dane zostały uzupełnione. Rejestr zostaje udostępniony wykonawcom wnoszącym o części poufne SWZ.**

28. Wnosimy również o podanie dokładnego wykazu sprzętu EEI (medycznego i niemiedycznego) z podaniem jego jednostkowej wartości, wieku.

**Odpowiedź: W załączniku nr 8 dane zostały uzupełnione. Rejestr zostaje udostępniony wykonawcom wnoszącym o części poufne SWZ.**

29. Wnosimy o przekazanie wykazu sprzętu elektronicznego/medycznego wyprodukowanego dawniej niż 7 lat temu.

**Odpowiedź: W załączniku nr 8 dane zostały uzupełnione. Rejestr zostaje udostępniony wykonawcom wnoszącym o części poufne SWZ**

30. Wnosimy o włączenie niniejszej klauzuli:

**Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych**

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli:


Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w włączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.

Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.

Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z poniższą tabelą:

OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania - miesięcznie	
	Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemiedyczny)	6 miesięcy
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%





Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)		
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane/płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące/reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.**

**KLAUZULE:**

31. Wnosimy o ograniczenie klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (3.) limitem do 1 mln. zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody oraz informuje, że planowane są zakupy na SOR powyżej 6 mln zł.**

32. Wnosimy o ograniczenie Klauzuli technologicznej (12) limitem 200.000 zł.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

33. Wnosimy o przeniesienie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

34. Wnosimy o wprowadzenie następujących klauzuli:





**Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)**

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.**

**Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)**

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;


1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;



(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego  
(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

*Definicje:*

*Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:*

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.


„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty



*te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.**

### **(IR 93 ) Klauzula współpracy**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 24 miesiące od dnia ..... do dnia .....

lub 36 miesięcy i obejmuje okres 36 miesięcy od dnia ..... do dnia .....

2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia ..... do dnia .....

b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia ..... do dnia .....

c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia ..... do dnia .....


3. W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia ..... do dnia ..... obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40%.

Ewentualnie w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 10.07.2023 do dnia 09.07.2024 obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40%.

4. Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym oraz drugim roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 40%, TU S.A. Vienna Insurance Group ma prawo renegejować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia.

6. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez TU S.A Vienna Insurance Group w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku trwania umowy ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**KLAUZULA SANKCYJNA:**

*Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem TU TU SA VIG na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa po rozstrzygnięciu postępowania.**

35. Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

36. Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty minimum do dnia 12.05.2024 roku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zgodnie z poniższym :**

**- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers> do dnia 29.05.2024 r. do godz:11:00. Otwarcie nastąpi o godz: 11:15.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Patrycja Gadzała