

Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i porównać z architekturą !
2. Wszystkie zastosowane akcesoria montować zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, a także z opisem technicznym i projektami branżowymi.
4. Brakujące domiary wg. dokumentacji architektonicznej.
5. Układ ścian działowych według dokumentacji architektonicznej.
6. Ściany działowe murowane wykonać jako systemowe wg zaleceń producenta.
7. Ściany działowe dylatować od stropu - wysokość szczeliny dylatacyjnej nie może być mniejsza niż 3cm.
8. Połączenie elementów murowych z elementami żelbetowymi na strzępia.
9. Oparcie prefabrykowanych belek nadprożowych i ich montaż zgodnie z wytycznymi producenta.
10. Wszystkie rzędne nadproży i podciągów sprawdzić i porównać z architekturą. Właściwe rzędne ustalić na podstawie architektury, w przypadku zmniejszenia przekrojów podciągów skontaktować się z autorem niniejszego opracowania

Elementy żelbetowe

Uwagi:	
Beton:	C25/30 (B30)
Klasa ekspozycji:	XC1,XC0
Stal:	# A-IIIN (B500SP)
strzemiona	# A-III (RB400W)
Otulina zbrojenia	2,5cm

LEGENDA:

DK - dół/spód konstrukcji w stanie surowym

GK - góra/wierzch konstrukcji w stanie surowym

- projektowane elementy żelbetowe w przekroju

- projektowane ściany nośne, murowane z pustaków ceramicznych

STROPODACH - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU GMINY MURÓW

PS PROJEKT
www.ps-projekt.net.pl
PS-PROJEKT Sp. zo.o.
Pracownia 45-131 Opole ul. Ignacego Z0 bk.3,2 tel./fax 302 204 e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl
e-mail. biuro@ps-projekt.net.pl

INWESTOR:	Gmina Murów z siedzibą przy ul. Dworcowej 2, 46-030 Murów , adres tymczas.: ul. Lipowa 68 46-030 Zagwiździe	
LOKALIZACJA:	46-030 Murów; ul. Parkowa; dz.nr:244/16 oraz 244/10 i 244/13 w zakresie budowy zjazdów; obręb 0396 Murów; km1	data: 07.2021
STADIUM:	Projekt techniczny	skala:
OBIEKT:	budynek biurowy urzędu gminy	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Respondek up. OPL/1429/PBkb/17	podpis:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Śnieżek up. OPL/1305/PWBkb/16	podpis:
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Tomasz Respondek	nr rys.: K-3

KONSTRUKCJA