



INWESTOR

Gmina Rozprza  
Al. 900 lecia 3  
97-340 Rozprza

GENERALNY PROJEKTANT

UPINI HENRYK GEDEK  
ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb.  
tel.: (044) 647 39 70  
e-mail: zisipini@interia.pl

NAZWA ZADANIA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  
W UL. ZAKŁADOWEJ I TOPOŁOWEJ  
W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA

Tytuł opracowania

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI  
W GRANICACH PASA DROGOWEGO  
UL. ZAKŁADOWA I TOPOŁOWA  
W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA

INIC I NAZWISKO

NR UPRAWNIENI

PODPIS

PROJEKTANT

Inst. Henryk Gede

GP-IV.7342/98/94

Faza

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OBZACZENIE FAZY  
PB-W

Tytuł rysunku

PROFYLE PODŁUŻNE PRZYLĄCZY K.S.

OBZACZENIE BRANŻY  
SANITARNA

Podtytuł rysunku

UL. ZAKŁADOWA I TOPOŁOWA W MSC. NIECHCICE

OBZACZENIE RYSUNKU  
PP

Skala

1:250

NR RYSUNKU

PP-IS-2

REWIZJA

00

Data

2017.09

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef. i energetycznymi riskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.  
2) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uziębienie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.  
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.  
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.  
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.  
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.