



RZUT 1 PIĘTRA
Pediatria

SKALA 1:100



Szczegół 1



Węgarki murowane do usunięcia. W ich miejsce należy wykonać docieplenie o gr. 5cm.

LEGENDA:

- Okna i podokienniki zewnętrzne do wymiany.
- Na elewacji styropian EPS o grubości 15cm. Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,031$ W/mK



LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michał Kruczkowski
Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa
tel. 882 604 288; e-mail: biuro@lcbp.pl; www.lcbp.pl

Nazwa inwestycji:
MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I MODERNIZACJA BUDYNKÓW
SPZOZ W SULĘCINIE W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Obiekt:
BUDYNEK SZPITALA SPZOZ PRZY UL. WITOSA 4 (segment A+B)

Adres obiektu budowlanego:
Sulęcín, ul. Witosa 4, 69-200 Sulęcín, działka nr ewid. 372/2 obręb 0048 Sulęcín III,
jedn. ewid. Sulęcín-miasto (ld działki: 080704_4.0048.372/2)

Tytuł rysunku:
RZUT 1 PIĘTRA

Projektant: mgr inż. MICHAŁ KRUCZKOWSKI <small>upr. nr ewid. LBS0013PBr/18 do projektowania bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanej</small>	Podpis: Data: 10.02.2023 r.	Stadium: PROGRAM FUNKCYJONALNO- UŻYTKOWY
Projektant: mgr inż. TOMASZ CICHOCKI <small>upr. nr ewid. DAP01118PBr/22 do projektowania bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanej</small>	Podpis: Data: 10.02.2023 r.	Skala rys.: 1:100 Nr rys.: PFU-08